

Michael Anastassiades, Edward Barber &  
Jay Osgerby, Ronan & Erwan Bouroullec, Achille  
Castiglioni, Pier Giacomo Castiglioni, Antonio  
Citterio, Paul Cocksedge, Tim Derhaag, Rodolfo  
Dordoni, Ron Gilad, Johanna Grawunder, Konstantin  
Grcic, Joris Laarman, Piero Lissoni, Jasper Morrison,  
Marc Newson, Paolo Rizzatto, Nicoletta Rossi &  
Guido Bianchi, Gino Sarfatti, Tobia Scarpa, Philippe  
Starck, Patricia Urquiola, Marcel Wanders

THE HOME COLLECTION

FLOS

THE HOME COLLECTION

FLOS



Patricia Urquiola

CHASEN, TATOU


Photo by Stefano Galuzzi



Jasper Morrison

GLO-BALL, SMITHFIELD, SUPERLOON


Photo by Timm Rautert



Tobia Scarpa

ARIETTE, BIAGIO, FANTASMA,  
FOGLIO

Courtesy of Tobia Scarpa



Antonio Citterio

BELVEDERE, CLESSIDRA, KELVIN LED, KELVIN EDGE  
ON THE ROCKS, RIGA, WALL SYSTEM



Ronan & Erwan Bouroullec

AIM, PIANI




Photo by Philippe Jarriéon



Nicoletta Rossi and Guido Bianchi

IPNOS


Photo by Maki Ochoa



Rodolfo Dordoni

ALL LIGHT, GIANO,  
POCHETTE, RAY

Courtesy of Rodolfo Dordoni



Achille Castiglioni

AOY, FRISBI, FUCSIA, GIBIGIANA,  
LAMPADINA, MONI, NOCE, PARENTESI,  
STYLOS, TARAXACUM 88

Photo by Maria Muñoz



Philippe Starck

ARÀ, ARCHIMOON, BIBLIOTHEQUE NATIONALE, CHAPO,  
CICATRICES DE LUXE, D'E-LIGHT, FORT KNOX, GUNS, HIDE,  
KTRIBE, LONG & HARD, MISS K, MISSI SISSI, ROMEO,  
ROSY ANGELIS, SUPERARCHIMOON



Photo by Luciano Ferri

Achille & Pier Giacomo Castiglioni

ARCO, GATTO, LUMINATOR, SNOOPY,  
SPLÜGEN BRÄU, TACCIA, TARAXACUM,  
TOIO, VISCONTEA



Johanna Grawunder

WAN

Courtesy Designer's Gallery Köln



Konstantin Grcic

MAY DAY, OK



Piero Lissoni

BOX, BUTTON, CLARA, LIGHT BELL,  
LONG AND TIGHT LIGHT, STEALTH, TUBULAR BELLS


Photo by Giovanni Gastel



Marcel Wanders

CAN CAN, CHRYSALIS,  
SKYGARDEN, ZEPPELIN


Courtesy of Marcel Wanders



Flos Archive

Gino Sarfatti

2097, MOD. 1063, MOD. 1095, MOD. 2129  
MOD. 548, MOD. 607



Paolo Rizzatto

265

Photo by Santi Caleca



Marc Newson

OROTUND

Courtesy of Marc Newson



Tim Derhaag

Courtesy of Tim Derhaag

45



Paul Cocksedge

Courtesy of Paul Cocksedge

SHADE



Edward Barber & Jay Osgerby

TAB

Courtesy of E. Barber & J. Osgerby



Ron Gilad

2620, GOLDMAN, LIGHTSPRING


Photo by Monica Castiglioni



Joris Laarman

NEBULA

Courtesy of Joris Laarman Lab



Michael Anastassiades

CAPTAIN FLINT, COPYCAT, IC LIGHTS, STRING LIGHTS

Photo by Frank Huisbörner

## «WOULD YOU LIKE TO TALK»

Interview to Piero Gandini by Fabrice Paineau

Would you like to talk about my background? (...) — I come from quite a funny, let's just say unusual, family. My mother, with her aristocratic background and an innate sense of elegance, shared nonetheless with my father quite a modern vision of life. She ran a furniture store, filled with ill-assorted objects, including objects by famous designers. As children, my twin sister and I would hide among Le Corbusier designs for instance. You can say I was literally immersed in design! My father, for his part, came from a far humbler background and was a self-made man, quite a charismatic individual, and what's more creative, naturally, full of an enthusiasm I seem to have inherited. Fortunately or unfortunately.

Would you like to talk about my adolescence (...) — As you would expect, like many others, my relationship with my father was sometimes strained. I was a bit of a lousy student coupled with an eternal adolescent, until I turned 25. I was a problem for some time: I would go pub-crawling; I would skive off school months on end, up to 7 months – my record! Of course, I would sign the notes explaining my absence instead of my father. And later, I don't know how I managed but I skipped the army to end up loafing in university, studying philosophy and history, classes I only very seldom attended. To put it briefly, let's just say I enjoyed myself, like some teenagers who are bent on enjoying life.

Would you like to talk about how I became responsible? (...) — I tried to sign a truce with my father to be able to go abroad for a while. Life elsewhere, to temper my spirits. At the time we had a subsidiary in New York and I could picture myself among the skyscrapers. My father had another nice surprise in store for me: I joined a firm we owned in Northeast Germany, in a remote village. I didn't speak a word of German. That may have marked the beginning of my redemption and the end of my wild nights! Every morning, I had an 8am meeting at the factory: obviously a certain sense of discipline took hold. I only returned in 1987 when my father suggested it, but I already had in mind to broach the brand differently. I therefore asked my father to give me the use of an empty warehouse next to our offices in Brescia.

Would you like to talk about my memories, Castiglioni, Scarpa, Starck? (...) — They would all show up in that warehouse, it was great. To me, they were like tennis champions: can you imagine having a meeting simultaneously with Federer, Nadal, Djokovic...! Castiglioni was a colourful character who would laugh and even shout sometimes. I remember one day he had found one of the mock-ups awful, he wouldn't stop screaming, gesticulating like a madman on the chair on wheels on which he was seated, practically slaloming in the large office. With Scarpa, things were different: he was strictness incarnate, even inflexible but he did give a lot in his own way. He was capable of focusing intensely. He taught me all the shades of colours. He was both a mentor and a poet. Starck, for his part showed up one day with a beautiful woman, announcing that he loved Flos: just like that, true to himself. A very energetic man who came to show us his Arà lamp, named after his daughter. He wanted an original packaging like always in his generous and democratic approach of design. The relationship Flos has with Philippe Starck is unique. In his own way he has found the link with the origins of the brand, when Achille Castiglioni and his brother created one of the most beautiful lamps in the world with a car headlight and a cable. In a sense, Starck's collaboration with Flos contributes to refuting the elitism in design which can smother ethics. His Miss Sissi lamp, simple, direct and affordable sums up this adventure. It's above all a human experience we share.

Would you like to talk about the strategy I have adopted (...) — I have always been someone who listened to his guts: a kind of aggressive and creative individual and my hobbyhorse has always been the avant-garde. It's a disease that runs in the family. I don't know if I'm creating for a niche of enthusiasts, but all the products have imposed themselves thanks to the heart of those who have designed them. Admittedly, they were some tough times. In 1996, when I became CEO, I wanted to give Flos an international scope. So I had to restructure, sit down every morning at my desk to try to grasp the chances of a new future. I had to make drastic choices I don't regret, and which today give the company financial reliability. At the time, we still owned Arteluce which my father had taken over in the 70s, a great adventure begun in the 30s when the collections by great designers such as Gino Sarfatti belonged in the catalogue. I then decided in 1998 to concentrate the two companies' activities under Flos, the innovative potential of Arteluce and Flos feeding and enriching one another. When I discussed this project with Starck and Castiglioni, I thought it might be touchy, but they assured me of their support. The next collaborations with new designers such as Jasper Morrison, Konstantin Grcic, Marc Newson, etc., unfolded naturally in this new state of affairs.

Would you like to talk about my convictions (...) — Each time a project is launched, we feel we are about to make the best lamp in the world, that's it. It's Flos's philosophy. With the competitive capacity to reach our goal because I want the idea to prevail, to find its own path. That's the power of design, the passion instilled in a product, the complete chain of logistical and artistic commitment, from the know-how of the prototypist to the finished object. Everything can be deceptive too when you are facing issues: there lies also the spice of the trade. A seemingly simple product can take up to two years to be conceived and a project that seems complicated may only take eight months! The point being to control the investment capacity.

Would you like to talk about the object itself (...) — There is a language of objects and what is fascinating is that its lexicon evolves. How can the play with lights interact today? We have gone straight into the digital era and our work will undergo the same revolutions as the one of computers, and I am not only referring to the arrival of LED. We have the same issues as a company shifting from the era of hardware to the one of software. Those last five years have been the stage of great changes. We have an obligation to contribute creatively. My greatest hope is for the relation between lamps and individuals to evolve yet again. A lamp today is a quiet object. Its limit is the electric cable. For logistical and aesthetical purposes it must always be more or less close to a wall, behind a bed... But its autonomy is bound to evolve, likewise the « cable » has become « fibre », a question of speed, of communication. The very basis of this digital revolution indicates infinite possibilities. An experience was led in a hospital in the United States on the technological equipment used to improve patient care in bedrooms. The problem of the cumbersomeness of this material seems to have been solved by an application which activates directly all this system, and without using cables. The future of objects must undergo the same evolution: the lamp of the future holds in a sense the same relation an iPad has to a computer, to put things in a nutshell.

Would you like to talk about the future and the past (...) — We have archives at our disposal in order not to forget. Originally, the idea came from my mother. Before that, we didn't bother with the past. One day she came and suggested that we should restore order by setting up archives, an insane logistical project which I couldn't imagine facing because of the many expenses it would generate. As a result she took it on singlehandedly and undertook the huge enterprise, with over 50 years of existence examined from all angles, more than 30.000 pictures archived. The past uncovered. It enabled us for instance to showcase original pieces by Gino Sarfatti at the Milan Triennale for huge retrospective exhibition that we sponsored, and to re-edit a few of his models. They were replicated, in their original version, but fitted with a LED light to give them a new future.

Would you like to talk about light (...) — Which light? I recently travelled to Asia. There is always a mystical aspect to that area. I remember a dying fire I saw there in which the ashes were still glowing red. It's the most beautiful of lights.

Would you like to talk about light again! (...) — I know there are lights that remain to be tamed. I love for instance Ingo Maurer's work. As an individual, he is incredible, pure, tough, uncompromising and so enchanting. I'd also love to work with artists in the league of Jenny Holzer. I remember this fantastic moment, on a beach: she was projecting words in light on the waves. Those sentences she is famous for that disappeared as soon as the waves broke and the foam formed. A true dream.

«*In a dream you saw a way to survive and you were full of joy*» — Jenny Holzer

## « SI NOUS PARLIONS »

Conversation avec Piero Gandini de Fabrice Paineau

Si nous parlions de mes origines? (...) — Je viens d'une famille assez drôle, disons originale. Ma mère, avec ses origines aristocratiques et un sens inné de l'élégance, partageait toutefois avec mon père une vision assez moderne de la vie. Elle tenait un magasin de meubles, plein d'objets disparates dont des objets de designers célèbres. Par exemple quand nous étions enfants, ma sœur jumelle et moi, nous nous cachions derrière les meubles de Le Corbusier, par exemple. Autant dire que j'ai littéralement baigné dans le design ! Mon père, quant à lui, était issu d'une famille beaucoup plus modeste et s'était fait tout seul. C'était un homme assez charismatique et aussi naturellement créatif, plein d'un enthousiasme dont il semble que j'ai hérité. Heureusement ou malheureusement.

Si nous parlions de mon adolescence? (...) — Comme dans beaucoup de familles, ma relation avec mon père était parfois tendue. J'étais un mauvais élève et en plus, j'ai gardé un esprit d'éternel adolescent jusqu'à l'âge de 25 ans. J'ai longtemps posé problème : je traînais dans les pubs, je manquais l'école plusieurs mois d'affilée (jusqu'à 7 mois, mon record!). Bien entendu, je rédigeais moi-même les mots d'excuse et imitais la signature de mon père. Plus tard, je ne sais comment, j'ai réussi à éviter le service militaire et j'ai fini sur les bancs de l'université, pour étudier l'histoire et la philosophie, des cours que je ne suivais que très rarement. En résumé, disons que je me suis amusé comme beaucoup d'adolescents qui veulent profiter de la vie.

Si nous parlions de comment je suis devenu responsable? (...) — J'ai essayé de signer une trêve avec mon père pour pouvoir partir à l'étranger quelques temps. Je voulais partir loin pour me forger le caractère. A l'époque, nous avions une filiale à New York et je me voyais déjà au milieu des gratte-ciels. Mais mon père me réservait une toute autre surprise : il m'envoya travailler dans une entreprise que nous avions dans un village perdu au nord est de l'Allemagne. Je ne parlais pas un seul mot d'allemand. Ce fut probablement ce qui marqua le début de ma rédemption, et la fin des mes nuits endiablées ! Tous les matins, j'avais une réunion à l'usine à 8 heures;

par la force des choses, j'ai du acquérir un certain sens de la discipline. Je ne suis revenu qu'en 1987 quand mon père le suggéra. J'avais alors déjà une autre approche de la marque. C'est pourquoi je demandai à mon père de me laisser utiliser un local vide situé juste à côté de nos bureaux de Brescia.

Si nous parlions de mes souvenirs, de Castiglioni, de Scarpa, de Starck ? (...) — Ils venaient tous me voir dans ce local, c'était génial. Pour moi, ils étaient comme des champions de tennis : imaginez que vous rencontrez en même temps Federer, Nadal, Djokovic... Castiglioni était un personnage haut en couleur, qui riait toujours et parfois hurlait carrément. Je me rappelle qu'un jour il n'arrêtait pas de crier parce qu'il trouvait l'un des modèles affreux, il gesticulait comme un fou en slalomant avec la chaise sur roulettes à travers le grand bureau. Avec Scarpa, c'était différent : il était la rigueur même, carrément inflexible mais très généreux à sa façon. Il était capable d'une grande concentration. Il m'a appris toutes les nuances de la couleur. C'était à la fois un pédagogue et un poète. Quant à Starck, il a débarqué un beau jour accompagné d'une très belle femme, en déclarant qu'il adorait Flos : comme ça, tout simplement, fidèle à lui-même. Un homme plein d'énergie qui était venu nous montrer sa lampe Arà, du nom de sa fille. Il voulait un emballage original, comme toujours dans son approche généreuse et démocratique du design. La relation de Flos avec Philippe Starck est unique. A sa manière, il a trouvé le lien avec les origines de la marque, quand Achille Castiglioni et son frère créèrent l'une des plus belles lampes au monde avec un phare de voiture et un câble. Dans un certain sens, la collaboration de Starck avec Flos contribue à réfuter l'élitisme du design qui peut étouffer l'éthique. Sa lampe Miss Sissi, simple, directe et accessible, résume bien cette aventure. C'est avant tout une expérience humaine que nous partageons.

Si nous parlions de la stratégie que j'ai adoptée? (...) — J'ai toujours été quelqu'un qui suit son instinct, une sorte d'être agressif et créatif et mon cheval de bataille a toujours été l'avant-garde. C'est une espèce de tare génétique. Je ne sais si mes projets s'adressent à une niche de passionnés, mais le fait est que tous les produits se sont imposés grâce au cœur de ceux qui les ont conçus. Il faut reconnaître qu'il y a eu des moments difficiles. En 1996, quand je suis devenu Directeur Général, je voulais donner une portée internationale à Flos. Je devais alors restructurer, m'asseoir tous les matins à mon bureau et tenter de saisir les occasions d'un nouveau futur. J'ai du faire des choix drastiques que je ne regrette pas et qui assurent la fiabilité financière de l'entreprise aujourd'hui. A l'époque, nous étions encore propriétaire d'Arteluce, que mon père avait repris dans les années 70, une grande aventure commencée dans les années 30 dont les collections de grands designers comme Gino Sarfatti faisaient partie du catalogue. Puis, en 1998, j'ai décidé de regrouper les activités des deux sociétés sous le nom de Flos : le potentiel innovant d'Arteluce et de Flos s'alimentant et s'enrichissant mutuellement. Quand je parlais de ce projet à Starck et à Castiglioni, je pensais que ce serait un sujet délicat, mais tous les deux m'assurèrent de leur soutien. Les collaborations suivantes avec de nouveaux designers comme Jasper Morrison, Konstantin Grcic, Marc Newson, etc, se sont développées de manière naturelle dans ce nouvel état des choses.

Si nous parlions de mes convictions? (...) — Chaque fois qu'un nouveau projet est lancé, nous avons l'impression que nous allons faire la meilleure lampe au monde, voilà. C'est la philosophie de Flos. Avec la compétitivité nécessaire pour atteindre notre objectif, car je veux que ce soit l'idée qui gagne, qu'elle trouve son propre chemin. C'est le pouvoir du design, la passion transmise à un produit, la chaîne qui relie l'engagement logistique et artistique, depuis le savoir-faire du prototypiste jusqu'au produit fini. Tout peut être trompeur quand on est face à des problèmes : c'est ce qui fait l'attrait du commerce. Un produit en apparence simple peut demander jusqu'à deux ans de travail et un projet qui paraît compliqué peut voir le jour en seulement huit mois ! L'essentiel est de savoir contrôler sa capacité d'investissement.

Si nous parlions de l'objet? (...) — Il y a un langage des objets et le plus fascinant est que son lexique évolue. Comment le jeu avec les lumières peut-il interagir aujourd'hui ? Nous sommes entrés dans l'ère numérique et notre métier subira une révolution comparable à celle de l'informatique, et je ne parle pas seulement de l'arrivée de la LED. Nous avons les mêmes problèmes qu'une compagnie qui passe de l'ère du hardware à celle du software. Ces cinq dernières années ont été le théâtre de grands changements. Nous nous devons de contribuer de manière créative. Mon plus grand espoir est que le rapport entre la lampe et les individus évolue encore. Aujourd'hui, la lampe est un simple objet. Le câble électrique est sa limite. Pour des raisons logistiques et esthétiques, elle doit être toujours plus ou moins proche d'un mur, derrière un lit... Mais son autonomie est amenée à évoluer, de même que le câble est devenu fibre, c'est une question de vitesse, de communication. Les bases même de cette révolution numérique laissent entrevoir d'infinites possibilités. Une expérience a été menée dans un hôpital aux Etats Unis sur les équipements technologiques utilisés pour améliorer les soins aux patients dans les chambres. Le problème de l'encombrement de ces appareils semble avoir été résolu grâce à une application qui met directement en marche tout ce système, et sans aucun fil. Le futur des objets doit subir la même évolution : d'une certaine façon, la lampe du futur a le même rapport que celui qu'un Ipad a avec un ordinateur, pour faire simple.

Si nous parlions du futur et du passé ? (...) — Nous avons des archives à notre disposition pour ne pas oublier. A l'origine, c'est ma mère qui a eut l'idée. Avant, nous ne préoccupions pas du passé. Un jour, elle est arrivée et m'a dit que nous devions tout remettre en ordre en constituant des archives : un projet logistique fou que je ne pouvais imaginer entreprendre en raison des nombreuses dépenses qu'il engendrerait. Elle s'est alors lancée, quasi-toute seule, dans cette énorme entreprise, l'examen sous tous les angles de plus de 50 ans d'histoire et l'archivage de plus de 30 000 photos. Nous avons redécouvert le passé. Cela nous a permis par exemple d'exposer des lampes originales de Gino Sarfatti à la Triennale de Milan à travers une grande exposition rétrospective dont nous étions sponsor, et de rééditer certains de ces modèles. Ils ont été reproduits dans leur version originale mais équipés d'un éclairage LED pour leur donner un nouvel avenir.

Si nous parlions de lumière? (...) — De quelle lumière ? Dernièrement, je suis allé en Asie. C'est un endroit qui a toujours un côté mystique. Je me rappelle y avoir vu un feu presque éteint, dont les braises étaient encore de ce rouge incandescent. C'est la plus belle des lumières.

Si nous parlions encore de ...lumière? (...) — Je sais qu'il y a des lumières qui n'ont pas encore été apprivoisées. Par exemple, j'adore le travail personnel d'Ingo Maurer ; c'est un personnage incroyable, pur, dur, intransigeant et tellement enchanteur. J'aimerais aussi travailler avec des artistes tels que Jenny Holzer. Je me souviens d'un moment formidable, sur une plage : elle projetait des mots de lumière sur les vagues. Ces phrases, pour lesquelles elle est célèbre, disparaissaient dès que les vagues se brisaient et qu'apparaissait l'écume. Un véritable rêve.

« *Dans un rêve tu as vu un moyen de survivre et la joie t'a envahi* ».  
— Jenny Holzer

# TABLE LAMPS

Collection de lampes de table



Aoy

P. 102



Arà

P. 92



Archimoon

P. 100



Biagio

P. 90



Chapo

P. 101



Copycat

P. 55



D'E-light

P. 76



Gatto

P. 62



Gibigiana

P. 106



Mini Glo-Ball T

P. 86



Glo-Ball Basic

P. 86



Glo-Ball T

P. 86



Goldman

P. 68



Guns - Bedside Gun

P. 89



Guns - Table Gun

P. 89



IC T1 High

P. 51



IC T1 Low

P. 51



IC T2

P. 51



Minikelvin Led

P. 84



Kelvin Edge

P. 85



Kelvin Led

P. 82



KTribe T

P. 78



Lampadina

P. 56



May Day

P. 58



Miss K

P. 104

## FLOOR LAMPS

Collection de lampes de sol



Miss Sissi

P. 94



Mod. 548

P. 96



Mod. 607

P. 61



Noce T

P. 72



Piani

P. 69



Arco

P. 116

Bibliotheque  
Nationale

P. 136



Captain Flint

P. 121



Chrysalis

P. 131



Fantasma

P. 130



Ray T

P. 74



Romeo Moon T

P. 79



Romeo Soft T

P. 79



Snoopy

P. 70



Spun Light T

P. 98



Glo-Ball F

P. 128



Guns - Lounge Gun

P. 123



IC F

P. 112



Ipnos

P. 132



Kelvin Led F

P. 143



Tab T

P. 66



Taccia

P. 64



Tatou T

P. 81



Ktribe F

P. 138



Luminator

P. 153




Mod. 1063

P. 135



Mod. 1095

P. 134



Ray F

P. 124



Romeo Moon F

P. 146



Romeo Soft F

P. 146



Rosy Angelis

P. 145



Shade

P. 150



Spun Light F

P. 142



## PENDANT LAMPS

Collection de lampes de suspensions



# WALL & CEILING LAMPS

Collection de appliques et plafonniers



Riga

P. 248

Romeo Babe W

P. 255

Skygarden Recessed

P. 243

Smithfield C

P. 221

Taraxacum 88 C/W

P. 234



265

All Light

P. 225

Ariette

P. 237

Mini Button

P. 256

Button

P. 257

Tight Light

P. 252

Wan C/W

P. 228

Abajourd'hui

P. 260

Soft Spun

P. 262

INDEX

INDEX

# ARCHITECTURAL

Collection de lampes architectural



Clara

P. 232

Clessidra

P. 244

Foglio


P. 258

Mini Glo-Ball C/W

P. 226

Glo-Ball C

P. 226



Glo-Ball W

P. 226

Hide

P. 238

IC C/W

P. 222

Ktribe W

P. 254

Lightspring

P. 242

Circle of Light

P. 267

Compass Box

P. 300

Compass Box Recessed

P. 286

Decofix

P. 287

Find me

P. 295



Long Light

P. 252

Moni

P. 250

Ontherocks

P. 231

Orotund

P. 240

Pochette

P. 246

Fort Knox

P. 294

Juncos

P. 307

Kap - Easy Kap

P. 282

Kap Surface

P. 306

Led Pipes

P. 291

# OUTDOOR

Collection de lampes d'extérieur



Light Bell

P. 302

Light Light®

P. 296

Light Shooter

P. 285

Light Sniper

P. 280

Micro Battery

P. 288



Moonline

P. 270

The Black Line

P. 268

The Running Magnet

P. 272

The Tracking Magnet

P. 274

Thin Led

P. 279



45



All Light



Belvedere



Box



Clessidra



Tubular Bells

P. 303



Usl 900 disk

P. 304



Uso



Wall Rupture

P. 276



Wall System


P. 298



Giano



G-O



Ipnos



Ktribe F3 Outdoor

P. 320



Mini Button

P. 334



Wan Downlight

P. 292



Wan Spot

P. 292



Romeo Outdoor

P. 326



Stealth

P. 340



Superarchimoon  
Outdoor

P. 332



Theblockoflight

P. 331



Tubular Bells

P. 342

# INDEX BY FAMILY

Index des produits par famille

P. 100

P. 79

P. 146

P. 194

P. 186

P. 138

P. 217

P. 254

P. 255

P. 86

P. 100

P. 79

P. 146

P. 194

P. 186

P. 86

P. 128

P. 204

P. 226

P. 226

P. 255

P. 148

P. 79

P. 146

P. 187

P. 226

P. 178

P. 243

P. 66

P. 126

P. 186

P. 255

P. 74

P. 124

P. 176

P. 51

P. 51

P. 51

P. 112

P. 162

P. 100

P. 104

P. 78

P. 78

P. 138

P. 222

P. 89

P. 123

P. 98

P. 142

INDEX

INDEX



«Reputation is a bit like a table: one or two marks  
and everyone notices: a whole host of scratches  
and it all blends in» — *Alain de Boton*

## TABLE LAMPS


## IC T



Michael Anastassiades, 2014



52



53

# COPYCAT



Michael Anastassiades, 2015



## LAMPADINA



Achille Castiglioni, 1972

1 LED 2W 230V E27 2700K ø base 125mm h.240mm

LAMPADINA

Technical info p.363

TABLE

## MAY DAY



Konstantin Grcic, 2000



En haut : K. Grcic avec May Day.  
La lampe a reçu le prestigieux  
Compasso d'Oro en 2001.  
A gauche : lampe à usage multiples.  
Elle peut être posée sur une  
table, au sol ou suspendue grâce  
à sa poignée pratique qui sert  
également à enrouler le fil.

Top: K. Grcic with May Day, the  
lamp that received the coveted  
Compasso d'Oro award in 2001.  
Left: It is a lamp suited to multiple  
uses and settings. With its practical  
handle that also acts as a cable  
winder, it can be placed on a table,  
on the floor or suspended.



# MOD. 607

Gino Sarfatti, 1971, revisited 2013



## GATTO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960





Basée sur l'idée des frères Castiglioni de déplacer un plafonnier, à la version traditionnelle équipée de la lampe incandescente s'est ajoutée une version avec lampe LED à phosphore déporté.

Based on the Castiglioni brothers' idea of overturning a ceiling lamp, the traditional model with an incandescent bulb is joined by the version with a remote phosphor LED light source.

Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Ugo Mulas

Photo by Zoë Ghertner

## TACCIA




Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Technical info p.377

1 x 77W E27 HSGSR or 1 LED 2700K 1300lm CRI95 25W ø diff. 495mm ø base 190mm h 540mm TACCIA

## TAB T



Edward Barber &amp; Jay Osgerby, 2011



## GOLDMAN



Ron Gilad, 2013

## PIANI



R. & E. Bouroullec, 2011

# SNOOPY

Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1967

Photo by Zoë Ghertner

## NOCE T



2 x 42W E27 HSGSSR | 365mm h 185mm

Achille Castiglioni, 1972



Sergio Gandini sur le stand FLOS pendant le salon Interieur de Courtrai, Belgique, 1970.

Sergio Gandini at the Flos stand during the Interieur trade fair in Kortrijk, Belgium, 1970.



## RAY T



Rodolfo Dordoni, 2007





Philippe Starck, 2011



Photo by Zoë Ghertner

## KTRIBET

Technical info p.362

TABLE



Philippe Starck, 2007

## ROMEO SOFT & MOON T

TABLE

Technical info p.371-372

TABLE



Philippe Starck, 1998

1x70/150W E27 HSGS Ø diff. 315/395mm h 560/690mm

78

1x MAX 105/205W E27 HSGS Ø diff. 340/500mm h 665/670/740mm

79

## TATOUT



Photo by Zoë Ghertner

Patricia Urquiola, 2012



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

82

## KELVIN LED



KELVIN LED

30 TOP LED 3000K 325lm tot. CRI95 7.5W | base 160mm | head 100x100mm | arm 435mm

Technical info p.360

TABLE



Antonio Citterio, 2011

## MINIKELVIN LED

## KELVIN EDGE



Antonio Citterio, 2015

## GLO-BALL T & BASIC



Jasper Morrison, 1998/2009



## BEDSIDE & TABLE GUN



Philippe Starck, 2005

1 x MAX 70/105W E27 HSGS ø diff. 236/511mm h 426/924mm

BEDSIDE & TABLE GUN


Technical info p.356/357

TABLE



Le corps de la lampe Biagio est fabriqué à la main à partir d'un unique bloc de marbre statuaire de Carrare.

The body of the Biagio lamp is hand crafted from a single block of white Carrara statuary marble.



Tobia Scarpa, 1968



## BIAGIO

Photo by Zoë Ghertner

1 x 70W E27 HS/GS ø 385 mm h 345mm

BIAGIO

Technical info p.349

TABLE



Philippe Starck, 1988

Présentation événement de la lampe Arà en 1988, Milan.

Presentation event for the Arà lamp in 1988, Milan.




## MISS SISSI



Lampe Miss Sissi pour l'Hotel  
Paramount, New York, 1991.

Miss Sissi lamp for the Paramount  
Hotel, New York, 1991.



Philippe Starck, 1991

## MOD. 548




Photo by Zoë Ghertner

Gino Sarfatti, 1951, revisited 2013

## SPUN LIGHT T



Sebastian Wrong, 2003






Philippe Starck, 1998/2004

## ARCHIMOON



Philippe Starck, 2014

## CHAPO



Vitrine conçue par A. Castiglioni  
dans le magasin FLOS de Corso  
Monforte, Milan, Noël 1975.

A. Castiglioni's window dressing  
for the Flos store in Corso  
Monforte, Milan, Christmas 1975.

## AOY



Achille Castiglioni, 1975



Philippe Starck, 2003

1x70W E27 HS/GS ø diff. 236mm ø base 162mm h 432mm




## GIBIGIANA



Achille Castiglioni, 1980

Photo by Vincenzo Flore



A. Castiglioni et le lancement de Gibigiana pour le 10e anniversaire du magasin FLOS à Rome, 1981.

A. Castiglioni and the launch of Gibigiana for the 10th anniversary of the Flos store in Rome, 1981.

«You can't put your feet on the ground  
until you've touched the sky» — *Paul Auster*

## FLOOR LAMPS

## SUPERLOON



Jasper Morrison, 2015

## IC F



Michael Anastassiades, 2014



## TATOU F



Patricia Urquiola, 2012



Le luminaire est constitué de quatre éléments identiques entrelacés pour former un dôme, inspiré des anciennes armures classiques japonaises. Le nom Tatou vient du mot français utilisé pour désigner l'animal.


The luminaire is made up of four identical intertwined elements which form a unified dome, drawing its inspiration from ancient Japanese armour. The name Tatou is French for armadillo.



Photo by Zoë Ghertner



Achille &amp; Pier Giacomo Castiglioni, 1962




Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casali



"Nous réfléchissions à une lampe qui éclairerait la table. Il en existait déjà mais il fallait les contourner. Pour laisser suffisamment d'espace autour de la table, il fallait que la base soit éloignée d'au moins deux mètres. C'est comme ça qu'est née l'idée de l'Arco." - A. Castiglioni, interview pour Ottagono, 1970

"We were thinking about a lamp that shines light onto a table. They already existed, but you had to walk round them. To leave enough space around the table, the base had to be at least two meters away. Which was how the idea for Arco came into being." - A. Castiglioni interviewed for Ottagono, 1970

## STYLOS



Achille Castiglioni, 1984

## CAPTAIN FLINT



Michael Anastassiades, 2015

## LOUNGE GUN



Philippe Starck, 2005

**RAY F**

Rodolfo Dordoni, 2006





Edward Barber & Jay Osgerby, 2011

14 LED 3000K 425lm CRI80 7W ø base 240mm h 1100mm



## GLO-BALL F



Jasper Morrison, 1998

1 x MAX 105/205W E27 HSGS ø diff. 330/450mm h 1350/1750/1850mm

GLO-BALL F

Technical info p.355

3/4 x MAX 60W E27 HSGS/W ø base 470/600mm h 1830/1950mm

FANTASMA

Technical info p.351/352

FLOOR



Tobia Scarpa, 1961

## CHRYsalis



Marcel Wanders, 2011

1 x 60W GY6.35 12V HSGS + 1 x 80W G5 T5 ø base 383mm h 2000mm

CHRYsalis

Technical info p.350

FLOOR

IPNOS

FLOOR

Technical info p.359

IPNOS

196 TOP LED 2700K CRI85 15W | base 350x350mm h 700mm

Photo by Zoë Ghertner

Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

**MOD. 1095**

Technical info p.365

FLOOR



Gino Sarfatti, 1968, revisited 2013

**MOD. 1095**

1 LED 2700K 1850lm tot. CRI93 34W ø base 200mm h 1700/1850/2000mm

**MOD. 1063**

FLOOR



Gino Sarfatti, 1954, revisited 2013

360 LED 2500lm max CRI90 57W l base 460mm h 2150mm

Technical info p.364




Philippe Starck, 2013

Comme un vrai produit hi-Tech, Bibliotheque Nationale est équipée d'une prise USB - au niveau de la base - qui permet de recharger les Smartphones.

Like the hi-tech product it is, Bibliotheque Nationale is fitted with a USB port, placed on the base, for recharging the most common brands of smartphone.



## KTRIBE F



Philippe Starck, 2007


138



1x70/150/205W E27 HSGS | base 250/290/400mm h 1120/1620/1830mm

KTRIBE F Technical info p.301

139



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Photo by Zoé Ghertner

## TOIO

Sergio Gandini avec la lampe Toio, une éternelle icône. Avec son phare automobile importé des USA, assemblé avec anneaux de canne à pêche, et une base laquée rouge, Toio a la magie d'un jouet - toy - auquel il doit son nom.

Sergio Gandini with the iconic Toio lamp. With its special car headlight imported from the USA and assembled with fishing rod running rings, mounted on a red lacquer base, Toio has the magic of a toy, which is how it got its name.



## SPUN LIGHT F



Sebastian Wrong, 2003

## KELVIN LED F



Antonio Citterio, 2011

# ROSY ANGELIS



Philippe Starck, 1994

1 x 116W E27 HSGSSA ø diff. 460mm | base 580mm h 1780mm

Technical info p.372

FLOOR

ROSY ANGELIS

## ROMEO MOON & SOFT F




146



147

# SUPERARCHIMOON



Philippe Starck, 2000

1 x MAX 205W E27 HSGS ø base 790mm h 2140mm

Technical info p.377


FLOOR

SUPERARCHIMOON

FLOOR



## SHADE



Paul Cocksedge, 2014

# LUMINATOR



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1954

1 x MAX 105W E27 HSGSR | base 600mm h 1890mm

LUMINATOR

Technical info p.363

«At rest, however, in the middle of everything  
is the sun. For, in this most beautiful temple, who  
would place this lamp in another or better position  
than that from which it can light up the whole thing  
at the same time?» — *Nicolaus Copernicus*

## PENDANT LAMPS

# STRING LIGHT

Photo by Zoë Ghertner

Michael Anastassiades, 2014

1 LED ARRAY 26W 2700K 1910lm CRI90 Ø diff. 190mm h diff. cone 160mm

STRING LIGHT

Technical info p.376  
PENDANT




"Lorsque je voyage en train, j'observe toujours ces câbles électriques par la fenêtre. C'est si beau et si poétique la façon dont ils relient les pylônes entre eux, tout en divisant le paysage. Je voulais traduire cela dans la décoration intérieure." - M. Anastassiades

"When I sit on a train travelling, I always see these strings of electricity out of the window. It's so beautiful and poetic the way they connect the pylons but at the same time they divide the landscape. I wanted to translate this into interior architecture." - M. Anastassiades






160



161



162



Michael Anastassiades, 2014

1 x 60/205W E14/E27 HSGS ø diff. 200/300mm h 482/720mm

IC S

Technical info p.358

PENDANT

# TARAXACUM 88 S



Photo by Zoë Ghertner

Achille Castiglioni, 1988

DIMMABLE LED BULB AVAILABLE SOON



A. Castiglioni examine le premier prototype de Taraxacum 88 dans son agence de Piazza Castello à Milan.

A. Castiglioni examines the first prototype of Taraxacum 88 in his Piazza Castello Studio in Milan.



# TATOUS



Patricia Urquiola, 2012

1 x MAX 70/205W E27 HS/GS 1 x MAX 23W E27 FBT ø diff. 280/500mm h diff. 178/319mm

TATOUS

Technical info p.379

PENDANT



OK

Photo by Zoë Ghertner

Konstantin Grcic, 2014

Edge Lighting Technology 2700K 1638lm CR185 18W Ø diff. 200mm h 4000mm max

OK

Technical info p.366

PENDANT



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1961

La lampe Splügen Bräu dessinée par les frères Castiglioni pour éclairer le restaurant-brasserie du même nom à Milan.

The Splügen Bräu lamp designed by the Castiglioni brothers to light the restaurant and beer house of the same name in Milan.

Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casali



# FUCSIA



Achille Castiglioni, 1996





Rodolfo Dordoni, 2007


## SKYGARDEN



Marcel Wanders, 2007

Photo by Zoë Ghertner





A. Castiglioni au travail sous la lumière de la lampe Frisbi : un disque qui semble suspendu dans l'air, éclairé par un faisceau de lumière réfléchie par une petite coupole chromée.

A. Castiglioni at work under the Frisbi lamp: a disk that seems to hang in mid-air, lit by the light reflected from a small chrome-plated dome.

## FRISBI



Achille Castiglioni, 1978

## CICATRICES DE LUXE



Philippe Starck, 2000



**MOD. 2129**

Gino Sarfatti, 1969, revisited 2013





ROMEO BABE S

1 x MAX 33W G9 HS/GS ø diff. 110mm h diff. 90mm




ROMEO MOON S


1 x MAX 150W E27 HS/GS ø diff. 340/500mm h diff. 210/225mm

Taraxacum est l'une des premières lampes réalisées en cocoon, un matériau plastique obtenu par la pulvérisation d'une résine utilisée à l'origine par l'armée Américaine comme matériau d'emballage.


Taraxacum is one of the first lamps produced using cocoon, a plastic material obtained using a resin spray, originally used by the US Army as a protective material for packaging.



## TARAXACUM



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960

1 x MAX 100W E27 HS/GS ø 680mm h 490mm

Photo by Franco Cottl

## VISCONTEA



Achille et Pier Giacomo Castiglioni  
avec Marcel Breuer et la lampe  
Viscontea dans le magasin Gavina à  
Milan, 1962.

Achille and Pier Giacomo Castiglioni  
with Marcel Breuer and the Viscontea  
lamp at the Gavina store in Milan,  
1962.



8 x 70W E27 HSGSSA/S + 4 x 70W E27 HSGS | 700mm h 1200mm



Philippe Starck, 1996

## ROMEO LOUIS II



Philippe Starck, 2003

## CHASEN

"Chasen s'inspire d'un instrument oriental ancien, le traditionnel fouet en bambou pour la cérémonie du thé, dont les délicats filaments prennent des formes toujours différentes." - P. Urquiola

"Chasen takes its inspiration from an ancient oriental instrument, the traditional bamboo whip used during the tea ceremony, whose delicate filaments continue to change shape." - P. Urquiola



Patricia Urquiola, 2007





Erwan & Ronan Bouroullec, 2013/2014

1 LED 2700K 1250lm CRI90 20W ø diff. 170/243mm h diff. 149/211mm



"Avec Aim, nous avons conçu un nouveau type de lampe qui se place très naturellement dans l'espace, comme le ferait une plante, grâce à ses longs câbles de suspension qui facilite l'orientation de la lumière et permettent de régler la hauteur."  
- R. & E. Bouroullec

"With Aim we devised a new type of lamp that stands in space in a natural way, like a plant, thanks to the long suspension wires that make it easy to direct the light and adjust its height." - R. & E. Bouroullec

2620




Ron Gilad, 2013

2620 CHIP LED 3000K 11200lm tot. CRI85 170W | 976mm h 730mm

2620

Technical info p.346

PENDANT



## GLO-BALL S




Jasper Morrison, 1998/2006

1 x 33/150/205W G9/E27 HSGS 1 x 42W Gx24q-4 ø diff. 112/330/450mm h diff. 85/270/360mm GLO-BALL S

Technical info p.355/356

PENDANT



206

2097



Gino Sarfatti, 1958

207


30/50 x MAX 15W E14 IBT ø diff. 880/1000mm h diff. 720/880mm

2097

Technical info p.346

PENDANT

## PARENTESI



Achille Castiglioni and Pio Manzú, 1971

# SMITHFIELD S



Photo by Zoë Ghertner

Jasper Morrison, 2009

CAN CAN

Technical info p.349

PENDANT



Marcel Wanders, 2011

WAN S



Johanna Grawunder, 2006

1 x MAX 105W E27 HSGSA or 1 x MAX 30W E22 FBT Ø diff. 347mm h diff. 360mm

1 x MAX 33W G9 HSGS Ø diff. 115mm h diff. 89mm


PENDANT

Technical info p.380

PENDANT

PENDANT

## ZEPPELIN



Marcel Wanders, 2005





Philippe Starck, 2005

## KTRIBE S



Philippe Starck, 2005

«I cannot help mocking our unwavering certainties. It is, for example, great fun deliberately to confuse two and three dimensions, the plane and space, or to poke fun at gravity. Are you sure that a floor cannot also be a ceiling? Are you absolutely certain that you go up when you walk up a staircase?» — *Maurits Cornelis Escher*

## WALL & CEILING LAMPS

# SMITHFIELD C



Jasper Morrison, 2009

1 x MAX 230W R7s 3/2 x 24/36W 2G11 ø diff. 600mm h diff. 215mm

Technical info p.373/374 WALL & CEILING

SMITHFIELD C

Une sphère opalescente qui semble  
prête à glisser. Comme le numéro  
d'un jongleur qui fait magiquement  
tenir en équilibre une sphère sur  
un bâton.

An apparently unstable opalescent  
ball that seems to want to slide away.  
As a juggler who magically balances  
a sphere on a stick.



## IC C/W



Michael Anastassiades, 2014

**265**



Paolo Rizzatto, 1973

1 x MAX 75W E27 IAA/W | arm 2050mm

265


Technical info p.346

WALL & CEILING


## GLO-BALL C/W

Le diffuseur de la lampe Glo-Ball  
est soufflé à la bouche.

The diffuser of the Glo-ball lamp is  
hand blown glass.



Jasper Morrison, 1999/2009




Johanna Grawunder, 2005

"Wan" est le mot japonais pour bol : le récipient le plus simple et le plus basique devient une source de lumière high tech.

"Wan" is the Japanese word for bowl: the most simple and essential of containers becomes a source of high technology light.



# ONTHEROCKS



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003

1 x MAX 160W R7s HDG | 305mm h 95mm d 90mm

Technical info p.366

WALL & CEILING

ONTHEROCKS



Clara est conçue pour offrir une lumière diffuse et confortable. La lampe peut être complétée par un anneau décoratif externe, pour l'harmoniser à la décoration intérieure.

Clara is designed to provide a comfortable and diffuse light. The lamp can be completed by an optional external ring, to perfectly match the taste of the environment.



Piero Lissoni, 2014

## TARAXACUM 88 C/W




Achille Castiglioni, 1988

DIMMABLE LED BULB AVAILABLE SOON



# ARIETTE




Tobia Scarpa, 1973

4 x MAX 40W E27 HSGSA | 800/1000/1300mm d 200mm

ARIETTE

Technical info p.348

## HIDE



Philippe Starck, 2011




## OROTUND



Marc Newson, 2013

## ALL LIGHT



Rodolfo Dordoni, 2002



Ron Gilad, 2011

**LIGHTSPRING****SKYGARDEN RECESSED**

Marcel Wanders, 2009

## CLESSIDRA



244



Antonio Citterio, 2011

245


2 LED 3000K 600lm CRI80 10W ø 76mm h 242mm

CLESSIDRA

Technical info p.351


WALL & CEILING

## POCHETTE



Rodolfo Dordoni, 2003

## RIGA



Antonio Citterio with Oliver Löw, 1998






Achille Castiglioni, 1982

1 x MAX 105W E27 HSGS Ø diff. 340/440mm

La lampe Moni dessine une couronne de rayons sur le mur et en fait un soleil.

The Moni lamp draws a crown of rays on the wall, transforming it into a sun.

Photo by Luciano Svegliado





## LONG LIGHT & TIGHT LIGHT




Piero Lissoni, 2011

KTRIBE W

Technical info p.362

WALL & CEILING



Philippe Starck, 2007

1 x 70W E27 HS/GS ø diff. 240mm h 350mm d 420mm

## KTRIBE W

## ROMEO BABE W



Philippe Starck, 1996/2004

1 x MAX 33W G9 HS/GS ø diff. 110mm h 170mm d 150mm

WALL & CEILING


ROMEO BABE W

Technical info p.369/370

WALL & CEILING

**MINI BUTTON**

Piero Lissoni, 2005


**BUTTON**

Piero Lissoni, 2004




Tobia Scarpa, 1966

Photo by Luciano Svegliado



## ABAJOURD'HUI



Flos Soft Architecture

## SOFT SPUN



Flos Soft Architecture

Grâce à l'innovant matériau composite Under Cover de la version Soft, la lampe Spun Light, à fleur de mur, s'intègre parfaitement dans l'architecture de l'espace.


Making use of the Soft version of the innovative composite material Under Cover, the Spun Light integrates seamlessly with the architecture of spaces, rising out of the surface of the wall.



«A doctor can bury his mistakes,  
but an architect can only advise his clients  
to plant vines» — *Frank Lloyd Wright*


# ARCHITECTURAL

## CIRCLE OF LIGHT



Flos Architectural

## THE BLACK LINE



Flos Architectural




Moonline est une fine ligne lumineuse qui s'intègre parfaitement dans l'espace et souligne l'architecture. Un ingénieux système magnétique facilite le remplacement des modules LED.

Moonline is a thin line of light that integrates seamlessly with spaces and enhances their architecture. An ingenious magnetic system makes for easy replacement of the LED modules.



## MOONLINE

F. Sinnaeve and S. Gunst





## THE RUNNING MAGNET

Encastré, en applique ou suspendu, The Running Magnet est constitué d'une série de rails magnétiques sur lesquels viennent se positionner des modules d'éclairage à LED pour une lumière ambiante, accentuée ou décorative. Le système de fixation magnétique permet une mobilité totale.

Integrated in plaster-board walls/ceilings, installed on surfaces or suspended, The Running Magnet consists of a series of magnetic tracks on which LED lighting modules are installed, for ambient as well as accent or decorative light. The magnetic fixture system provides total mobility.



Flos Architectural



Le rail du futur équipé de la technologie magnétique Flos dans les dimensions les plus compactes. Une synthèse parfaite de minimalisme, flexibilité et très grande qualité lumineuse.

The track lighting of the future, with Flos magnetic technology in the most compact dimensions possible. The perfect synthesis of minimalism, flexibility, and top quality lighting.

## THE TRACKING MAGNET




Flos Architectural

## WALL RUPTURE



"Wallrupture est une lampe invisible, comme une entaille secrète dans le mur, qui révèle le relief tourmenté l'entaille transforme la matière en lumière." - T. Dreyfus

"Wallrupture is an invisible lamp, like a secret fissure in the wall, which reveals the roof of the world in jagged relief. Golden or silvery, the crack transforms materiality into light." - T. Dreyfus




Thierry Dreyfus

# THIN LED

THIN LED

Technical info p.404

ARCHITECTURAL




Flos Architectural



280


## LIGHT SNIPER



Flos Architectural


281

## KAP & EASY KAP




Une palette de coloris variée et élégante pour une collection complète d'encastrés ronds ou carrés, agrémentés de différentes sources lumineuses. Un parfait équilibre entre la performance pure et le confort visuel.


A varied and elegant colour palette, for a complete collection of round and square downlights, enriched with a refined use of different light sources, to achieve the perfect balance between pure performance and visual comfort.



## LIGHT SHOOTER




Flos Architectural



## COMPASS BOX RECESSED


Flos Architectural

## DECOFIX




Flos Architectural

## MICRO BATTERY




288



F. A. Porsche

289

## LED PIPES




Flos Architectural


## WAN DOWNLIGHT & SPOT



Johanna Grawunder



## FORT KNOX



Philippe Starck

## FIND ME



Jorge Herrera

# LIGHT LIGHT®




Un système modulaire simple, complet et flexible, qui permet de composer des solutions d'éclairage adaptées à tous les espaces (maison, bureau, magasin ou musée).

A modular system that is simple, complete and flexible, to define lighting solutions suitable for any kind of installation: from a house to a working space, and from a shop to a museum gallery.



Hans Buschfeld


## WALL SYSTEM



## COMPASS BOX




Flos Architectural




**LIGHT BELL**

Piero Lissoni

**TUBULAR BELLS**

Piero Lissoni



Flos Soft Architecture

## USL 900 DISK

## USO



Flos Soft Architecture

## KAP SURFACE



Flos Architectural

## JUNCOS



Flos Soft Architecture

«To me a lush carpet of pine needles or  
spongy grass is more welcome than  
the most luxurious Persian rug» — *Helen Keller*

## OUTDOOR

# IPNOS



Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014






## BELVEDERE



Belvedere allie le maximum de fonctionnalité avec des formes qui expriment une grande clarté de composition et des lampes LED à phosphore déporté.


Belvedere combines maximum functionality with forms that express great compositional clarity and remote phosphor LED light sources.



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007



316



317



## ALL LIGHT



Rodolfo Dordoni, 2002

1 x 24W G5 FQ T5 FD | 603/606mm h54mm d 80mm

ALL LIGHT

Technical info p.411

OUTDOOR


## KTRIBE F3 OUTDOOR



Philippe Starck, 2011

La version outdoor de la célèbre Ktribe agrémentée des diffuseurs tressés créés en exclusivité par Dedon.

The outdoor version of the famous Ktribe, embellished by interwoven diffusers, created exclusively by Dedon.



# CLESSIDRA



Antonio Citterio, 2011



GIANO

OUTDOOR


Technical info p.388

GIANO

POWER LED 1/6W 777650lm 3000K CRI80 ø 104/220mm

Rodolfo Dordoni

## ROMEO OUTDOOR




Philippe Starck, 2006

1 x 18W Gx24q-2 TC-TEL 1 x 100/230W E27 QT-48 ø diff. 340/580mm h diff. 230/470mm


ROMEO OUTDOOR

Technical info p.417/419


OUTDOOR



Jorge Herrera



# THEBLOCKOFLIGHT



Knud Holscher

POWER LED 2,2W 164lm 3000K CRI80 | 75mm h 150mm

Technical info p.401

OUTDOOR


## SUPERARCHIMOON OUTDOOR



Philippe Starck, 2006




## MINI BUTTON



Piero Lissoni, 2005

1 x MAX 20W G9 HS/GS Ø 140mm d 46mm

## BOX




Piero Lissoni

LED 2/5W 110/500lm 3000K CRI80 TC-D 18/26W G24q QT-9 20W G4 | 100/236mm BOX

Technical info p.384

## 45





Tim Derhaag, 2006

"La lampe 45 n'a pas été dessinée. Elle a été découverte pendant que je m'amusais avec des cubes et des parallélépipèdes. Comme quand on griffonne tout en parlant au téléphone : en raccrochant, on s'aperçoit alors du résultat et on le regarde avec un autre oeil. C'est quelque chose de très simple, et pourtant de très surprenant."

- T. Derhaag


"The 45 light was not designed. It was discovered while playing around with blocks and rectangles. Much like the way you would scribble drawings during a telephone call: you discover the result when you hang up the phone and look at them again. It's something very simple, yet very surprising."







## STEALTH






Piero Lissoni



## TUBULAR BELLS



Piero Lissoni

## **TECHNICAL INFO**

	<b>265</b> Paolo Rizzatto, 1973 p. 225  B → E Source · Light source 1 x MAX 75W E27 IAA/W [e]  Matériaux · Materials acier · steel  Poids · Weight 6,0 Kg	Couleurs · Colors A0300009 blanc · white A0300030 noir · black	Finitions · Finishes blanc · white noir · black
	<b>2097/30</b> Gino Sarfatti, 1958 p. 206  B → E Source · Light source 30 x MAX 15W E14 IBT [e]  Matériaux · Materials acier · steel  Poids · Weight 5,1 Kg	Couleurs · Colors A1400057 chromé · chrome A1400059 laiton · brass	Finitions · Finishes chromé · chrome laiton · brass
	<b>2097/50</b> Gino Sarfatti, 1958 p. 206  B → E Source · Light source 50 x MAX 15W E14 IBT [e]  Matériaux · Materials acier · steel  Poids · Weight 9,2 Kg	Couleurs · Colors A1500057 chromé · chrome A1500059 laiton · brass	Finitions · Finishes chromé · chrome laiton · brass
	<b>2620</b> Ron Gilad, 2013 p. 203 LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 2620 CHIP LED 3000K 11200lm total CRI85 - 170W [i]  Matériaux · Materials aluminium, PMMA, acier · aluminum, PMMA, steel  Poids · Weight 18 Kg	Couleurs · Colors F0031009 blanc · white	Finitions · Finishes blanc · white
	<b>AIM SMALL</b> R. & E. Bouroullec, 2014 p. 198 LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 1 Multichip LED 2700K 1250lm CRI90 - 20W [i]  Matériaux · Materials aluminium, PC · aluminum, PC  Poids · Weight 1,9 Kg (1 Aim small)	Couleurs · Colors F0095009 blanc · white F0095030 noir · black F0095026 anodisé brun · anodized brown ROSACE MULTIPLE / MULTIPLE ROSE F0093009 blanc · white F0093030 noir · black F0093026 anodisé brun · anodized brown MUR DIMMER / WALL DIMMER RF22227	Finitions · Finishes blanc · white noir · black anodisé brun · anodized brown blanc · white noir · black anodisé brun · anodized brown
	<b>AIM SMALL CABLE+PLUG</b> R. & E. Bouroullec, 2014 p. 198 LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 1 Multichip LED 2700K 1250lm CRI90 - 20W [i] DIMMER  Matériaux · Materials aluminium, PC · aluminum, PC  Poids · Weight 1,9 Kg	Couleurs · Colors F0097009 blanc · white F0097030 noir · black F0097026 anodisé brun · anodized brown	Finitions · Finishes blanc · white noir · black anodisé brun · anodized brown

	<b>AIM SMALL FIX</b> R. & E. Bouroullec, 2014 p. 198 LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 1 Multichip LED 2700K 1250lm CRI90 - 20W [i]  Matériaux · Materials aluminium, PC · aluminum, PC  Poids · Weight 1,9 Kg	Couleurs · Colors F0098009 blanc · white F0098030 noir · black F0098026 anodisé brun · anodized brown	Finitions · Finishes blanc · white noir · black anodisé brun · anodized brown
	<b>AIM</b> R. & E. Bouroullec, 2013 p. 198 LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 1 Multichip LED 2700K 1250lm CRI90 - 20W [i]  Matériaux · Materials aluminium, PC · aluminum, PC  Poids · Weight 3,2 Kg (1 AIM)	Couleurs · Colors F0090009 blanc · white F0090030 noir · black F0090026 anodisé brun · anodized brown ROSACE MULTIPLE / MULTIPLE ROSE F0093009 blanc · white F0093030 noir · black F0093026 anodisé brun · anodized brown MUR DIMMER / WALL DIMMER RF22227	Finitions · Finishes blanc · white noir · black anodisé brun · anodized brown
	<b>AIM CABLE+PLUG</b> R. & E. Bouroullec, 2013 p. 198 LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 1 Multichip LED 2700K 1250lm CRI90 - 20W [i] DIMMER  Matériaux · Materials aluminium, PC · aluminum, PC  Poids · Weight 3,2 Kg	Couleurs · Colors F0092009 blanc · white F0092030 noir · black F0092026 anodisé brun · anodized brown	Finitions · Finishes blanc · white noir · black anodisé brun · anodized brown
	<b>ALL LIGHT</b> Rodolfo Dordoni, 2002 p. 241 A Source · Light source 1 x 24W G5 T5 FD [e] Ballast électronique · Electronic Ballast  Matériaux · Materials polycarbonate · polycarbonate  Poids · Weight 1,2 Kg	Couleurs · Colors F0180071 IN/OUTDOOR opale · opal	Finitions · Finishes opale · opal
	<b>ALL LIGHT CLOSED</b> Rodolfo Dordoni, 2002 p. 241 A Source · Light source 1 x 24W G5 T5 FD [e] Ballast électronique · Electronic Ballast  Matériaux · Materials polycarbonate, acier · polycarbonate, steel  Poids · Weight 1,9 Kg	Couleurs · Colors F0182009 INDOOR blanc mat · matt white F0182000 INDOOR surf. brute à peindre · surf. for waterpaint F0182057 INDOOR chromé · chrome F0182056 IN/OUTDOOR acier satiné · glazed steel	Finitions · Finishes blanc mat · matt white surf. brute à peindre · surf. for waterpaint chromé · chrome acier satiné · glazed steel
	<b>AOY</b> Achille Castiglioni, 1975 p. 102 C → E Source · Light source 1 x 70W E27 HSGSA/S [i] INCL C+D + 1 x MAX 100W E27 HSGSA [e]  Matériaux · Materials verre · glass  Poids · Weight 12,1 Kg	Couleurs · Colors F0200071 opale · opal	Finitions · Finishes opale · opal

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source



[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source


	<b>ARÀ</b> Philippe Starck, 1988 p. 92  Matériaux · Materials acier, verre · steel, glass	Couleurs · Colors F0250057	Finitions · Finishes chromé · chrome
	B → E Source · Light source INCL B 1 x MAX 35W 12V Gu4 HRG [i]		
	Poids · Weight 2,1 Kg	CE 	
	<b>ARCHIMOON K</b> Philippe Starck, 2004 p. 100  Matériaux · Materials PC, verre, aluminium · PC, glass, aluminum	Couleurs · Colors F0369000	Finitions · Finishes aluminisé argent · aluminized silver
	D → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 33W G9 HSGS [i]		
	Poids · Weight 5,3 Kg	CE  	
	<b>ARCHIMOON SOFT</b> Philippe Starck, 1998 p. 100  Matériaux · Materials tissu, verre, aluminium · fabric, glass, aluminum	Couleurs · Colors F0375000	Finitions · Finishes tissu · fabric
	D → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 33W G9 HSGS [i]		
	Poids · Weight 5,5 Kg	CE  	
	<b>ARCO</b> Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 p. 116  Matériaux · Materials marbre, acier inoxydable, aluminium · marble, stainless steel, aluminum	Couleurs · Colors F0300000	Finitions · Finishes acier · steel
	C → E Source · Light source INCL C 1 x 70W E27 HSGSA/S [i] Interrupteur on/off · On/off switch		
	Poids · Weight 63,8 Kg	CE  	
	<b>ARCO LED</b> Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 p. 116  Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECABLE 1 MULTICHIP LED 2700K 1760lm CRI 93 - 30W [i] DIMMER  Matériaux · Materials marbre, acier inoxydable, aluminium · marble, stainless steel, aluminum	Couleurs · Colors F0303000	Finitions · Finishes acier · steel
	Poids · Weight 63,8 Kg	CE  	
	<b>ARIETTE 1/2/3</b> Tobia Scarpa, 1973 p. 237  Matériaux · Materials tissu · fabric	Couleurs · Colors F0400009 ARIETTE 1 F0500009 ARIETTE 2 F0600009 ARIETTE 3	Finitions · Finishes tissu · fabric tissu · fabric tissu · fabric
	B → E Source · Light source 4 x MAX 40W E27 HSGSA [e]		
	Poids · Weight 0,8 Kg (1) - 1 Kg (2) - 1,1 Kg (3)	CE  	

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

	<b>BIAGIO</b> Tobia Scarpa, 1968 p. 90  Matériaux · Materials marbre · marble	Couleurs · Colors F0700000	Finitions · Finishes marbre · marble
	B → E Source · Light source INCL D 1 x 70W E27 HSGS [i]		
	Poids · Weight 7,5 Kg	CE  	
	<b>BIBLIOTHEQUE NATIONALE</b> Philippe Starck, 2013 p. 136  Matériaux · Materials PC, acier inoxydable, métacrylate · PC, stainless steel, methacrylate	Couleurs · Colors F1011000 F1011004 F1011046 F1011007 F1011030	Finitions · Finishes transparent · transparent aluminisé argent · aluminized silver aluminisé cuivre · aluminized bronze tissu · fabric fumé · fumée
	C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 150W E27 + CHARGER USB 5VDC [i] DIMMER		
	Poids · Weight 10,3 Kg	CE 	
	<b>MINI BUTTON</b> Piero Lissoni, 2005 p. 256  Matériaux · Materials polycarbonate ou verre · polycarbonate or glass	Couleurs · Colors F1491009 F1490009	Finitions · Finishes polycarbonate · polycarbonate verre · glass
	C → E Source · Light source 1 x MAX 20W G9 HSGS [e]		
	Poids · Weight 0,3 Kg (polyc.) - 0,6 Kg (verre/glass)	CE   	
	<b>BUTTON</b> Piero Lissoni, 2004 p. 257  Matériaux · Materials polycarbonate · polycarbonate	Couleurs · Colors F3180009	Finitions · Finishes blanc/blanc · white/white
	A Source · Light source 1 x 22W 2GX13 T5 FSC [e] + 1 x 40W 2GX13 T5 FSC [e] Ballast électronique · Electronic Ballast		
	Poids · Weight 2,1 Kg	CE 	
	<b>BUTTON HL</b> Piero Lissoni, 2004 p. 257  Matériaux · Materials verre · glass	Couleurs · Colors F3190009	Finitions · Finishes blanc opale · opal white
	B → E Source · Light source 5 x MAX 33W G9 HSGS [e]		
	Poids · Weight 13,5 Kg	CE  	
	<b>CAN CAN</b> Marcel Wanders, 2011 p. 212  Source · Light source B → E 1 x MAX 105W E27 HSGSA [e] ou · or 1 x MAX 30W E27 COMPACT FLUO FBT [e]  Matériaux · Materials PMMA, polycarbonate · PMMA, polycarbonate	Couleurs · Colors F1552009	Finitions · Finishes blanc/transparent · white/transparent
	Poids · Weight 2 Kg	CE  	

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

 373 mm Ø 210 1537 mm Ø 320 mm	<b>CAPTAIN FLINT</b> Michael Anastassiades, 2015 p. 121  Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECEABLE N° 1 COB LED 2700K 1680lm total CRI90 - 25W [i] DIMMER  Matériaux · Materials acier, polycarbonate, marbre · steel, polycarbonate, marble	Couleurs · Colors F1530059 F1530030 Finitions · Finishes laiton brillant · shiny brass anthracite · anthracite	CE IP 20
 400 mm 110x110 mm	<b>CHAPO</b> Philippe Starck, 2014 p. 101  Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECEABLE N° 1 COB LED 2700K 310lm total CRI93 - 8W + CHARGER USB 5VDC 1,5A [i] DIMMER  Matériaux · Materials aluminium, PMMA · aluminum, PMMA	Couleurs · Colors F1690057 Finitions · Finishes chromé · chrome	CE IP 20 PENDING
 760/850 mm Ø 285/485 mm	<b>CHASEN</b> Patricia Urquiola, 2007 p. 196  Source · Light source INCL C 1 x MAX 120W E27 PAR38 [i]  Matériaux · Materials acier inoxydable, aluminium, verre · stainless steel, aluminum, glass	Couleurs · Colors F1636009 F1636030 Finitions · Finishes blanc · white noir · black	CE IP 20 PENDING
 2000 mm Ø 337 mm Ø 383 mm	<b>CHRYSALIS</b> Marcel Wanders, 2011 p. 131  Source · Light source INCL A+B 1 x 60W GY6,35 12V HSGS [i] + A+B 1 x 80W G5 T5 [i] DIMMER  Matériaux · Materials Cocoon, verre, acier · Cocoon, glass, steel	Couleurs · Colors F1670009 Finitions · Finishes blanc · white	CE IP 20 PENDING
 800/1100 mm 120 mm 45 mm 890 mm	<b>CICATRICES DE LUXE 5</b> Philippe Starck, 2000 p. 182  Source · Light source INCL B 5 x MAX 35W 12V GY6,35 HS [i]  Matériaux · Materials cristal, verre, acier · crystal, glass, steel	Couleurs · Colors F1653000 H800 F1643000 H1100 Finitions · Finishes nickelé opaque · matt nickel nickelé opaque · matt nickel	CE IP 20
 1200/1500 mm 150 mm 45 mm 435 mm	<b>CICATRICES DE LUXE 8</b> Philippe Starck, 2000 p. 182  Source · Light source INCL B 8 x MAX 35W 12V GY6,35 HS [i]  Matériaux · Materials cristal, verre, acier · crystal, glass, steel	Couleurs · Colors F1656000 H1200 F1646000 H1500 Finitions · Finishes nickelé opaque · matt nickel nickelé opaque · matt nickel	CE IP 20

 50 mm Ø 600 mm	<b>CLARA</b> Piero Lissoni, 2014 p. 232  Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECEABLE TOP LED 60W 4200lm 2700K CRI>90 [i] DIMMABLE  Matériaux · Materials polycarbonate · polycarbonate	Couleurs · Colors F1570009 Finitions · Finishes blanc · white
 242 mm 76 mm	<b>CLESSIDRA</b> Antonio Citterio, 2011 p. 244  Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECEABLE 2 LED 3000K - 600lm CRI80 - 10W [i]  Matériaux · Materials aluminium, PMMA · aluminum, PMMA	Couleurs · Colors F1583009 20°+20° F1583057 20°+20° F1584009 40°+40° F1584057 40°+40° Finitions · Finishes blanc · white chromé · chrome blanc · white chromé · chrome
 242 mm 76 mm	<b>CLESSIDRA</b> Antonio Citterio, 2011 p. 244  Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECEABLE 2 LED 3000K - 600lm CRI80 - 10W [i]  Matériaux · Materials aluminium, PMMA · aluminum, PMMA	Couleurs · Colors F1583023 20°+20° OUTDOOR F1583026 20°+20° OUTDOOR F1584023 40°+40° OUTDOOR F1584026 40°+40° OUTDOOR Finitions · Finishes gris foncé · dark gray brun foncé · dark brown gris foncé · dark gray brun foncé · dark brown
 298,5 mm Ø 300 mm Ø 88 mm	<b>COPYCAT</b> Michael Anastassiades, 2015 p. 55  Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECEABLE N° 1 COB LED 2700K 1380lm total CRI83 - 16W [i] DIMMER  Matériaux · Materials aluminium, verre soufflé · aluminum, blown glass	Couleurs · Colors F1952044 F1952015 F1952030 F1952050 Finitions · Finishes or galvanisé 24K · electroplating 24K gold cuivre · copper nickel noir · black nickel aluminium satiné · polished aluminum
 311 mm 216 mm 120 mm 136 mm	<b>D'E-LIGHT 8 PIN</b> Philippe Starck, 2011 p. 76  Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECEABLE FLAT PANEL 2700K 299lm CRI85 - 5W CHARGER 8 PIN [i] DIMMER  Matériaux · Materials aluminium · aluminum	Couleurs · Colors F0028057 Finitions · Finishes chromé · chrome
 1950 mm Ø 600 mm	<b>FANTASMA</b> Tobia Scarpa, 1961 p. 130  Source · Light source INCL D 4 x MAX 60W E27 HSGS/W [i] DIMMER  Matériaux · Materials Cocoon, acier · Cocoon, steel	Couleurs · Colors F2220109 Finitions · Finishes blanc · white
	Poids · Weight 9 Kg	CE IP 20 PENDING
	Poids · Weight 3 Kg	CE IP 40 PENDING
	Poids · Weight 1,1 Kg	CE IP 55 PENDING
	Poids · Weight 1,1 Kg	CE IP 55 PENDING
	Poids · Weight 3,6 Kg	CE IP 20 PENDING
	Poids · Weight 1 Kg	CE IP 20
	Poids · Weight 10,5 Kg	CE IP 20

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source


[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

	<b>FANTASMA PICCOLO</b> Tobia Scarpa, 1961 p. 130	Couleurs · Colors ○ F2101009	Finitions · Finishes blanc · white
	 C → E Source · Light source INCL D 3 x MAX 60W E27 HSGS/W [i] DIMMER		
	<b>Matériaux · Materials</b> Cocoon, acier · Cocoon, steel		
	Poids · Weight 10 Kg	  	
	<b>FOGLIO</b> Tobia Scarpa, 1966 p. 258	Couleurs · Colors ○ F2400009 ● F2400030 ■ F2400057	Finitions · Finishes blanc · white noir brillant · shiny black chromé · chrome
	 B → E Source · Light source 2 x MAX 100W E27 HSGS [e]		
	<b>Matériaux · Materials</b> acier · steel		
	Poids · Weight 3,7 Kg	  	
	<b>FRISBI</b> Achille Castiglioni, 1978 p. 180	Couleurs · Colors ■ F2500000	Finitions · Finishes chromé poli · polished chrome
	 B → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 70W E27 HGSMS/S [i]		
	<b>Matériaux · Materials</b> polyméthylméthacrylate, acier · polymethylmethacrylate, steel		
	Poids · Weight 2,7 Kg	  	
	<b>FUCSIA 1</b> Achille Castiglioni, 1996 p. 174	Couleurs · Colors ○ F2410000	Finitions · Finishes verre · glass
	 B → E Source · Light source INCL C 1 x 28W E14 HSGSR [i]		
	<b>Matériaux · Materials</b> verre, acier · glass, steel		
	Poids · Weight 1 Kg	  	
	<b>FUCSIA 3</b> Achille Castiglioni, 1996 p. 174	Couleurs · Colors ○ F2411000	Finitions · Finishes verre · glass
	 B → E Source · Light source INCL C 3 x 28W E14 HSGSR [i]		
	<b>Matériaux · Materials</b> verre, acier · glass, steel		
	Poids · Weight 2,5 Kg	  	
	<b>FUCSIA 8</b> Achille Castiglioni, 1996 p. 174	Couleurs · Colors ○ F2412000	Finitions · Finishes verre · glass
	 B → E Source · Light source INCL C 8 x 28W E14 HSGSR [i]		
	<b>Matériaux · Materials</b> verre, acier · glass, steel		
	Poids · Weight 8,9 Kg	  	





	<b>FUCSIA 12</b> Achille Castiglioni, 1996 p. 174	Couleurs · Colors ○ F2413000	Finitions · Finishes verre · glass
	 B → E Source · Light source INCL C 12 x 28W E14 HSGSR [i]		
	<b>Matériaux · Materials</b> verre, acier · glass, steel		
	Poids · Weight 14,3 Kg	  	
	<b>GATTO</b> Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 p. 62	Couleurs · Colors ○ F2601009	Finitions · Finishes blanc · white
	 C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 46W E27 HSGS [i] DIMMER		
	<b>Matériaux · Materials</b> cocoon, acier · cocoon, steel		
	Poids · Weight 2,3 Kg	  	
	<b>GATTO PICCOLO</b> Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 p. 62	Couleurs · Colors ○ F2701009	Finitions · Finishes blanc · white
	 C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 60W E14 HSGS [i] DIMMER		
	<b>Matériaux · Materials</b> cocoon, acier · cocoon, steel		
	Poids · Weight 0,9 Kg	  	
	<b>GIBIGIANA</b> Achille Castiglioni, 1980 p. 106	Couleurs · Colors ● F2800033	Finitions · Finishes anthracite · anthracite
	 B → E Source · Light source INCL B 1 x MAX 20W GU4 HRG 12V [i] DIMMER		
	<b>Matériaux · Materials</b> aluminium · aluminum		
	Poids · Weight 2,0 Kg	  	
	<b>GLO-BALL BASIC ZERO</b> Jasper Morrison, 2009 p. 86	Couleurs · Colors ○ F3330009 DIMMER ○ F3331009 SWITCH	Finitions · Finishes blanc opale · opal white blanc opale · opal white
	 C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 60W E14 HSGS [i]		
	<b>Matériaux · Materials</b> verre · glass		
	Poids · Weight 1 Kg	  	
	<b>GLO-BALL BASIC 1</b> Jasper Morrison, 1998 p. 86	Couleurs · Colors ○ F3021000	Finitions · Finishes blanc opale · opal white
	 C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i] DIMMER		
	<b>Matériaux · Materials</b> verre · glass		
	Poids · Weight 2,6 Kg	  	

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source



[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source


 ø 450 mm 360 mm ø 145 mm	<b>GLO-BALL BASIC 2</b> Jasper Morrison, 1998 p. 86  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors ○ F3026000	Finitions · Finishes blanc opale · opal white
Matériaux · Materials verre · glass			
Poids · Weight 5,3 Kg			
 ø 60 mm 85 mm ø 112 mm	<b>MINI GLO-BALL C/W</b> Jasper Morrison, 2002 p. 226  C → E Source · Light source 1 x MAX 20W G9 HSGS [e]	Couleurs · Colors ○ F4194009 C/W ○ F4190009 MIRROR MOUNT	Finitions · Finishes blanc opale · opal white blanc opale · opal white
Matériaux · Materials verre · glass			
Poids · Weight 0,3 Kg	 MIRROR MOUNTING 		
 ø 75 mm 160 mm ø 190 mm	<b>GLO-BALL C/W ZERO</b> Jasper Morrison, 2009 p. 226  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 60W E14 HSGS [i]	Couleurs · Colors ○ F3335009	Finitions · Finishes blanc opale · opal white
Matériaux · Materials verre · glass			
Poids · Weight 1 Kg			
 ø 110 mm 270 mm ø 330 mm	<b>GLO-BALL C1</b> Jasper Morrison, 1999 p. 226  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i]	Couleurs · Colors ○ F3023000	Finitions · Finishes blanc opale · opal white
Matériaux · Materials verre · glass			
Poids · Weight 2,5 Kg			
 ø 145 mm 360 mm ø 450 mm	<b>GLO-BALL C2</b> Jasper Morrison, 1999 p. 226  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i]	Couleurs · Colors ○ F3028000	Finitions · Finishes blanc opale · opal white
Matériaux · Materials verre · glass			
Poids · Weight 5,1 Kg			
 ø 330 mm 260 mm 160 mm	<b>GLO-BALL W</b> Jasper Morrison, 1999 p. 226  C → E Source · Light source INCL D 1 x 70W E27 HSGS [i]	Couleurs · Colors ○ F3022000	Finitions · Finishes blanc opale · opal white
Matériaux · Materials verre · glass			
Poids · Weight 1,8 Kg			

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

 ø 330 mm 1350 mm ø 330 mm	<b>GLO-BALL F1</b> Jasper Morrison, 1998 p. 128  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors ● F3031020	Finitions · Finishes argent mat · matt silver
Matériaux · Materials verre, acier · glass, steel			
Poids · Weight 12 Kg			
 ø 330 mm 1750 mm ø 330 mm	<b>GLO-BALL F2</b> Jasper Morrison, 1998 p. 128  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors ● F3032020	Finitions · Finishes argent mat · matt silver
Matériaux · Materials verre, acier · glass, steel			
Poids · Weight 12,5 Kg			
 ø 450 mm 1850 mm ø 400 mm	<b>GLO-BALL F3</b> Jasper Morrison, 1998 p. 128  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors ● F3030000	Finitions · Finishes argent mat · matt silver
Matériaux · Materials verre, acier · glass, steel			
Poids · Weight 18,9 Kg			
 85 mm 4000 mm ø 112 mm	<b>MINI GLO-BALL S</b> Jasper Morrison, 2006 p. 204  C → E Source · Light source 1 x MAX 33W G9 HSGS [e]	Couleurs · Colors ○ F4195009	Finitions · Finishes blanc opale · opal white
Matériaux · Materials verre · glass			
Poids · Weight 0,7 Kg			
 270 mm 3700 mm ø 330 mm	<b>GLO-BALL S1</b> Jasper Morrison, 1998 p. 204  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i]	Couleurs · Colors ○ F3005061	Finitions · Finishes blanc opale · opal white
Matériaux · Materials verre · glass			
Poids · Weight 2,7 Kg			
 360 mm 3700 mm ø 450 mm	<b>GLO-BALL S2</b> Jasper Morrison, 1998 p. 204  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i]	Couleurs · Colors ○ F3010061	Finitions · Finishes blanc opale · opal white
Matériaux · Materials verre · glass			
Poids · Weight 5,6 Kg			








[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source






 3700 mm 360 mm ø 450 mm	<b>GLO-BALL S2 ECO</b> Jasper Morrison, 1998 p. 204  Source · Light source A 1x 42W Gx24q-4 [e] Ballast dans rosace · Ballast in the rose	Couleurs · Colors ○ F3011061	Finitions · Finishes blanc opale · opal white
 Fabriqué sur demande Made on demand	Poids · Weight 5,6 Kg		
 90 mm ø 112 mm	<b>MINI GLO-BALL T</b> Jasper Morrison, 2003 p. 86  C → E Source · Light source 1x MAX 20W G9 HSGS [e]	Couleurs · Colors ○ F4191009	Finitions · Finishes blanc opale · opal white
Matériaux · Materials verre · glass	Poids · Weight 0,4 Kg		
 600 mm ø 240 mm	<b>GLO-BALL T1</b> Jasper Morrison, 1998 p. 86  C → E Source · Light source INCL D 1x MAX 150W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors ● F3020000	Finitions · Finishes argent mat · matt silver
Matériaux · Materials verre, acier · glass, steel	Poids · Weight 7 Kg		
 790 mm ø 330 mm	<b>GLO-BALL T2</b> Jasper Morrison, 1998 p. 86  C → E Source · Light source INCL D 1x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors ● F3025000	Finitions · Finishes argent mat · matt silver
Matériaux · Materials verre, acier · glass, steel	Poids · Weight 12,2 Kg		
 400 mm 150 mm	<b>GOLDMAN</b> Ron Gilad, 2013 p. 68  Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECABLE 42 LED - 2700K - 420 lm total - CRI 85 - 8W + CHARGER USB 5VDC 1,5A [i] DIMMER	Couleurs · Colors ● F3440044 ● F3440030	Finitions · Finishes laiton brillant/vert · shiny brass/green nickel noir/fumé · black nickel/fumée
Matériaux · Materials aluminium, métacrylate · aluminum, methacrylate	Poids · Weight 0,9 Kg		
 426 mm 235 mm	<b>GUNS - BEDSIDE GUN</b> Philippe Starck, 2005 p. 89  C → E Source · Light source INCL D 1x MAX 70W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors ● F2953000 ● F2953057	Finitions · Finishes or brillant 18K · shiny gold 18K chromé · chrome
Matériaux · Materials aluminium, papier plastifié · aluminum, plasticized paper	Poids · Weight 1,7 Kg		

 ø 560 mm 1694 mm ø 386 mm	<b>GUNS - LOUNGE GUN</b> Philippe Starck, 2005 p. 123  C → E Source · Light source INCL D 1x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors ● F2955000 ● F2955057	Finitions · Finishes or brillant 18K · shiny gold 18K chromé · chrome
 Matériaux · Materials aluminium, papier plastifié · aluminum, plasticized paper	Poids · Weight 19,5 Kg		
 ø 511 mm 924 mm ø 280 mm	<b>GUNS - TABLE GUN</b> Philippe Starck, 2005 p. 89  C → E Source · Light source INCL D 1x MAX 105W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors ● F2954000 ● F2954057	Finitions · Finishes or brillant 18K · shiny gold 18K chromé · chrome
Matériaux · Materials aluminium, papier plastifié · aluminum, plasticized paper	Poids · Weight 6,2 Kg		
 120 mm 96 mm 400 mm	<b>HIDE L</b> Philippe Starck, 2011 p. 238  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source FLAT PANEL 3000K 1800lm CRI80 - 25W [i]	Couleurs · Colors ○ F0021009  FINITION FILTRE DÉCORATIF / FRIEZE FINISHES ● F0022000 ● F0022054	Finitions · Finishes blanc opale · opal white  personnalisable · customizable anodisé · anodized
Matériaux · Materials aluminium, PMMA · aluminum, PMMA	Poids · Weight 1,7 Kg		
 120 mm 96 mm 120 mm	<b>HIDE S</b> Philippe Starck, 2011 p. 238  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source FLAT PANEL 3000K 656lm CRI80 - 10W [i]	Couleurs · Colors ○ F0020009  FINITION FILTRE DÉCORATIF / FRIEZE FINISHES ● F0023000 ● F0023054	Finitions · Finishes blanc opale · opal white  personnalisable · customizable anodisé · anodized
Matériaux · Materials aluminium, PMMA · aluminum, PMMA	Poids · Weight 0,5 Kg		
 251 mm 110 mm 216 mm ø 200 mm	<b>IC C/W1</b> Michael Anastassiades, 2014 p. 222  C → E Source · Light source INCL D 1x 60W E14 HSGS [i]	Couleurs · Colors ● F3178057 ● F3178059	Finitions · Finishes chromé · chrome laiton brossé · brushed brass
Matériaux · Materials acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass	Poids · Weight 2 Kg		
 316 mm 110 mm 416 mm ø 300 mm	<b>IC C/W2</b> Michael Anastassiades, 2014 p. 222  C → E Source · Light source INCL D 1x 205W E27 HSGS [i]	Couleurs · Colors ● F3179057 ● F3179059	Finitions · Finishes chromé · chrome laiton brossé · brushed brass
Matériaux · Materials acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass	Poids · Weight 3,7 Kg		

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source






	<b>IC F1</b> Michael Anastassiades, 2014 p. 112  Matériaux · Materials acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass	Couleurs · Colors F3173057 chromé · chrome F3173059 laiton brossé · brushed brass	Finitions · Finishes chromé · chrome laiton brossé · brushed brass
Poids · Weight 5 Kg			
	<b>IC F2</b> Michael Anastassiades, 2014 p. 112  Matériaux · Materials acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass	Couleurs · Colors F3174057 chromé · chrome F3174059 laiton brossé · brushed brass	Finitions · Finishes chromé · chrome laiton brossé · brushed brass
Poids · Weight 10 Kg			
	<b>IC S1</b> Michael Anastassiades, 2014 p. 162  Matériaux · Materials acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass	Couleurs · Colors F3175057 chromé · chrome F3175059 laiton brossé · brushed brass	Finitions · Finishes chromé · chrome laiton brossé · brushed brass
Poids · Weight 2,2 Kg			
	<b>IC S2</b> Michael Anastassiades, 2014 p. 162  Matériaux · Materials acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass	Couleurs · Colors F3176057 chromé · chrome F3176059 laiton brossé · brushed brass	Finitions · Finishes chromé · chrome laiton brossé · brushed brass
Poids · Weight 3,9 Kg			
	<b>IC T1 HIGH</b> Michael Anastassiades, 2014 p. 51  Matériaux · Materials acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass	Couleurs · Colors F3170057 chromé · chrome F3170059 laiton brossé · brushed brass	Finitions · Finishes chromé · chrome laiton brossé · brushed brass
Poids · Weight 1,7 Kg			
	<b>IC T1 LOW</b> Michael Anastassiades, 2014 p. 51  Matériaux · Materials acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass	Couleurs · Colors F3171057 chromé · chrome F3171059 laiton brossé · brushed brass	Finitions · Finishes chromé · chrome laiton brossé · brushed brass
Poids · Weight 1,6 Kg			

	<b>IC T2</b> Michael Anastassiades, 2014 p. 51  Matériaux · Materials acier, laiton, verre soufflé · steel, brass, blown glass	Couleurs · Colors F3172057 chromé · chrome F3172059 laiton brossé · brushed brass	Finitions · Finishes chromé · chrome laiton brossé · brushed brass
Poids · Weight 3,6 Kg			
	<b>IPNOS</b> Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014 p. 132 LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 196 TOP LED 2700K CRI 85 - 15W [i] TOP PLATE F3125000 transparent · transparent	Couleurs · Colors F3120030 anodisé noir · black anodized F3120054 aluminium naturel · natural aluminum F3120046 laiton bruni · burnished brass	Finitions · Finishes anodisé noir · black anodized aluminium naturel · natural aluminum laiton bruni · burnished brass
Poids · Weight 0,8 Kg			
	<b>MINIKELVIN LED</b> Antonio Citterio, 2011 p. 84 LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 36 TOP LED 3000K 216lm total CRI80 - 4W [i] DIMMING	Couleurs · Colors F4180057 chromé · chrome	Finitions · Finishes chromé · chrome
Matériaux · Materials aluminium · aluminum			
Poids · Weight 0,8 Kg			
	<b>KELVIN EDGE BASE</b> Antonio Citterio, 2015 p. 85 LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source FLAT PANEL 2700-3200K 370lm total CRI 90 - 8W [i] GREEN MODE	Couleurs · Colors N/D blanc brillant · shiny white N/D noir brillant · shiny black N/D anthracite · anthracite N/D chromé · chrome	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black anthracite · anthracite chromé · chrome
Matériaux · Materials aluminium · aluminum			
Poids · Weight 3 Kg			
	<b>KELVIN EDGE ETAU · CLAMP</b> Antonio Citterio, 2015 p. 85 LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source FLAT PANEL 2700-3200K 370lm total CRI 90 - 8W [i] GREEN MODE	Couleurs · Colors N/D blanc brillant · shiny white N/D noir brillant · shiny black N/D anthracite · anthracite N/D chromé · chrome	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black anthracite · anthracite chromé · chrome
Matériaux · Materials aluminium · aluminum			
Poids · Weight 0,7 Kg			
	<b>KELVIN EDGE INSERT BUREAU · DESK SUPPORT</b> Antonio Citterio, 2015 p. 85 LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source FLAT PANEL 2700-3200K 370lm total CRI 90 - 8W [i] GREEN MODE	Couleurs · Colors N/D ca · vc blanc brillant · shiny white N/D cc · hc blanc brillant · shiny white N/D ca · vc noir brillant · shiny black N/D cc · hc noir brillant · shiny black N/D ca · vc anthracite · anthracite N/D cc · hc anthracite · anthracite N/D ca · vc chromé · chrome N/D cc · hc chromé · chrome	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black noir brillant · shiny black anthracite · anthracite anthracite · anthracite chromé · chrome chromé · chrome
Matériaux · Materials aluminium · aluminum			
Poids · Weight 0,6 Kg			

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

CA: cable apparent CC: cable caché  
VC: visible cable HC: hidden cable

	<b>KELVIN EDGE ATTACHE MURALE · WALL</b> Antonio Citterio, 2015 p. 85 Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECABLE FLAT PANEL 2700-3200K 370lm total CRI 90 - 8W [i] GREEN MODE	Couleurs · Colors N/D N/D N/D N/D	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black anthracite · anthracite chromé · chrome
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	Poids · Weight 0,6 Kg		CE  
	<b>KELVIN LED BASE</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009 p. 82 Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECABLE 30 TOP LED 3000K 325lm total CRI 95 - 7,5W [i] GREEN MODE	Couleurs · Colors F331009 F331030 F331033 F331057	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black anthracite · anthracite chromé · chrome
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	Poids · Weight 4,8 Kg		CE   
	<b>KELVIN LED ETAU · CLAMP</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009 p. 82 Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECABLE 30 TOP LED 3000K 325lm total CRI 95 - 7,5W [i] GREEN MODE	Couleurs · Colors F3301009 F3301030 F3301033 F331057	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black anthracite · anthracite chromé · chrome
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	Poids · Weight 1,6 Kg		CE   
	<b>KELVIN LED INSERT BUREAU · DESK SUPPORT</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009 p. 82 Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECABLE 30 TOP LED 3000K 325lm total CRI 95 - 7,5W [i] GREEN MODE	Couleurs · Colors F3308009 CA-VC F3309009 CC-HC F3308030 CA-VC F3309030 CC-HC F3308033 CA-VC F3309033 CC-HC F3308057 CA-VC F3309057 CC-HC	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black noir brillant · shiny black anthracite · anthracite anthracite · anthracite chromé · chrome chromé · chrome
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	Poids · Weight 1,5 Kg		CE   CA: cable apparent CC: cable caché · VC: visible cable HC: hidden cable
	<b>KELVIN LED ATTACHE MURALE · WALL</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009 p. 82 Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECABLE 30 TOP LED 3000K 325lm total CRI 95 - 7,5W [i] GREEN MODE	Couleurs · Colors F3302009 F3302030 F3302033 F3314057	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black anthracite · anthracite chromé · chrome
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	Poids · Weight 1,5 Kg		CE   
	<b>KELVIN LED F</b> Antonio Citterio, 2011 p. 143 Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLECABLE 30 TOP LED 2700K 275lm total CRI95 - 8W [i] DIMMING	Couleurs · Colors F3305009 F3305030 F3305033	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black anthracite · anthracite
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	Poids · Weight 3,8 Kg		CE   

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

	<b>KTRIBE F1</b> Philippe Starck, 2007 p. 138 Source · Light source INCL D 1 x 70W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors F6265000 F6265004 F6265046 F6265007 F6265030	Finitions · Finishes transparent · transparent aluminisé argent · aluminized silver aluminisé cuivre · aluminized bronze tissu · fabric fumé · fumée
	Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, PMMA, tissu · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric		
	Poids · Weight 4,3 Kg		CE  
	<b>KTRIBE F2</b> Philippe Starck, 2007 p. 138 Source · Light source INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors F6305000 F6305004 F6305046 F6305007 F6305030	Finitions · Finishes transparent · transparent aluminisé argent · aluminized silver aluminisé cuivre · aluminized bronze tissu · fabric fumé · fumée
	Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, PMMA, tissu · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric		
	Poids · Weight 6,7 Kg		CE   
	<b>KTRIBE F3</b> Philippe Starck, 2007 p. 138 Source · Light source INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors F6301000 F6301004 F6301046 F6301007 F6301030	Finitions · Finishes transparent · transparent aluminisé argent · aluminized silver aluminisé cuivre · aluminized bronze tissu · fabric fumé · fumée
	Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, PMMA, tissu · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric		
	Poids · Weight 14,0 Kg		CE   
	<b>KTRIBE S1</b> Philippe Starck, 2005 p. 217 Source · Light source 1 x MAX 60W G9 HSGS [e]	Couleurs · Colors F6256000 F6256030	Finitions · Finishes aluminisé argent · aluminized silver fumé · fumée
	Matériaux · Materials polycarbonate, PMMA · polycarbonate, PMMA		
	Poids · Weight 1 Kg		CE   
	<b>KTRIBE S2</b> Philippe Starck, 2005 p. 217 Source · Light source 1 x MAX 150W E27 HSGS [e]	Couleurs · Colors F6257000A F6257000 F6257046 F6257030	Finitions · Finishes transparent · transparent aluminisé argent · aluminized silver aluminisé cuivre · aluminized bronze fumé · fumée
	Matériaux · Materials polycarbonate, PMMA · polycarbonate, PMMA		
	Poids · Weight 2,5 Kg		CE   
	<b>KTRIBE S2 ECO</b> Philippe Starck, 2005 p. 217 Source · Light source 1 x 32W Gx24q-3 [e] Ballast dans rosace · Ballast in the rose	Couleurs · Colors F6254000A F6254000 F6254046 F6254030	Finitions · Finishes transparent · transparent aluminisé argent · aluminized silver aluminisé cuivre · aluminized bronze fumé · fumée
	Matériaux · Materials polycarbonate, PMMA · polycarbonate, PMMA		
	Fabriqué sur demande Made on demand		
	Poids · Weight 2,5 Kg		CE   

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source


 445 mm ø 550 mm	<b>KTRIBE S3</b> Philippe Starck, 2005 p. 217  Source · Light source 1 x MAX 205W E27 HSGS [e]	Couleurs · Colors F6258000A F6258000 F6258046 F6258030	Finitions · Finishes transparent · transparent aluminisé argent · aluminized silver aluminisé cuivre · aluminized bronze fumé · fumée
<b>Matériaux · Materials</b> polycarbonate, PMMA · polycarbonate, PMMA			
Poids · Weight 4,5 Kg			
		 	
<b>KTRIBE S3 ECO</b> Philippe Starck, 2005 p. 217  Source · Light source 1 x 42W Gx24q-4 [e] Ballast dans rosace · Ballast in the rose			
<b>Matériaux · Materials</b> polycarbonate, PMMA · polycarbonate, PMMA			
Fabriqué sur demande Made on demand			
Poids · Weight 4,5 Kg			
		 	
<b>KTRIBE T1</b> Philippe Starck, 2007 p. 78  Source · Light source INCL D 1 x 70W E27 HSGS [i] DIMMER			
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium, méthacrylate, polycarbonate · aluminum, methacrylate, polycarbonate			
Poids · Weight 3,1 Kg			
		 	
<b>KTRIBE T1 GLASS</b> Philippe Starck, 2007 p. 78  Source · Light source INCL D 1 x 70W E27 HSGS [i] DIMMER			
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium, verre, polycarbonate · aluminum, glass, polycarbonate			
Poids · Weight 4,6 Kg			
		 	
<b>KTRIBE T2</b> Philippe Starck, 2007 p. 78  Source · Light source INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i] DIMMER			
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium, polycarbonate, PMMA, tissu · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric			
Poids · Weight 5,9 Kg			
		 	
<b>KTRIBE W</b> Philippe Starck, 2007 p. 254  Source · Light source INCL D 1 x 70W E27 HSGS [i] DIMMER			
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium, polycarbonate, PMMA, tissu · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric			
Poids · Weight 1,7 Kg			
		 	

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source



 240 mm ø 125 mm	<b>LAMPADINA</b> Achille Castiglioni, 1972 p. 56  Source · Light source INCL A++ 1 LED 2W 230V E27 2700K [i]	Couleurs · Colors F3300000 F3300075	Finitions · Finishes noir · black orange · orange
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium · aluminum			
Poids · Weight 0,3 Kg			
		 	
<b>LIGHTSPRING DOUBLE</b> Ron Gilad, 2011 p. 242 LED INCLUDED NOT REPLECEABLE Source · Light source 2 x 14 TOP LED 3000K 2 x 320lm total CRI80 - 9W [i]			
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium, méthacrylate · aluminum, methacrylate			
Poids · Weight 1,2 Kg			
		 	
<b>LIGHTSPRING SINGLE</b> Ron Gilad, 2011 p. 242 LED INCLUDED NOT REPLECEABLE Source · Light source 14 TOP LED 3000K - 320lm total CRI80 - 4,5W [i]			
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium, méthacrylate · aluminum, methacrylate			
Poids · Weight 0,6 Kg			
		 	
<b>LONG &amp; HARD</b> Philippe Starck, 2005 p. 216 LED INCLUDED NOT REPLECEABLE Source · Light source 105 LED 2700K 1260lm CRI 93 - 20W [i]			
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium, polycarbonate, acier · aluminum, polycarbonate, steel			
Poids · Weight 3,5 Kg			
		 	
<b>LONG LIGHT</b> Piero Lissoni, 2011 p. 252 LED INCLUDED NOT REPLECEABLE Source · Light source 28 TOP LED 3000K 854lm total CRI80 - 12W [i]			
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium, PMMA · aluminum, PMMA			
Poids · Weight 1,1 Kg			
		 	
<b>LUMINATOR</b> Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954 p. 153  Source · Light source INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGSR [i]			
<b>Matériaux · Materials</b> métal · metal			
Poids · Weight 4,1 Kg			
		 	





[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

	<b>MAY DAY</b> Konstantin Grcic, 2000 p. 58	Couleurs · Colors ● F3780030 ● F3780002	Finitions · Finishes noir · black orange · orange
	 B → E Source · Light source 1 x MAX 60W E27 HSGSA [e]		
	Matériaux · Materials polypropylène · polypropylene		
	Poids · Weight 0,7 Kg	  IP 20 	
	<b>MISS K</b> Philippe Starck, 2003 p. 104	Couleurs · Colors ● F6255035 ● F6255000 ● F6255030 ● F6255007	Finitions · Finishes aluminisé rouge · aluminized red aluminisé argent · aluminized silver aluminisé noir · aluminized black tissu · fabric
	 C → E Source · Light source 1 x 70W E27 HSGS [e] DIMMER		
	Matériaux · Materials PMMA, polycarbonate, tissu · PMMA, polycarbonate, fabric		
	Poids · Weight 1,2 Kg	  IP 20 	
	<b>MISS SISSI</b> Philippe Starck, 1991 p. 94	Couleurs · Colors ○ F6250009 ● F6250042	Finitions · Finishes blanc · white violet · violet
	 INCL D Source · Light source 1 x MAX 60W E14 HSGS [i] o · or 1 x MAX 40W E14 HSGS version blanche · white version [i]		
	Matériaux · Materials polycarbonate · polycarbonate		
	Poids · Weight 1,5 Kg	  IP 20 	
	<b>MOD. 548</b> Gino Sarfatti, 1951 p. 96	Couleurs · Colors ● F0145075 ● F0145003	Finitions · Finishes laiton bruni /orange · burnished brass/orange laiton poli/bleu · polished brass/blue
	 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Source · Light source 1 LED - 2700 K - 730lm total CRI 90 - 11W [i] DIMMER		
	Matériaux · Materials aluminium, laiton, métacrylate · aluminum, brass, methacrylate		
	disponible exclusivement chez les revendeurs sélectionnés · available only through select retailers		
	Poids · Weight 3,1 Kg	  IP 20 	
	<b>MOD. 607</b> Gino Sarfatti, 1971 p. 61	Couleurs · Colors ○ F0140009 ● F0140020	Finitions · Finishes blanc · white gris · grey
	 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Source · Light source 42 LED - 2700 K - 1200lm CRI 85 - 18W [i] DIMMER		
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	disponible exclusivement chez les revendeurs sélectionnés · available only through select retailers		
	Poids · Weight 6,1 Kg	  IP 20 	
	<b>MOD. 1063</b> Gino Sarfatti, 1954 p. 135	Couleurs · Colors ○ F0135009 ● F0135030	Finitions · Finishes blanc · white noir · black
	 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Source · Light source 360 LED - 2500 lm max - CRI 90 - 57W [i] réglage de l'intensité lumineuse et de la température · dimming and temperature regulation		
	Matériaux · Materials aluminium, acier · aluminum, steel		
	disponible exclusivement chez les revendeurs sélectionnés · available only through select retailers		
	Poids · Weight 10 Kg	  IP 20 	

	<b>MOD. 1095 - 1</b> Gino Sarfatti, 1968 p. 134	Couleurs · Colors ● F0080000	Finitions · Finishes gris · grey
	 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Source · Light source 1 LED - 2700K - 1850 lm total CRI 93 - 34W [i]		
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	disponible exclusivement chez les revendeurs sélectionnés · available only through select retailers		
	Poids · Weight 5 Kg	  IP 20 	
	<b>MOD. 1095 - 2</b> Gino Sarfatti, 1968 p. 134	Couleurs · Colors ● F0081000	Finitions · Finishes gris · grey
	 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Source · Light source 1 LED - 2700K - 1850 lm total CRI 93 - 34W [i]		
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	disponible exclusivement chez les revendeurs sélectionnés · available only through select retailers		
	Poids · Weight 5,1 Kg	  IP 20 	
	<b>MOD. 1095 - 3</b> Gino Sarfatti, 1968 p. 134	Couleurs · Colors ● F0082000	Finitions · Finishes gris · grey
	 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Source · Light source 1 LED - 2700K - 1850 lm total CRI 93 - 34W [i]		
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	disponible exclusivement chez les revendeurs sélectionnés · available only through select retailers		
	Poids · Weight 5,3 Kg	  IP 20 	
	<b>MOD. 2129</b> Gino Sarfatti, 1969 p. 185	Couleurs · Colors ● F0130000	Finitions · Finishes blanc-gris · white-grey
	 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Source · Light source 355 LED - 2700K - 1600 lm total CRI 90 - 25W [i] DIMMER		
	Matériaux · Materials aluminium, laiton, métacrylate · aluminum, brass, methacrylate		
	disponible exclusivement chez les revendeurs sélectionnés · available only through select retailers		
	Poids · Weight 4,6 Kg	  IP 20 	
	<b>MONI 1/2</b> Achille Castiglioni, 1982 p. 250	Couleurs · Colors ○ F3801001 MONI1 ○ F3901009 MONI2	Finitions · Finishes blanc · white blanc · white
	 INCL D B → E Source · Light source 1 x MAX 105W E27 HSGS [i]		
	Matériaux · Materials aluminium, verre · aluminum, glass		
	disponible exclusivement chez les revendeurs sélectionnés · available only through select retailers		
	Poids · Weight 1,5 Kg (1) - 2,2 Kg (2)	  IP 20 	
	<b>NEBULA</b> Joris Laarman, 2007 p. 192	Couleurs · Colors ○ F4550009	Finitions · Finishes blanc · white
	 INCL D C → E Source · Light source 8 x 70W E27 HSGSA/S [i] + 4 x 70W E27 HSGS [i]		
	Matériaux · Materials aluminium, verre · aluminum, glass		
	disponible exclusivement chez les revendeurs sélectionnés · available only through select retailers		
	Poids · Weight 38 Kg	  IP 20 	





[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source



	<b>NOCE T</b> Achille Castiglioni, 1972 p. 72  C → E Source · Light source INCL D 2 x 42W E27 HSGSR [i]	Couleurs · Colors F4200033 anthracite · anthracite F420009 blanc · white	Finitions · Finishes anthracite · anthracite blanc · white
	<b>OK</b> Konstantin Grcic, 2014 p. 170  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source Edge Lighting Technology - 2700K 1638lm - CRI85 - 18W [i] DIMMER	Couleurs · Colors F464009 blanc · white F464030 noir · black F464019 jaune · yellow F464057 chromé · chrome	Finitions · Finishes blanc · white noir · black jaune · yellow chromé · chrome
	<b>ONTHEROCKS HL</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003 p. 231  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 160W R7s HDG [i]	Couleurs · Colors F4651000 verre · glass	Finitions · Finishes verre · glass
	<b>OROTUND</b> Marc Newson, 2013 p. 240  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 120 TOP LED - 10W - 650lm 2700K - CRI85 [i]	Couleurs · Colors F4090009 blanc · white F4090020 gris · grey F4090038 vert olive · olive green	Finitions · Finishes blanc · white gris · grey vert olive · olive green
	<b>PARENTESI</b> Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 p. 208  B → E Source · Light source 1 x MAX 150W E27 R125 HSGSR [e]	Couleurs · Colors F540009 blanc · white F540030 noir · black F540035 rouge · red F540058 nickel · nickel	Finitions · Finishes blanc · white noir · black rouge · red nickel · nickel
	<b>PARENTESI COMPL. ELEMENT</b> Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 p. 208  B → E Source · Light source 1 x MAX 150W E27 R125 HSGSR [e]	Couleurs · Colors F550009 blanc · white F550030 noir · black F550035 rouge · red F550058 nickel · nickel	Finitions · Finishes blanc · white noir · black rouge · red nickel · nickel

	<b>PARENTESI D</b> Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 p. 208  B → E Source · Light source 1 x MAX 150W E27 R125 HSGSR [e] DIMMER	Couleurs · Colors F5600009 blanc · white F5600030 noir · black F5600035 rouge · red F5600058 nickel · nickel	Finitions · Finishes blanc · white noir · black rouge · red nickel · nickel
	<b>PARENTESI D COMPL. ELEMENT</b> Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 p. 208  B → E Source · Light source 1 x MAX 150W E27 R125 HSGSR [e] DIMMER	Couleurs · Colors F5700009 blanc · white F5700030 noir · black F5700035 rouge · red F5700058 nickel · nickel	Finitions · Finishes blanc · white noir · black rouge · red nickel · nickel
	<b>PIANI</b> R. & E. Bouroullec, 2011 p. 69  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 14 TOP LED 2700K 336lm total CRI90 - 5W [i]	Couleurs · Colors F5830009 blanc · white F5830030 noir · black F5830039 vert · green F5830035 rouge · red	Finitions · Finishes blanc · white noir · black vert · green rouge · red
	<b>PIANI BIG</b> R. & E. Bouroullec, 2013 p. 69  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 28 LED 2700K 420lm total CRI90 - 6W [i]	Couleurs · Colors F5835068 bois · wood F5835087 pierre · stone	Finitions · Finishes bois · wood pierre · stone
	<b>POCHETTE</b> Rodolfo Dordoni, 2003 p. 246  C → E Source · Light source 1 x MAX 160W R7s HDG [e]	Couleurs · Colors F9700020 gris · grey F970009 blanc brillant · shiny white F970057 chromé · chrome	Finitions · Finishes gris · grey blanc brillant · shiny white chromé · chrome
	<b>POCHETTE UP/DOWN</b> Rodolfo Dordoni, 2003 p. 246  C → E Source · Light source 1 x MAX 160W R7s HDG [e]	Couleurs · Colors F9701020 gris · grey F9701009 blanc brillant · shiny white F9701057 chromé · chrome	Finitions · Finishes gris · grey blanc brillant · shiny white chromé · chrome

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

	<b>POCHETTE UP/DOWN FL</b> Rodolfo Dordoni, 2003 p. 246  A Source · Light source 1 x 18W G24q-2 FSQ [e]	Couleurs · Colors F9703020 gris · grey F9703009 blanc brillant · shiny white F9703057 chromé · chrome	Finitions · Finishes gris · grey blanc brillant · shiny white chromé · chrome
	Matériaux · Materials zamac · zamak		
	Poids · Weight 1,5 Kg		  
	<b>RAY F1</b> Rodolfo Dordoni, 2007 p. 124  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors F5916030 noir · black F5916009 blanc · white F5915020 verre · glass	Finitions · Finishes noir · black blanc · white verre · glass
	Matériaux · Materials acier, aluminium, verre · steel, aluminum, glass		
	Poids · Weight 5,0 Kg (aluminium · aluminum) - 8,0 Kg (verre · glass)		  
	<b>RAY F2</b> Rodolfo Dordoni, 2007 p. 124  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors F5921030 noir · black F5921009 blanc · white F5920020 verre · glass	Finitions · Finishes noir · black blanc · white verre · glass
	Matériaux · Materials acier, aluminium, verre · steel, aluminum, glass		
	Poids · Weight 6,2 Kg (aluminium · aluminum) - 9,2 Kg (verre · glass)		  
	<b>RAY S</b> Rodolfo Dordoni, 2007 p. 176  B → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i]	Couleurs · Colors F5931030 noir · black F5931009 blanc · white F5930020 verre · glass	Finitions · Finishes noir · black blanc · white verre · glass
	Matériaux · Materials acier, aluminium, verre · steel, aluminum, glass		
	Poids · Weight 3,8 Kg (aluminium · aluminum) - 6,8 Kg (verre · glass)		  
	<b>RAY T</b> Rodolfo Dordoni, 2007 p. 74  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors F5911030 noir · black F5911009 blanc · white F5910020 verre · glass	Finitions · Finishes noir · black blanc · white verre · glass
	Matériaux · Materials acier, aluminium, verre · steel, aluminum, glass		
	Poids · Weight 4,2 Kg (aluminium · aluminum) - 6,5 Kg (verre · glass)		  
	<b>RIGA</b> Antonio Citterio with O. Löw, 1998 p. 248  A Source · Light source 1 x 36W G13 T8 [e] Ballast conventionnel · Conventional Ballast	Couleurs · Colors F5907009 blanc · white F5907054 aluminium anodisé · anodized aluminum	Finitions · Finishes blanc · white aluminium anodisé · anodized aluminum
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	Poids · Weight 4,7 Kg		  




	<b>RIGA</b> Antonio Citterio with O. Löw, 1998 p. 248  A Source · Light source 1 x 58W G13 T8 [e] Ballast conventionnel · Conventional Ballast	Couleurs · Colors F5908009 blanc · white F5908054 aluminium anodisé · anodized aluminum	Finitions · Finishes blanc · white aluminium anodisé · anodized aluminum
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	Poids · Weight 5,5 Kg		  
	<b>RIGA</b> Antonio Citterio with O. Löw, 1998 p. 248  A+ Source · Light source 1 x 28W G5 T5 [e] Ballast électrique · Electronic Ballast	Couleurs · Colors F5905009 blanc · white F5905054 aluminium anodisé · anodized aluminum	Finitions · Finishes blanc · white aluminium anodisé · anodized aluminum
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	Poids · Weight 4,5 Kg		  
	<b>RIGA</b> Antonio Citterio with O. Löw, 1998 p. 248  A Source · Light source 1 x 35W G5 T5 [e] Ballast électrique · Electronic Ballast	Couleurs · Colors F5906009 blanc · white F5906054 aluminium anodisé · anodized aluminum	Finitions · Finishes blanc · white aluminium anodisé · anodized aluminum
	Matériaux · Materials aluminium · aluminum		
	Poids · Weight 4,9 Kg		  
	<b>ROMEO BABE S</b> Philippe Starck, 1997 p. 186  B → E Source · Light source 1 x MAX 33W G9 HSGS [e]	Couleurs · Colors F6124000 verre · glass	Finitions · Finishes verre · glass
	Matériaux · Materials verre · glass		
	Poids · Weight 0,4 Kg		  
	<b>ROMEO BABE W</b> Philippe Starck, 1996 p. 255  B → E Source · Light source 1 x MAX 33W G9 HSGS [e]	Couleurs · Colors F6260000A verre · glass	Finitions · Finishes verre · glass
	Matériaux · Materials verre, acier inoxydable · glass, stainless steel		
	Poids · Weight 0,5 Kg		  
	<b>ROMEO BABE K W</b> Philippe Starck, 2004 p. 255  B → E Source · Light source 1 x MAX 33W G9 HSGS [e]	Couleurs · Colors F6191000 aluminisé argent · aluminized silver	Finitions · Finishes aluminisé argent · aluminized silver
	Matériaux · Materials polycarbonate, verre, acier inoxydable · polycarbonate, glass, stainless steel		
	Poids · Weight 0,5 Kg		  

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source




	<b>ROMEO SOFT T1</b> Philippe Starck, 1998 p. 79  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGS [i] DIMMER  Matériaux · Materials tissu, verre, acier, aluminium · fabric, glass, steel, aluminum  Poids · Weight 5,3 Kg	Couleurs · Colors F6107007  Finitions · Finishes tissu · fabric
	<b>ROSY ANGELIS</b> Philippe Starck, 1994 p. 145  C → E Source · Light source INCL D 1 x 116W E27 HSGSA [i] DIMMER  Matériaux · Materials tissu, aluminium · fabric, aluminum	Couleurs · Colors F6160020  Finitions · Finishes gris · gray
	<b>SHADE</b> Paul Cocksedge, 2014 p. 150  Source · Light source 1 COB LED 30 W - 3000lm total CRI83 - 2700K [i] DIMMER  Matériaux · Materials aluminium, papier · aluminum, paper	Couleurs · Colors F6530009  Finitions · Finishes noir · black
	<b>SKYGARDEN 1</b> Marcel Wanders, 2007 p. 178  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGS [i]  Matériaux · Materials plâtre, verre, acier inoxydable · plaster, glass, stainless steel  Poids · Weight 13,6 Kg	Couleurs · Colors F6410044 F6410047 F6410009 F6410030  Finitions · Finishes or mat · matt gold bronze · matt rusty brown blanc brillant · glossy white noir brillant · glossy black
	<b>SKYGARDEN 1 ECO</b> Marcel Wanders, 2007 p. 178  A Source · Light source 1 x 32W Gx24q-3 [e] Ballast dans rosace · Ballast in the rose  Matériaux · Materials plâtre, verre, acier inoxydable · plaster, glass, stainless steel  Fabriqué sur demande Made on demand  Poids · Weight 13,6 Kg	Couleurs · Colors F64101044 F64101047 F6410009 F6410030  Finitions · Finishes or mat · matt gold bronze · matt rusty brown blanc brillant · glossy white noir brillant · glossy black
	<b>SKYGARDEN 2</b> Marcel Wanders, 2007 p. 178  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i]  Matériaux · Materials plâtre, verre, acier inoxydable · plaster, glass, stainless steel  Poids · Weight 24,0 Kg	Couleurs · Colors F6420044 F6420047 F6420009 F6420030  Finitions · Finishes or mat · matt gold bronze · matt rusty brown blanc brillant · glossy white noir brillant · glossy black


	<b>SKYGARDEN 2 ECO</b> Marcel Wanders, 2007 p. 178  A Source · Light source 1 x 42W Gx24q-4 [e] Ballast dans rosace · Ballast in the rose  Matériaux · Materials plâtre, verre, acier inoxydable · plaster, glass, stainless steel  Fabriqué sur demande Made on demand  Poids · Weight 24,0 Kg	Couleurs · Colors F6421044 F6421047 F6421009 F6421030  Finitions · Finishes or mat · matt gold bronze · matt rusty brown blanc brillant · glossy white noir brillant · glossy black
	<b>SKYGARDEN RECESSED</b> Marcel Wanders, 2009 p. 243  B → E Source · Light source INCL B 1 x MAX 60W 12V GY6,35 [i] Trasformateur comprise · Included Transformer  Matériaux · Materials plâtre, verre, acier inoxydable · plaster, glass, stainless steel  Poids · Weight 4,0 Kg	Couleurs · Colors F6430009  Finitions · Finishes blanc · white
	<b>SKYGARDEN RECESSED</b> Marcel Wanders, 2009 p. 243  B → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 48W G9 HSGS [i]  Matériaux · Materials plâtre, verre, acier inoxydable · plaster, glass, stainless steel  Poids · Weight 4,0 Kg	Couleurs · Colors F6433009  Finitions · Finishes blanc · white
	<b>SKYGARDEN RECESSED</b> Marcel Wanders, 2009 p. 243  A+ or A++ Source · Light source 1 x 20W PG15 MINI MASTER COLOR [e] Ballast intégré · Included Ballast  Matériaux · Materials plâtre, verre, acier inoxydable · plaster, glass, stainless steel  Poids · Weight 4,0 Kg	Couleurs · Colors F6435009  Finitions · Finishes blanc · white
	<b>SMITHFIELD C</b> Jasper Morrison, 2009 p. 221  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 230W R7s [i]  Matériaux · Materials aluminium, métacrylate · aluminum, methacrylate  Poids · Weight 5 Kg	Couleurs · Colors F1362030 F1362009 F1362021  Finitions · Finishes noir · black blanc · white mud · mud
	<b>SMITHFIELD C ECO</b> Jasper Morrison, 2009 p. 221  A Source · Light source 3 x 24W 2G11 [e] Ballast intégré · Included Ballast  Matériaux · Materials aluminium, métacrylate · aluminum, methacrylate  Fabriqué sur demande Made on demand  Poids · Weight 5 Kg	Couleurs · Colors F1363030 F1363009 F1363021  Finitions · Finishes noir · black blanc · white mud · mud

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

 215 mm ø 600 mm	<b>SMITHFIELD C ECO DIMMER</b> Jasper Morrison, 2009 p. 221 Source · Light source A 2 x 36W 2G11 [e] DIMMER Ballast intégré · Included Ballast	Couleurs · Colors ● F1364030 noir · black ○ F1364009 blanc · white ● F1364021 mud · mud	Finitions · Finishes noir · black blanc · white mud · mud
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium, métacrylate · aluminum, methacrylate			
Fabriqué sur demande Made on demand	Poids · Weight 5 Kg	  	 ø 500 mm 1766 mm ø 500 mm
<b>SMITHFIELD S</b> Jasper Morrison, 2009 p. 210 C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 230W R7s [i]			
 215 mm 4000 mm ø 600 mm	Couleurs · Colors ● F1360030 noir · black ○ F1360009 blanc · white ● F1360021 mud · mud	Finitions · Finishes noir · black blanc · white mud · mud	
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium, métacrylate · aluminum, methacrylate			
Fabriqué sur demande Made on demand	Poids · Weight 5 Kg	  	 ø 500 mm 1766 mm ø 500 mm
 215 mm 4000 mm ø 600 mm	<b>SMITHFIELD S ECO</b> Jasper Morrison, 2009 p. 210 Source · Light source A 3 x 24W 2G11 [e] Ballast intégré · Included Ballast	Couleurs · Colors ● F1361030 noir · black ○ F1361009 blanc · white ● F1361021 mud · mud	Finitions · Finishes noir · black blanc · white mud · mud
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium, métacrylate · aluminum, methacrylate			
Fabriqué sur demande Made on demand	Poids · Weight 5 Kg	  	 ø 390 mm 575 mm ø 265 mm
 215 mm 4000 mm ø 600 mm	<b>SMITHFIELD S ECO DIMMER</b> Jasper Morrison, 2009 p. 210 Source · Light source A 2 x 36W 2G11 [e] DIMMER Ballast intégré · Included Ballast	Couleurs · Colors ● F1365030 noir · black ○ F1365009 blanc · white ● F1365021 mud · mud	Finitions · Finishes noir · black blanc · white mud · mud
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium, métacrylate · aluminum, methacrylate			
Fabriqué sur demande Made on demand	Poids · Weight 5 Kg	  	 ø 390 mm 575 mm ø 265 mm
 369 mm 394 mm	<b>SNOOPY</b> Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967 p. 70 C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors ● F6380030 noir · black	Finitions · Finishes noir · black
<b>Matériaux · Materials</b> marbre, métal · marble, metal			
Fabriqué sur demande Made on demand	Poids · Weight 7,9 Kg	  	 ø 450 mm 680 mm ø 308 mm
 210 mm 2200 mm ø 360 mm	<b>SPLÜGEN BRÄU</b> Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961 p. 172 C → E Source · Light source INCL D 1 x 70W E27 HGSAS [i]	Couleurs · Colors     F6500000 aluminium · aluminum	Finitions · Finishes aluminium · aluminum
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium poli · polished aluminum			
Fabriqué sur demande Made on demand	Poids · Weight 1,5 Kg	  	 ø 450 mm 680 mm ø 308 mm

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

 ø 500 mm 1766 mm ø 500 mm	<b>SPUN LIGHT F</b> Sebastian Wrong, 2003 p. 142 C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors ○ F6612009 blanc brillant · shiny white ● F6612030 noir brillant · shiny black ● F6612021 mud · mud	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black mud · mud
<b>Matériaux · Materials</b> métal, aluminium · metal, aluminum			
Fabriqué sur demande Made on demand	Poids · Weight 9,3 Kg	  	 ø 500 mm 1766 mm ø 500 mm
 ø 390 mm 575 mm ø 265 mm	<b>SPUN LIGHT F ECO</b> Sebastian Wrong, 2003 p. 142 Source · Light source A 1 x 57W Gx24q-5 [e] Ballast intégré · Integrated Ballast	Couleurs · Colors ○ F6613009 blanc brillant · shiny white ● F6613030 noir brillant · shiny black ● F6613021 mud · mud	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black mud · mud
<b>Matériaux · Materials</b> métal, aluminium · metal, aluminum			
Fabriqué sur demande Made on demand	Poids · Weight 9,3 Kg	  	 ø 390 mm 575 mm ø 265 mm
 ø 450 mm 680 mm ø 308 mm	<b>SPUN LIGHT T1</b> Sebastian Wrong, 2003 p. 98 C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors ○ F6610009 blanc brillant · shiny white ● F6610030 noir brillant · shiny black ● F6610021 mud · mud	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black mud · mud
<b>Matériaux · Materials</b> métal, aluminium · metal, aluminum			
Fabriqué sur demande Made on demand	Poids · Weight 4,3 Kg	  	 ø 450 mm 680 mm ø 308 mm
 ø 450 mm 680 mm ø 308 mm	<b>SPUN LIGHT T1 ECO</b> Sebastian Wrong, 2003 p. 98 Source · Light source A 1 x 26W Gx24q-3 [e] Ballast intégré · Integrated Ballast	Couleurs · Colors ○ F6614009 blanc brillant · shiny white ● F6614030 noir brillant · shiny black ● F6614021 mud · mud	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black mud · mud
<b>Matériaux · Materials</b> métal, aluminium · metal, aluminum			
Fabriqué sur demande Made on demand	Poids · Weight 4,3 Kg	  	 ø 450 mm 680 mm ø 308 mm
 ø 450 mm 680 mm ø 308 mm	<b>SPUN LIGHT T2</b> Sebastian Wrong, 2003 p. 98 C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER	Couleurs · Colors ○ F6611009 blanc brillant · shiny white ● F6611030 noir brillant · shiny black ● F6611021 mud · mud	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black mud · mud
<b>Matériaux · Materials</b> métal, aluminium · metal, aluminum			
Fabriqué sur demande Made on demand	Poids · Weight 5,6 Kg	  	 ø 450 mm 680 mm ø 308 mm
 ø 450 mm 680 mm ø 308 mm	<b>SPUN LIGHT T2 ECO</b> Sebastian Wrong, 2003 p. 98 Source · Light source A 1 x 26W Gx24q-3 [e] Ballast intégré · Integrated Ballast	Couleurs · Colors ○ F6615009 blanc brillant · shiny white ● F6615030 noir brillant · shiny black ● F6615021 mud · mud	Finitions · Finishes blanc brillant · shiny white noir brillant · shiny black mud · mud
<b>Matériaux · Materials</b> métal, aluminium · metal, aluminum			
Fabriqué sur demande Made on demand	Poids · Weight 5,6 Kg	  	 ø 450 mm 680 mm ø 308 mm

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

**STRING LIGHT TÊTE CONIQUE · CONE HEAD**

Michael Anastassiades, 2014  
p. 157

Source · Light source  
LED INCLUDED NOT  
REPLACEABLE  
1 LED ARRAY 26 W, 2700 K  
1910lm, CRI90 [i] DIMMER - BLUETOOTH CONTROL

Matériaux · Materials  
aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 0,95 Kg (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.)

## Couleurs · Colors

## Finitions · Finishes

- F6481030 CABLE·CABLE12mt noir Soft Touch · black Soft Touch
- F6491030 CABLE·CABLE22mt noir Soft Touch · black Soft Touch

**SUPERARCHIMOOON**

Philippe Starck, 2000  
p. 148

C → E Source · Light source  
INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER

Matériaux · Materials  
tissu, verre, acier, aluminium · fabric, glass, steel,  
aluminum

Poids · Weight 91 Kg

## Couleurs · Colors

## Finitions · Finishes

- F6366020 tissu · fabric

**STRING LIGHT TÊTE SPHÉRIQUE · SPHERE HEAD**

Michael Anastassiades, 2014  
p. 157

Source · Light source  
LED INCLUDED NOT  
REPLACEABLE  
1 LED ARRAY 26 W, 2700 K  
1910lm, CRI90 [i] DIMMER - BLUETOOTH CONTROL


Matériaux · Materials  
aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate

Poids · Weight 1,15 Kg (12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.)

## Couleurs · Colors

## Finitions · Finishes

- F6480030 CABLE·CABLE12mt noir Soft Touch · black Soft Touch
- F6490030 CABLE·CABLE22mt noir Soft Touch · black Soft Touch

**SUPERLOON**

Jasper Morrison, 2015  
p. 111

LED INCLUDED NOT  
REPLACEABLE  
N° 336 LED 2000-2800K 6384lm total  
CRI80 - 60W [i] DIMMER

Matériaux · Materials  
aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Poids · Weight 10 Kg

## Couleurs · Colors

## Finitions · Finishes

- F6630009 blanc · white
- F6630030 noir · black
- F6630057 chromé · chrome


**STRING LIGHT ACCESSOIRES · ACCESSORIES**

Description · Description  
Rosace pour plafond ou mur pour deux têtes maximum  
avec trois sorties pour le fil · Wallrose. Feed up 2 heads  
maximum; 3 wayout for cables. Wall or ceiling installation

## Couleurs · Colors

## Finitions · Finishes

- F6482030 noir · black

**TAB F**

E. Barber & J. Osgerby, 2011  
p. 126

LED INCLUDED NOT  
REPLACEABLE Source · Light source  
14 LED 3000K 425lm CRI80 - 7W [i]

Matériaux · Materials  
aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Poids · Weight 2 Kg

## Couleurs · Colors

## Finitions · Finishes

- F6561009 blanc · white
- F6561030 noir · black

**STRING LIGHT ACCESSOIRES · ACCESSORIES**

Description · Description  
"Floor Switch" pour deux têtes maximum avec deux sorties  
pour le fil. Logement intérieur permettant d'enrouler  
jusqu'à 10 mètres de câble · Floor Switch. Feed up two  
heads maximum; Two wayout for cables. Space to wrap 10  
meters cable

## Couleurs · Colors

## Finitions · Finishes

- F6484030 noir · black

**TAB T**

E. Barber & J. Osgerby, 2011  
p. 66

LED INCLUDED NOT  
REPLACEABLE Source · Light source  
14 LED 3000K 425lm CRI80 - 7W [i]

Matériaux · Materials  
aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Poids · Weight 0,8 Kg

## Couleurs · Colors

## Finitions · Finishes

- F6560009 blanc · white
- F6560030 noir · black

**STRING LIGHT ACCESSOIRES · ACCESSORIES**

Description · Description  
Câble de connexion supplémentaire pour composer des  
configurations personnalisées · Extra connection cable to  
compose personal configurations

## Couleurs · Colors

## Finitions · Finishes

- F6485030 noir · black

**TACCIA**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
p. 64

C → E Source · Light source  
INCL D 1 x 77W E27 HSGSR [i] DIMMER

Matériaux · Materials  
métal, verre, aluminium · metal, glass, aluminum

Poids · Weight 9,4 Kg

## Couleurs · Colors

## Finitions · Finishes

- F6600004 aluminium anodisé · anodized aluminum
- F6600030 noir · black

**STYLOS**

Achille Castiglioni, 1984  
p. 120

B → E Source · Light source  
INCL D 1 x MAX 120W E27 PAR 38 [i] + 1 x MAX 100W  
E27 HSGS [i] Double interrupteur · Double switch

Matériaux · Materials  
polyméthylméthacrylate, acier · polymethylmethacrylate,  
steel

Poids · Weight 9,6 Kg

## Couleurs · Colors

## Finitions · Finishes

- F6310004 argent · silver

- CE IP20 PENDING

**TACCIA LED**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962  
p. 64

Source · Light source  
1 REMOTE PHOSPHOR LED 2700K 1300lm  
CRI95 - 25W [i]










Matériaux · Materials  
métal, verre, aluminium · metal, glass, aluminum





Poids · Weight 11 Kg

## Couleurs · Colors

## Finitions · Finishes






- F6602004 aluminium anodisé · anodized aluminum
- F6602030 noir · black

 500 mm 4000 ø 680 mm	<b>TARAXACUM 1</b> Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 p. 188  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 100W E27 HSGS [i]	Couleurs · Colors ○ F7401009	Finitions · Finishes blanc · white
<b>Matériaux · Materials</b> cocoon, acier · cocoon, steel			
Poids · Weight 2,1 Kg			
 640 mm 4000 ø 870 mm	<b>TARAXACUM 2</b> Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 p. 188  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 100W E27 HSGS [i]	Couleurs · Colors ○ F7402009	Finitions · Finishes blanc · white
<b>Matériaux · Materials</b> cocoon, acier · cocoon, steel			
Poids · Weight 2,8 Kg			
 310 mm 280 mm 610 mm	<b>TARAXACUM 88 C/W</b> Achille Castiglioni, 1988 p. 234  B → E Source · Light source 15 x MAX 28W E27 HSGSG [e]	Couleurs · Colors     F7420000	Finitions · Finishes aluminium · aluminum
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium · aluminum			
Poids · Weight 2,3 Kg			
 5500 mm ø 800 mm	<b>TARAXACUM 88 S1</b> Achille Castiglioni, 1988 p. 164  B → E Source · Light source 60 x MAX 28W E27 HSGSG [e]	Couleurs · Colors     F7430000	Finitions · Finishes aluminium · aluminum
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium · aluminum			
Poids · Weight 10,6 Kg			
 6000 mm ø 1050 mm	<b>TARAXACUM 88 S2</b> Achille Castiglioni, 1988 p. 164  B → E Source · Light source 120 x MAX 28W E27 HSGSG [e]	Couleurs · Colors     F7440000	Finitions · Finishes aluminium · aluminum
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium · aluminum			
Fabriqué sur demande Made on demand			
Poids · Weight 14,2 Kg			
 319 mm ø 500 mm 1800 mm ø 400 mm	<b>TATOU F</b> Patricia Urquiola, 2012 p. 114  C → E Source · Light source INCL D 1 x 205W E27 HSGS 4200lm [i] DIMMER Incandescent halogen bulb	Couleurs · Colors ○ F7764009 ● F7764030 ■ F7764048	Finitions · Finishes blanc · white noir · black gris ocre · ochre-grey
<b>Matériaux · Materials</b> polycarbonate, acier · polycarbonate, steel			
Poids · Weight 16,4 Kg			







 178 mm 4150 ø 280 mm	<b>TATOU S1</b> Patricia Urquiola, 2012 p. 169  B → E 1 x MAX 70W E27 HSGS [e] ou · or 1 x MAX 23W E27 FBT (L. max 112mm) [e]	Couleurs · Colors ○ F7762009 ● F7762030 ■ F7762048	Finitions · Finishes blanc · white noir · black gris ocre · ochre-grey
<b>Matériaux · Materials</b> polycarbonate · polycarbonate			
Poids · Weight 1,2 Kg			
 319 mm 4150 ø 500 mm	<b>TATOU S2</b> Patricia Urquiola, 2012 p. 169  C → E 1 x 205W E27 4200lm [i] Incandescent halogen bulb	Couleurs · Colors ○ F7766009 ● F7766030 ■ F7766048	Finitions · Finishes blanc · white noir · black gris ocre · ochre-grey
<b>Matériaux · Materials</b> polycarbonate · polycarbonate			
Poids · Weight 4,7 Kg			
 178 mm 500 mm ø 195 mm	<b>TATOU T1</b> Patricia Urquiola, 2012 p. 81  B → E 1 x MAX 70W E27 HSGS [e] DIMMER ou · or 1 x MAX 23W E27 FBT (L. max 112mm) [e]	Couleurs · Colors ○ F7761009 ● F7761030 ■ F7761048	Finitions · Finishes blanc · white noir · black gris ocre · ochre-grey
<b>Matériaux · Materials</b> polycarbonate, acier · polycarbonate, steel			
Poids · Weight 2,7 Kg			
 160 mm 130 mm 100 mm	<b>TIGHT LIGHT</b> Piero Lissoni, 2011 p. 252 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Source · Light source 48 TOP LED 3000K 1460lm total CRI80 - 2x9W [i]	Couleurs · Colors ○ F0011009	Finitions · Finishes blanc · white
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium, PMMA · aluminum, PMMA			
Poids · Weight 1,1 Kg			
 1580/1950 mm ø 170 mm 210 mm	<b>TOIO</b> Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 p. 140  D or E Source · Light source INCL D 1 x 300W aluPAR 56 MFL 230/240V [i] DIMMER	Couleurs · Colors ○ F7600009 ● F7600030 ● F7600035	Finitions · Finishes blanc · white noir · black rouge · red
<b>Matériaux · Materials</b> acier · steel			
Poids · Weight 8,2 Kg			
 50 mm 89 mm ø 115 mm	<b>WAN C/W</b> Johanna Grawunder, 2005 p. 228  C → E Source · Light source 1 x MAX 33W G9 HSGS [e]	Couleurs · Colors     F9550050 ○ F9550009 ● F9550039 ● F9550030	Finitions · Finishes aluminium · aluminum blanc · white vert · green noir · black
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium · aluminum			
Poids · Weight 0,4 Kg			

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

	<b>WAN S</b> Johanna Grawunder, 2006 p. 213  C → E Source · Light source 1 x MAX 33W G9 HSGS [e]	Couleurs · Colors F9560050 F9560009 F9560039 F9560030	Finitions · Finishes aluminium · aluminum blanc · white vert · green noir · black
	<b>VISCONTEA</b> Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 p. 190  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 100W E27 HSGS [i]	Couleurs · Colors F8001009	Finitions · Finishes blanc · white
	<b>ZEPPELIN 1</b> Marcel Wanders, 2005 p. 214  C → E Source · Light source INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i]	Couleurs · Colors F9800009	Finitions · Finishes blanc · white
	<b>ZEPPELIN 2</b> Marcel Wanders, 2005 p. 214  C → E Source · Light source INCL D 3 x MAX 105W E27 HSGS [i]	Couleurs · Colors F9805009	Finitions · Finishes blanc · white
	<b>ABAJOURD'HUI SMALL</b> Flos Soft Architecture p. 260  B → E Source · Light source 1 x MAX 75W E27 HSGS [e]	Couleurs · Colors SA.5001.1	Finitions · Finishes plâtre · plaster
	<b>ABAJOURD'HUI LARGE</b> Flos Soft Architecture p. 260  B → E Source · Light source 1 x MAX 150W E27 HSGS [e]	Couleurs · Colors SA.5000.1	Finitions · Finishes plâtre · plaster
	<b>Poids · Weight</b> 0,6 Kg		
	<b>Poids · Weight</b> 1,7 Kg		
	<b>Poids · Weight</b> 15 Kg		
	<b>Poids · Weight</b> 30 Kg		
	<b>Poids · Weight</b> 8,25 Kg		
	<b>Poids · Weight</b> 16,25 Kg		

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

	<b>SOFT SPUN SMALL FL</b> Flos Soft Architecture p. 262  A Source · Light source 2 x 18W 2G11 [e] Ballast électronique · Electronic Ballast	Couleurs · Colors SA.5004.1	Finitions · Finishes plâtre · plaster
	<b>SOFT SPUN SMALL HL</b> Flos Soft Architecture p. 262  A Source · Light source 1 x MAX 120W R7s [e]	Couleurs · Colors SA.5005.1	Finitions · Finishes plâtre · plaster
	<b>SOFT SPUN SMALL LED</b> Flos Soft Architecture p. 262 LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 1 LED 28W 1800lm 3000K CRI>70 [i] Driver électronique · Electronic Driver	Couleurs · Colors SA.5006.1	Finitions · Finishes plâtre · plaster
	<b>SOFT SPUN LARGE FL</b> Flos Soft Architecture p. 262  A Source · Light source 2 x 24W 2G11 (diff.) [e] LED INCLUDED NOT REPLECABLE 1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i] Driver électronique · Electronic Driver	Couleurs · Colors SA.5008.1	Finitions · Finishes plâtre · plaster
	<b>SOFT SPUN LARGE HL</b> Flos Soft Architecture p. 262  A Source · Light source 1 x MAX 160W R7s (diff.) [e] LED INCLUDED NOT REPLECABLE 1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i] Driver électronique · Electronic Driver	Couleurs · Colors SA.5009.1	Finitions · Finishes plâtre · plaster
	<b>SOFT SPUN LARGE LED</b> Flos Soft Architecture p. 262 LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 1 LED 28W 1800lm 3000K CRI>70 (diff.) [i] Driver electr. · Elect. Driver + 1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i] Driver electr. · Elect. Driver	Couleurs · Colors SA.5007.1	Finitions · Finishes plâtre · plaster
	<b>Poids · Weight</b> 8,5 Kg		
	<b>Poids · Weight</b> 8,5 Kg		
	<b>Poids · Weight</b> 17 Kg		
	<b>Poids · Weight</b> 17 Kg		
	<b>Poids · Weight</b> 17 Kg		
	<b>Poids · Weight</b> 17 Kg		

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

**ARCHITECTURAL**

	<b>BOX</b> Piero Lissoni p. 335  LED INCLUDED Source · Light source NOT REPLACEABLE POWER LED 5W - 500 lm - 3000K - CRI80 [i]	Dimensions · Dimensions  
	<b>BOX</b> Piero Lissoni p. 335  A Source · Light source TC-D 18/26W G24q [e]	Dimensions · Dimensions  
	<b>MINI BOX</b> Piero Lissoni p. 335  LED INCLUDED Source · Light source NOT REPLACEABLE POWER LED 2W - 110 lm - 3000K - CRI80 [i]	Dimensions · Dimensions  
	<b>MINI BOX</b> Piero Lissoni p. 335  D → E Source · Light source QT-14 max 25W G9 [e]	Dimensions · Dimensions  
	<b>MINI BOX</b> Piero Lissoni p. 335  C → E Source · Light source QT-9 20W G4 [e]	Dimensions · Dimensions  
	<b>CIRCLE OF LIGHT 300MM</b> Flos Architectural p. 267  LED INCLUDED Source · Light source NOT REPLACEABLE POWER LED 12x3W - 12x185/12x268 lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]	Dimensions · Dimensions  
	<b>CIRCLE OF LIGHT 600MM</b> Flos Architectural p. 267  LED INCLUDED Source · Light source NOT REPLACEABLE POWER LED 24x3W - 24x185/24x268 lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]	Dimensions · Dimensions  
	<b>CIRCLE OF LIGHT 900MM</b> Flos Architectural p. 267  LED INCLUDED Source · Light source NOT REPLACEABLE POWER LED 36x3W - 36x185/36x268 lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]	Dimensions · Dimensions  
	<b>COMPASS BOX SMALL 1L</b> Flos Architectural p. 300  LED INCLUDED Source · Light source NOT REPLACEABLE LED ARRAY - 7W - 660 lm - 3000K - CRI80 [i]	Dimensions · Dimensions  

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

	<b>COMPASS BOX SMALL 1L</b> Flos Architectural p. 300  Source · Light source A+ → E QR-CBC 51 GX 5.3 - max 1x35W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 1x7/10W [e]	Dimensions · Dimensions  
	<b>COMPASS BOX SMALL 2L</b> Flos Architectural p. 300  LED INCLUDED Source · Light source NOT REPLACEABLE LED ARRAY - 2x7W - 1320 lm - 3000K - CRI80 [i]	Dimensions · Dimensions  
	<b>COMPASS BOX SMALL 2L</b> Flos Architectural p. 300  Source · Light source A+ → E QR-CBC 51 GX 5.3 - max 2x35W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 2x7/10W [e]	Dimensions · Dimensions  
	<b>COMPASS BOX SMALL 4L</b> Flos Architectural p. 300  LED INCLUDED Source · Light source NOT REPLACEABLE LED ARRAY - 4x7W - 2640 lm - 3000K - CRI80 [i]	Dimensions · Dimensions  
	<b>COMPASS BOX SMALL 4L</b> Flos Architectural p. 300  Source · Light source A+ → E QR-CBC 51 GX 5.3 - max 4x35W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 4x7/10W [e]	Dimensions · Dimensions  
	<b>COMPASS BOX SMALL 4L SQUARE</b> Flos Architectural p. 300  LED INCLUDED Source · Light source NOT REPLACEABLE LED ARRAY - 4x7W - 2640 lm - 3000K - CRI80 [i]	Dimensions · Dimensions  
	<b>COMPASS BOX LARGE 1L H:135</b> Flos Architectural p. 300  Source · Light source A;C → E QR-111 G 5.3 - max 1x75W [e] ou · or LED QR-111 [e]	Dimensions · Dimensions  
	<b>COMPASS BOX LARGE 2L H:135</b> Flos Architectural p. 300  Source · Light source A;C → E QR-111 G 5.3 - max 2x75W [e] ou · or LED QR-111 [e]	Dimensions · Dimensions  
	<b>COMPASS BOX LARGE 4L H:135</b> Flos Architectural p. 300  Source · Light source A;C → E QR-111 G 5.3 - max 4x75W [e] ou · or LED QR-111 - 4x10W [e]	Dimensions · Dimensions  

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

**COMPASS BOX LARGE 4L H:135 SQUARE**  
Flos Architectural p. 300

Source · Light source  
A;C → E QR-111 G 53 - max 4x75W [e] ou · or  
LED QR-111 [e]

Dimensions · Dimensions  
300 mm | 135 mm | 315 mm

**COMPASS BOX T5 CEILING**  
Flos Architectural p. 300

Source · Light source  
A+ → E T5 FH/FQ G5 - 1x28W [e] + QR CBC-51 GX 5.3 - MAX 4x35W [e]  
T5 FH/FQ G5 - 1x28W [e] + LED QR CBC-51 GX 5.3 - 7/10W [e]  
Version dimmable · Dimable version

Dimensions · Dimensions  
100 mm | 160 mm | 100 mm | 160 mm | 1535 mm

**COMPASS BOX T5 CEILING**  
Flos Architectural p. 300

Source · Light source  
A+ → E T5 FH/FQ G5 - 1x54W [e] + QR CBC-51 GX 5.3 - MAX 4x35W [e]  
T5 FH/FQ G5 - 1x54W [e] + LED QR CBC-51 GX 5.3 - 7/10W [e]  
Version dimmable · Dimable version

Dimensions · Dimensions  
100 mm | 160 mm | 100 mm | 160 mm | 1535 mm

**COMPASS BOX T5 SUSPENSION**  
Flos Architectural p. 300

Source · Light source  
A+ → E T5 FH/FQ G5 - 2x28W [e] + QR CBC-51 GX 5.3 - MAX 4x35W [e]  
T5 FH/FQ G5 - 2x28W [e] + LED QR CBC-51 GX 5.3 - 7/10W [e]  
Version dimmable · Dimable version

Dimensions · Dimensions  
100 mm | 160 mm | 100 mm | 160 mm | 1535 mm

**COMPASS BOX T5 SUSPENSION**  
Flos Architectural p. 300

Source · Light source  
A+ → E T5 FH/FQ G5 - 2x54W [e] + QR CBC-51 GX 5.3 - MAX 4x35W [e]  
T5 FH/FQ G5 - 2x54W [e] + LED QR CBC-51 GX 5.3 - 7/10W [e]  
Version dimmable · Dimable version

Dimensions · Dimensions  
100 mm | 160 mm | 100 mm | 160 mm | 1535 mm

**COMPASS BOX RECESSED SMALL 1L**  
Flos Architectural p. 286

Source · Light source  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED ARRAY DC 500mA 10,5W - 930 lm  
3000K CRI 80 [i]

Dimensions · Dimensions  
205 mm | 87x87 mm

**COMPASS BOX RECESSED SMALL 1L**  
Flos Architectural p. 286

Source · Light source  
A+ → E QR-CBC 51 GX 5.3 - max 1x50W [e] ou · or  
LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 1x7/10W [e]

Dimensions · Dimensions  
205 mm | 87x87 mm

**COMPASS BOX RECESSED SMALL 2L**  
Flos Architectural p. 286

Source · Light source  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED ARRAY DC 500mA 2x10,5W - 1860 lm  
3000K CRI 80 [i]

Dimensions · Dimensions  
205 mm | 162x87 mm

**COMPASS BOX RECESSED SMALL 2L**  
Flos Architectural p. 286

Source · Light source  
A+ → E QR-CBC 51 GX 5.3 - max 2x50W [e] ou · or  
LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 2x7/10W [e]

Dimensions · Dimensions  
205 mm | 162x87 mm

**COMPASS BOX RECESSED LARGE 1L**  
Flos Architectural p. 286

Source · Light source  
A;C → E QR-111 G 53 - max 1x100W [e] ou · or  
LED QR-111 [e]

Dimensions · Dimensions  
196 mm | 152x152 mm

**COMPASS BOX RECESSED LARGE 2L**  
Flos Architectural p. 286

Source · Light source  
A;C → E QR-111 G 53 - max 2x100W [e] ou · or  
LED QR-111 [e]

Dimensions · Dimensions  
196 mm | 287x152 mm

**DECOFIX ROUND 1L**  
Flos Architectural p. 287

Source · Light source  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED ARRAY DC 500mA - 10,5W - 720/930lm  
2700/3000K - CRI90/CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions  
ø 90 mm | 30 mm max | ø 94 mm | 126 mm

**DECOFIX SQUARE 1L**  
Flos Architectural p. 287

Source · Light source  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED ARRAY DC 500mA - 10,5W - 720/930lm  
2700/3000K - CRI90/CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions  
ø 90x90 mm | 30 mm max | 94 mm | 126 mm

**DECOFIX ROUND 2L**  
Flos Architectural p. 287

Source · Light source  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED ARRAY DC 500mA - 2x10,5W  
1440/1860 lm - 2700/3000K - CRI90/CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions  
90x160 mm | 30 mm max | 165 mm | 126 mm | 94 mm

**DECOFIX SQUARE 2L**  
Flos Architectural p. 287

Source · Light source  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED ARRAY DC 500mA - 2x10,5W  
1440/1860 lm - 2700/3000K - CRI90/CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions  
90x150 mm | 30 mm max | 165 mm | 126 mm | 94 mm

**FIND ME MONO POINT TRIM**  
Jorge Herrera p. 295

Source · Light source  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE POWER LED 6W - 460/687lm - 2700/3000K  
CRI90/CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions  
ø 68 mm | 27 mm max | 38 mm | 94 mm | 111 mm | 14 mm | 137 mm

**FIND ME MONO POINT NO TRIM**  
Jorge Herrera p. 295

Source · Light source  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE POWER LED 6W - 460/687lm - 2700/3000K  
CRI90/CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions  
38 mm | 111 mm | 14 mm | 137 mm

**FIND ME DOUBLE POINT**  
Jorge Herrera p. 295

Source · Light source  
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE POWER LED 2x6W - 920/1374lm - 2700/3000K  
CRI90/CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions  
153 mm | 180 mm | 122 mm | 87 mm

**FIND ME SUSPENSION**  
Jorge Herrera p. 295

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE Source · Light source POWER LED 6W - 460/687lm - 2700/3000K CRI90/CRI80 [i]

**FORT KNOX 1 CEILING**  
Philippe Starck p. 294

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE Source · Light source LED ARRAY 10,5W - 930lm - 3000K - CRI80 [i]

**FORT KNOX BASIC CEILING**  
Philippe Starck p. 294

D → E Source · Light source QT-14 G9 - 1 x MAX40W [e]

**GIANO Ø100**  
Rodolfo Dordoni p. 324

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE Source · Light source POWER LED 1W - 77 lm - 3000K - CRI80 [i]

**GIANO Ø220**  
Rodolfo Dordoni p. 324

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE Source · Light source POWER LED 6W - 650 lm - 3000K - CRI80 [i]

**G-O**  
Jorge Herrera p. 328

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE Source · Light source TOP LED 0,96W - 78 lm - 3000K - CRI85 [i]

**JUNCOS 1L**  
Flos Soft Architecture p. 307





LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE Source · Light source POWER LED DC 700 mA 2,1W - 216/182 lm 3000/2700K - CRI80/90 [i]

**JUNCOS 3L**  
Flos Soft Architecture p. 307

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE Source · Light source POWER LED DC 700 mA 2,1W - 648/546 lm 3000/2700K - CRI80/90 [i]





**JUNCOS 6L**  
Flos Soft Architecture p. 307

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE Source · Light source POWER LED DC 700 mA 2,1W - 1296/1092 lm 3000/2700K - CRI80/90 [i]



**JUNCOS 9L**  
Flos Soft Architecture p. 307

LED INCLUDED  
NOT REPLACEABLE Source · Light source POWER LED DC 700 mA 2,1W - 1944/1638 lm 3000/2700K - CRI80/90 [i]



	<b>KAP Ø145 DEEP</b> Flos Architectural p. 282  LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  Source · Light source PHOSPHOR LED 17/19,5W - 1400/2000lm 2700/3000K - CRI98/80 [i]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>KAP Ø145 DEEP</b> Flos Architectural p. 282  B → E Source · Light source QT-12 GY 6.35 - MAX 65W IRC [e]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>KAP Ø145 WALL-WASHER</b> Flos Architectural p. 282  LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  Source · Light source PHOSPHOR LED 17/19,5W - 1400/2000lm 2700/3000K - CRI98/80 [i]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>KAP Ø145 WALL-WASHER</b> Flos Architectural p. 282  B → E Source · Light source QT-12 GY 6.35 - MAX 65W IRC [e]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>KAP Ø105 SQUARE</b> Flos Architectural p. 282  LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  Source · Light source PHOSPHOR LED 15,6/11,7W - 1300lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>KAP Ø105 SQUARE</b> Flos Architectural p. 282  A+ → E Source · Light source QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 50W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7W [e]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>KAP SURFACE CEILING</b> Flos Architectural p. 306  LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  Source · Light source POWER LED 9W - 850lm - 3000K - CRI80 [i]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>KAP SURFACE CEILING</b> Flos Architectural p. 306  D → E Source · Light source QT-14 G9 - MAX 48W ES [e]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>KAP SURFACE WALL</b> Flos Architectural p. 306  LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  Source · Light source POWER LED 9W - 850lm - 3000K - CRI80 [i]	Dimensions · Dimensions 	

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

	<b>KAP SURFACE WALL</b> Flos Architectural p. 306  D → E Source · Light source QT-14 G9 - MAX 48W ES [e]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>KAP SURFACE WALL</b> Flos Architectural p. 306  D → E Source · Light source QT-14 G9 - 2 X MAX 35W ES [e]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>KAP SURFACE SUSPENSION</b> Flos Architectural p. 306  LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  Source · Light source POWER LED 9W - 850lm - 3000K - CRI80 [i]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>KAP SURFACE SUSPENSION</b> Flos Architectural p. 306  D → E Source · Light source QT-14 G9 - MAX 48W ES [e]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>LED PIPES RECESSED 4L</b> Flos Architectural p. 291  LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  Source · Light source POWER LED 10W 24V - 850lm - 3000K - CRI80 [i]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>LIGHT BELL LIGHT SOURCE</b> Piero Lissoni p. 302  LED INCLUDED NOT REPLACEABLE  Source · Light source LED ARRAY 46,8W - 3220lm - 2700K - CRI90 [i] ou · or LED ARRAY 55,3W - 5880lm - 3000K - CRI80 [i]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>LIGHT BELL REFLECTOR</b> Piero Lissoni p. 302  Ext. Int. 	Dimensions · Dimensions 	
	<b>LIGHTLIGHT® POSTER   TUBE - SHOP   TUBE</b> Hans Buschfeld p. 296  A+ → E Source · Light source QR-CBC 51 GX 5.3 - 20/35/50W clear or frosted [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 4/7/10W [e]	Dimensions · Dimensions 	
	<b>LIGHTLIGHT® POSTER   POINT - SHOP   POINT</b> Hans Buschfeld p. 296  A+ → E Source · Light source QR-CBC 51 GX 5.3 - 20/35/50W clear or frosted [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 4/7/10W [e]	Dimensions · Dimensions 	

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

	<b>LIGHTLIGHT® POSTER   MINITUBE - SHOP   MINITUBE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			C → E Source · Light source QR-CBC 25 GZ4 - 20/35W clear or frosted [e]
			49 mm 30 mm 36 mm
	<b>LIGHTLIGHT® POSTER   B15 - SHOP   B15</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			B → E Source · Light source QR-C 38 B15d - 20/35W clear or frosted [e] ou · or LED QR-C 38 B15d - 6W - 370lm - 2700K - CRI90 [e]
			82 mm 25 mm 19 mm
	<b>LIGHTLIGHT® POSTER   HALB - SHOP   HALB</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			B → E Source · Light source QR-C 38 B15d - 20/35W clear or frosted [e] ou · or LED QR-C 38 B15d - 6W - 370lm - 2700K - CRI90 [e]
			67 mm 25 mm 55 mm
	<b>LIGHTLIGHT® SHOP-W   TUBE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			A+ → E Source · Light source QR-CBC 51 GX 5.3 - 20/35/50W clear or frosted [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 4/7/10W [e]
			67 mm 57 mm 55 mm
	<b>LIGHTLIGHT® SHOP-W   MINITUBE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			C → E Source · Light source QR-CBC 25 GZ4 - 20/35W clear or frosted [e]
			49 mm 30 mm 36 mm
	<b>LIGHTLIGHT® SHOP-W   DISC 70</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			C → E Source · Light source QR-70 BA 15d - 20/50W [e]
			25 mm 74 mm
	<b>LIGHTLIGHT® SHOP-W   B15</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			B → E Source · Light source QR-C 38 B15d - 20/35W clear or frosted [e] ou · or LED QR-C 38 B15d - 6W - 370lm - 2700K - CRI90 [e]
			82 mm 25 mm 19 mm
	<b>LIGHTLIGHT® SHOP-W   HALB</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			B → E Source · Light source QR-C 38 B15d - 20/35W clear or frosted [e] ou · or LED QR-C 38 B15d - 6W - 370lm - 2700K - CRI90 [e]
			82 mm 25 mm 19 mm
	<b>LIGHTLIGHT® ANGLE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			B → E Source · Light source QR-C 38 B15d - 20/35W clear or frosted [e] ou · or LED QR-C 38 B15d - 6W - 370lm - 2700K - CRI90 [e]
			55 mm 70 mm

[e] source non comprise · excluded light source    [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

	<b>LIGHTLIGHT® MAX-W   DISC 111</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			A; C → E Source · Light source QR-111 G53 30/60W [e] ou · or LED QR-111 G53 10/15W [e]
			40 mm 115 mm
	<b>LIGHTLIGHT® FLEX   TUBE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			A+ → E Source · Light source QR-CBC 51 GX 5.3 - 20/35/50W clear or frosted [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 4/7/10W [e]
			67 mm 57 mm 55 mm
	<b>LIGHTLIGHT® FLEX   POINT</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			A+ → E Source · Light source QR-CBC 51 GX 5.3 - 20/35/50W clear or frosted [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 4/7/10W [e]
			120 mm 57 mm 50 mm 67 mm
	<b>LIGHTLIGHT® FLEX   DISC 70</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			B → E Source · Light source QR-70 BA 15d - 20/50W [e]
			25 mm 74 mm
	<b>LIGHTLIGHT® FLEX   MINITUBE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			C → E Source · Light source QR-CBC 25 GZ4 - 20/35W clear or frosted [e]
			49 mm 30 mm 36 mm
	<b>LIGHTLIGHT® FLEX   B15</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			B → E Source · Light source QR-C 38 B15d - 20/35W clear or frosted [e] ou · or LED QR-C 38 B15d - 6W - 370lm - 2700K - CRI90 [e]
			82 mm 25 mm 19 mm
	<b>LIGHTLIGHT® FLEX   HALB</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			B → E Source · Light source QR-C 38 B15d - 20/35W clear or frosted [e] ou · or LED QR-C 38 B15d - 6W - 370lm - 2700K - CRI90 [e]
			82 mm 25 mm 19 mm
	<b>LIGHTLIGHT® MAX   DISC 111</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			A; C → E Source · Light source QR-111 G53 35/50/65W [e] ou · or LED QR-111 G53 10/15W [e]
			40 mm 115 mm
	<b>LIGHTLIGHT® PINPIN</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
			A+ → E Source · Light source QR-CBC 51 GX 5.3 - 20/35W clear or frosted [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 4W [e]
			55 mm 70 mm










[e] source non comprise · excluded light source    [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

	<b>LIGHTLIGHT® SHOP-V 100   TUBE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
A+ → E	QR-CBC 51 GX 5.3 - 20/35/50W clear or frosted [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 4/7/10W [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® SHOP-V 100   DISC 70</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
B → E	QR-70 BA 15d - 20/50W [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® SHOP-V 100   MINITUBE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
C → E	QR-CBC 25 GZ4 - 20/35W clear or frosted [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® SHOP-V 100   B15</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
B → E	QR-C 38 B15d - 20/35W clear or frosted [e] ou · or LED QR-C 38 B15d - 6W - 370lm - 2700K - CRI90 [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® SPOT 5   SHORT</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
C → E	QR-48 GY 4 - 20W [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® SPOT 5   MINITUBE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
A+ → E	QR-CBC 51 GX 5.3 - 20/35W clear or frosted [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® SPOT 5   B15</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
B → E	QR-C 38 B15d - 20/35W clear or frosted [e] ou · or LED QR-C 38 B15d - 6W - 370lm - 2700K - CRI90 [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® SPOT 5   HALB</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
B → E	QR-C 38 B15d - 20/35W clear or frosted [e] ou · or LED QR-C 38 B15d - 6W - 370lm - 2700K - CRI90 [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® BALANCE 50   TUBE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
A+ → E	QR-CBC 51 GX 5.3 - 20/35/50W clear or frosted [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 4/7/10W [e]		










[e] source non comprise · excluded light source    [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

	<b>LIGHTLIGHT® BALANCE 50   MINITUBE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
C → E	QR-CBC 25 GZ4 - 20/35W clear or frosted [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® BALANCE 50   DISC 70</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
B → E	QR-70 BA 15d - 20/50W [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® BALANCE 50   B15</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
B → E	QR-C 38 B15d - 20/35W clear or frosted [e] ou · or LED QR-C 38 B15d - 6W - 370lm - 2700K - CRI90 [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® BALANCE 50   MR16</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
A+ → E	QR-CBC 51 GX 5.3 - 20/35/50W clear or frosted [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® SHOP MONO   TUBE RECESSED - SURFACE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
A+ → E	QR-CBC 51 GX 5.3 - 20/35/50W clear or frosted [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 4/7/10W [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® SHOP MONO   POINT RECESSED - SURFACE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
A+ → E	QR-CBC 51 GX 5.3 - 20/35/50W clear or frosted [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7/10W [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® SHOP MONO   DISC 70 RECESSED - SURFACE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
B → E	QR-70 BA 15d - 20/50W [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® SHOP MONO   MINITUBE RECESSED - SURFACE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
C → E	QR-CBC 25 GZ4 - 20/35W clear or frosted [e]		
	<b>LIGHTLIGHT® SHOP MONO   B15 RECESSED - SURFACE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions
	Source · Light source		
B → E	QR-C 38 B15d - 20/35W clear or frosted [e] ou · or LED QR-C 38 B15d - 6W - 370lm - 2700K - CRI90 [e]		










[e] source non comprise · excluded light source    [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

	<b>LIGHTLIGHT® SHOP MONO   HALB RECESSED - SURFACE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions	
	Source · Light source			
 B → E	QR-C 38 B15d - 20/35W clear or frosted [e] o · or			
	LED QR-C 38 B15d - 6W - 370lm - 2700K - CRI90 [e]			
	<b>LIGHTLIGHT® MAX MONO   DISC 111 RECESSED - SURFACE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions	
	Source · Light source			
 A → E	QR-111 G53 30/50/60W [e] o · or			
	LED QR-111 G53 [e]			
	<b>LIGHTLIGHT® PINPIN MONO   RECESSED - SURFACE</b>	Hans Buschfeld p. 296	Dimensions · Dimensions	
	Source · Light source			
 A+ → E	QR-CBC 51 GX 5.3 - 20/35W clear or frosted [e] o · or			
	LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 4W [e]			
	<b>LIGHT SHOOTER FIXED TRIM</b>	Flos Architectural p. 285	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	POWER LED 10W - 730/1000 lm			
	2700/3000K - CRI90/80 [i]			
	<b>LIGHT SHOOTER FIXED NO TRIM</b>	Flos Architectural p. 285	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	POWER LED 10W - 730/1000 lm			
	2700/3000K - CRI90/80 [i]			
	<b>LIGHT SHOOTER ADJUSTABLE TRIM</b>	Flos Architectural p. 285	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	POWER LED 10W - 730/1000 lm			
	2700/3000K - CRI90/80 [i]			
	<b>LIGHT SHOOTER ADJUSTABLE NO TRIM</b>	Flos Architectural p. 285	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	POWER LED 10W - 730/1000 lm			
	2700/3000K - CRI90/80 [i]			
	<b>LIGHT SHOOTER WALL-WASHER TRIM</b>	Flos Architectural p. 285	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	POWER LED 10W - 730/1000 lm			
	2700/3000K - CRI90/80 [i]			
	<b>LIGHT SHOOTER WALL-WASHER NO TRIM</b>	Flos Architectural p. 285	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	POWER LED 10W - 730/1000 lm			
	2700/3000K - CRI90/80 [i]			









[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

	<b>LIGHT SHOOTER HP FIXED TRIM</b>	Flos Architectural p. 285	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	HIGH POWER LED 10,2W - 910/1210 lm			
	2700/3000K - CRI90/80 [i]			
	<b>LIGHT SHOOTER HP FIXED NO TRIM</b>	Flos Architectural p. 285	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	HIGH POWER LED 10,2W - 910/1210 lm			
	2700/3000K - CRI90/80 [i]			
	<b>LIGHT SHOOTER HP ADJUSTABLE TRIM</b>	Flos Architectural p. 285	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	HIGH POWER LED 10,2W - 910/1210 lm			
	2700/3000K - CRI90/80 [i]			
	<b>LIGHT SHOOTER HP ADJUSTABLE NO TRIM</b>	Flos Architectural p. 285	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	HIGH POWER LED 10,2W - 910/1210 lm			
	2700/3000K - CRI90/80 [i]			
	<b>LIGHT SHOOTER HP WALL-WASHER TRIM</b>	Flos Architectural p. 285	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	HIGH POWER LED 10,2W - 910/1210 lm			
	2700/3000K - CRI90/80 [i]			
	<b>LIGHT SHOOTER HP WALL-WASHER NO TRIM</b>	Flos Architectural p. 285	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	HIGH POWER LED 10,2W - 910/1210 lm			
	2700/3000K - CRI90/80 [i]			
	<b>EASY LIGHT SHOOTER ADJUSTABLE TRIM</b>	Flos Architectural p. 285	Dimensions · Dimensions	
	A+ → E	Source · Light source		
	QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 50W [e]			
	LED QR-CBC 51 [e]			
	<b>LIGHT SNIPER FIXED ROUND</b>	Flos Architectural p. 280	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	POWER LED 10,2W - 910/1210 lm			
	2700/3000K - CRI90/80 [i]			
	<b>LIGHT SNIPER FIXED ROUND</b>	Flos Architectural p. 280	Dimensions · Dimensions	
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
	PHOSPHOR LED 13/13,4W - 1000/700 lm			
	3000K - CRI80/CRI95 [i]			

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

	<b>LIGHT SNIPER FIXED ROUND</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source A+ → E QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 50W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7/10W [e]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   150 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●
	<b>LIGHT SNIPER FIXED ROUND</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source A+ → E QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 35W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7W [e]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   150 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●
	<b>LIGHT SNIPER FIXED ROUND DOUBLE FOCUS</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source B → E QT-12 GY 6.35 - MAX 50W [e]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   150 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ●
	<b>LIGHT SNIPER ADJUSTABLE ROUND</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLACEABLE PHOSPHOR LED 8,3/9,4W - 720/550 lm 3000K - CRI80/CRI95 [i]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   125 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●
	<b>LIGHT SNIPER ADJUSTABLE ROUND</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLACEABLE POWER LED 10,2W - 910/1210 lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   95 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●
	<b>LIGHT SNIPER ADJUSTABLE ROUND</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source A+ → E QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 50W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7/10W [e]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   150 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●
	<b>LIGHT SNIPER ROUND WALL-WASHER</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLACEABLE POWER LED 10,2W - 910/1210 lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   85 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ●
	<b>LIGHT SNIPER ROUND WALL-WASHER</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source A+ → E QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 50W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7/10W [e]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   155 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●
	<b>LIGHT SNIPER FIXED SQUARE</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLACEABLE POWER LED 10,2W - 910/1210 lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   104 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

	<b>LIGHT SNIPER FIXED SQUARE</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLACEABLE PHOSPHOR LED 13/13,4W - 1000/700 lm 3000K - CRI80/CRI95 [i]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   115 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●
	<b>LIGHT SNIPER FIXED SQUARE</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source A+ → E QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 50W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7/10W [e]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   150 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●
	<b>LIGHT SNIPER ADJUSTABLE SQUARE</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source A+ → E QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 50W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7/10W [e]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   150 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●
	<b>LIGHT SNIPER ADJUSTABLE SQUARE</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLACEABLE PHOSPHOR LED 8,3/9,4W - 720/550 lm 3000K - CRI80/CRI95 [i]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   125 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●
	<b>LIGHT SNIPER ADJUSTABLE SQUARE</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLACEABLE POWER LED 10,2W - 910/1210 lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   95 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●
	<b>LIGHT SNIPER ADJUSTABLE SQUARE</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLACEABLE POWER LED 10,2W - 910/1210 lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   150 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●
	<b>LIGHT SNIPER SQUARE WALL-WASHER</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source LED INCLUDED NOT REPLACEABLE POWER LED 10,2W - 910/1210 lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   85 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ●
	<b>LIGHT SNIPER SQUARE WALL-WASHER</b>	Flos Architectural p. 280	Source · Light source A+ → E QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 50W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7/10W [e]	Dimensions · Dimensions  ø 100 mm   155 mm   ø 90 mm   30 mm max	● ● ●

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

	<b>MICRO BATTERY OPAL GLASS</b>	F. A. Porsche p. 288	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
A+ → E	QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 50W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7/10W [e]		
	169 mm 104x104 mm ø 98 mm 30 mm max		
	<b>MICRO BATTERY FIXED</b>	F. A. Porsche p. 288	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
A+ → E	QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 50W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7/10W [e]		
	169 mm 104x104 mm ø 98 mm 30 mm max		
	<b>MICRO BATTERY ADJUSTABLE</b>	F. A. Porsche p. 288	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
A+ → E	QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 50W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7/10W [e]		
	165 mm 104x104 mm 80x93 mm 30 mm max		
	<b>MICRO BATTERY ASYMMETRIC 1L</b>	F. A. Porsche p. 288	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
A+ → E	QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 50W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7/10W [e]		
	165 mm 104x134 mm 93x110 mm 30 mm max		
	<b>MICRO BATTERY ASYMMETRIC 2L</b>	F. A. Porsche p. 288	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
A+ → E	QR-CBC 51 GX 5.3 - MAX 2x50W [e] ou · or LED QR-CBC 51 GX 5.3 - 7/10W [e]		
	190 mm 104x175 mm 93X152 mm 30 mm max		
	<b>MICRO BATTERY OPAL GLASS</b>	F. A. Porsche p. 288	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	LED ARRAY DC 500 mA 10,5W - 930 lm 3000K - CRI80 [i]		
	100 mm 104x104 mm ø 98 mm 30 mm max		
	<b>MICRO BATTERY FIXED</b>	F. A. Porsche p. 288	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	LED ARRAY DC 500 mA 10,5W - 930 lm 3000K - CRI80 [i]		
	100 mm 104x104 mm ø 98 mm 30 mm max		
	<b>MICRO BATTERY ADJUSTABLE</b>	F. A. Porsche p. 288	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	LED ARRAY DC 500 mA 10,5W - 930 lm 3000K - CRI80 [i]		
	105 mm 104x104 mm 80x93 mm 30 mm max		
	<b>MICRO BATTERY ASYMMETRIC 1L</b>	F. A. Porsche p. 288	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	LED ARRAY DC 500 mA 10,5W - 930 lm 3000K - CRI80 [i]		
	105 mm 104x134 mm 93x110 mm 30 mm max		

	<b>MICRO BATTERY ASYMMETRIC 2L</b>	F. A. Porsche p. 288	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	LED ARRAY DC 500 mA 2x10,5W - 1860 lm 3000K - CRI80 [i]		
	105 mm 104x175 mm 93x152 mm 30 mm max		
	<b>MOONLINE LIGHT STRIP</b>	F. Sinnaeve and S. Gunst p. 270	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
L 125 mm: TOP LED 2,5W - 182 lm - 3000K - CRI80 [i] L 500 mm: TOP LED 10W - 728 lm - 3000K - CRI80 [i]			
	L: 125/500 mm 		
	<b>STEALTH</b>	Piero Lissoni p. 340	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
A	TC-F 2G10 - 24/36W [e]		
	54 mm 24 mm ø300x78 mm		
	<b>STEALTH SCREEN</b>	Piero Lissoni p. 340	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
A	TC-F 2G10 - 24/36W [e]		
	54 mm 24 mm ø300x78 mm		
	<b>STEALTH LINEAR</b>	Piero Lissoni p. 340	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
A	TC-L 2G11 - 18W [e]		
	288 mm 71 mm 300x100 mm		
	<b>STEALTH LINEAR SCREEN</b>	Piero Lissoni p. 340	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
A	TC-L 2G11 - 18W [e]		
	288 mm 71 mm 300x100 mm		
	<b>THEBLOCKOFLIGHT</b>	Knud Holscher p. 331	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	POWER LED 2,2W - 154 lm - 3000K - CRI80 [i]		
	75 mm 150 mm ø 60 mm 137 mm 7 mm		
	<b>THE BLACK LINE NO TRIM 2 SPOTS</b>	Flos Architectural p. 268	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	POWER LED 6,5W - 394/474lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]		
	221x104 mm 146 mm 210 mm		
	<b>THE BLACK LINE NO TRIM 4 SPOTS</b>	Flos Architectural p. 268	Dimensions - Dimensions
	Source · Light source		
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	POWER LED 13W - 788/948lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]		
	381x104 mm 146 mm 370 mm		

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)



[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) · for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

	<b>THE BLACK LINE NO TRIM 8 SPOTS</b>	Flos Architectural p. 268	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 26W - 1576/1896lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]
	<b>THE BLACK LINE NO TRIM 12 SPOTS</b>	Flos Architectural p. 268	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 39W - 2364/2844lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]
	<b>THE BLACK LINE TRIM 2 SPOTS</b>	Flos Architectural p. 268	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 6,5W - 394/474lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]
	<b>THE BLACK LINE TRIM 4 SPOTS</b>	Flos Architectural p. 268	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 13W - 788/948lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]
	<b>THE BLACK LINE TRIM 8 SPOTS</b>	Flos Architectural p. 268	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 26W - 1576/1896lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]
	<b>THE BLACK LINE NO TRIM 12 SPOTS</b>	Flos Architectural p. 268	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 39W - 2364/2844lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]
	<b>THE RUNNING MAGNET LIGHT STRIP</b>	Flos Architectural p. 272	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source TOP LED 7,2/14,4/21,5/28,8/36W 720/1440/2160/2880/3600lm 3000K - CRI85 [i]
	<b>THE RUNNING MAGNET SPOT</b>	Flos Architectural p. 272	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 8W - 550/750 lm 2700/3000K - CRI90/80 [i]
	<b>THE RUNNING MAGNET MINI GLO-BALL</b>	Flos Architectural p. 272	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 10,8W - 2700/3000K - CRI80 [i]

	<b>THE RUNNING MAGNET MINI GLO-BALL S</b>	Flos Architectural p. 272	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 6,5W - 2700/3000K - CRI80 [i]
	<b>THE RUNNING MAGNET ROMEO BABE K</b>	Flos Architectural p. 272	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 6,5W - 2700/3000K - CRI80 [i]
	<b>THE RUNNING MAGNET ROMEO BABE KS</b>	Flos Architectural p. 272	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 6,5W - 2700/3000K - CRI80 [i]
	<b>THE RUNNING MAGNET ROMEO BABE SOFT</b>	Flos Architectural p. 272	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 6,5W - 2700/3000K - CRI80 [i]
	<b>THE RUNNING MAGNET ROMEO BABE SOFT S</b>	Flos Architectural p. 272	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 6,5W - 2700/3000K - CRI80 [i]
	<b>THE RUNNING MAGNET FIND ME SUSPENSION</b>	Flos Architectural p. 272	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 8W - 460/687lm 2700/3000K - CRI90/CRI80 [i]
	<b>THE TRACKING MAGNET ANTHONY SPOT TRACK</b>	Flos Architectural p. 274	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source PHOSPHOR LED 14,5/16,7W - 1200/1710 lm 2700/3000K - CRI95/80 [i]
	<b>THE TRACKING MAGNET ANTHONY SPOT CEILING</b>	Flos Architectural p. 274	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source PHOSPHOR LED DC 500mA 11,9/13,6W - 1060/1490 lm 2700/3000K - CRI95/80 [i]
	<b>THE TRACKING MAGNET SPOT TRACKING 90</b>	Flos Architectural p. 274	Dimensions - Dimensions
		LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source POWER LED 9W - 1050/820lm 3000/2700K - CRI80/90 [i]

[e] source non comprise - excluded light source [i] source comprise - included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) - for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)

[e] source non comprise - excluded light source [i] source comprise - included light source  
pour voir la gamme complète des produits, veuillez consulter [www.flos.com](http://www.flos.com) - for the full product range, please consult [www.flos.com](http://www.flos.com)



**WALL SYSTEM BACK 1 REMOTE POWER SUPPLY**

Antonio Citterio p. 298

LED INCLUDED Source · Light source  
NOT REPLACEABLE TOP LED 6W - 426lm - 3000K - CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions

57 mm  
15,6 mm  
103 mm

---

**WALL SYSTEM BACK 1 REMOTE POWER SUPPLY - OPTICAL SWITCH**

Antonio Citterio p. 298

LED INCLUDED Source · Light source  
NOT REPLACEABLE TOP LED 6W - 426lm - 3000K - CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions

57 mm  
15,6 mm  
103 mm

---

**WALL SYSTEM BACK 1 POWER SUPPLY INTEGRATED**

Antonio Citterio p. 298

LED INCLUDED Source · Light source  
NOT REPLACEABLE TOP LED 6W - 426lm - 3000K - CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions

57 mm  
15,6 mm  
103 mm

---

**WALL SYSTEM BACK 1 POWER SUPPLY INTEGRATED - OPTICAL SWITCH**

Antonio Citterio p. 298

LED INCLUDED Source · Light source  
NOT REPLACEABLE TOP LED 6W - 426lm - 3000K - CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions

57 mm  
15,6 mm  
103 mm

---

**WALL SYSTEM BACK 2 REMOTE POWER SUPPLY**

Antonio Citterio p. 298

LED INCLUDED Source · Light source  
NOT REPLACEABLE TOP LED 8W - 553lm - 3000K - CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions

72 mm  
15,6 mm  
131 mm

---

**WALL SYSTEM BACK 2 POWER SUPPLY INTEGRATED**

Antonio Citterio p. 298

LED INCLUDED Source · Light source  
NOT REPLACEABLE TOP LED 8W - 553lm - 3000K - CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions

72 mm  
15,6 mm  
131 mm

---

**WALL SYSTEM UP & DOWN REMOTE POWER SUPPLY**

Antonio Citterio p. 298

LED INCLUDED Source · Light source  
NOT REPLACEABLE TOP LED 4W - 300lm - 3000K - CRI82 [i]

Dimensions · Dimensions

57 mm  
44 mm  
50 mm

---

**WALL SYSTEM UP & DOWN POWER SUPPLY INTEGRATED**

Antonio Citterio p. 298

LED INCLUDED Source · Light source  
NOT REPLACEABLE TOP LED 4W - 300lm - 3000K - CRI82 [i]

Dimensions · Dimensions

57 mm  
44 mm  
50 mm

---

**MINIKELVIN WALL FLEX**

Antonio Citterio p. 298

LED INCLUDED Source · Light source  
NOT REPLACEABLE TOP LED 4W - 216 lm - 3000K - CRI85 [i]

Dimensions · Dimensions

45 mm  
60 mm  
10 mm  
300 mm  
60 mm

**WALL SYSTEM MINIKELVIN FLEX REMOTE POWER SUPPLY**

Antonio Citterio p. 298

LED INCLUDED Source · Light source  
NOT REPLACEABLE TOP LED 4W - 216lm - 3000K - CRI85 [i]

Dimensions · Dimensions

300 mm  
60 mm  
10 mm

---

**WALL SYSTEM MINIKELVIN FLEX POWER SUPPLY INTEGRATED**

Antonio Citterio p. 298

LED INCLUDED Source · Light source  
NOT REPLACEABLE TOP LED 4W - 216lm - 3000K - CRI85 [i]

Dimensions · Dimensions

300 mm  
60 mm  
10 mm

---

**WAN DOWNLIGHT**

Johanna Grawunder p. 292

LED INCLUDED Source · Light source  
NOT REPLACEABLE LED ARRAY 10,5W - 930lm - 3000K - CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions

86 mm  
114 mm  
30 mm max  
Ø 120 mm

---

**WAN DOWNLIGHT**

Johanna Grawunder p. 292

D → E Source · Light source  
QT-14 G9 - MAX 40W [e]

Dimensions · Dimensions

111 mm  
114 mm  
30 mm max  
Ø 120 mm

---

**WAN DOWNLIGHT**

Johanna Grawunder p. 292

B → E Source · Light source  
QT-12 GY 6.35 - MAX 50W [e]

Dimensions · Dimensions

111 mm  
114 mm  
30 mm max  
Ø 120 mm

---

**WAN SPOT**

Johanna Grawunder p. 292

LED INCLUDED Source · Light source  
NOT REPLACEABLE LED ARRAY 10,5W - 930lm - 3000K - CRI80 [i]

Dimensions · Dimensions

81 mm 50 mm  
90 mm  
25 mm max  
Ø 114 mm

---

**WAN SPOT**

Johanna Grawunder p. 292

D → E Source · Light source  
QT-14 G9 - MAX 40W [e]

Dimensions · Dimensions

81 mm 50 mm  
90 mm  
25 mm max  
Ø 114 mm

---

**WAN SPOT**

Johanna Grawunder p. 292



B → E Source · Light source  
QT-12 GY 6.35 - MAX 50W [e]

Dimensions · Dimensions

81 mm 50 mm  
90 mm  
25 mm max  
Ø 114 mm

**OUTDOOR**

	<b>45 ADJ LED 1</b> Tim Derhaag, 2006 p. 336 <small>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE</small> Source · Light source POWER LED 9W - 3000K - CRI80 [i]	Couleurs · Colors F0070054 F0070030 F0070000	Finitions · Finishes aluminium anodisé · anodized aluminum noir · black teck · teak
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium · aluminum			
Poids · Weight 1,7 Kg - 1,8 Kg (teak)		à compléter obligatoirement avec les diffiseurs · to be completed with the required diffusers	
<b>45 ADJ LED 2</b> Tim Derhaag, 2006 p. 336 <small>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE</small> Source · Light source POWER LED 9W - 3000K - CRI80 [i]			
	Couleurs · Colors F0071054 F0071030 F0071000	Finitions · Finishes aluminium anodisé · anodized aluminum noir · black teck · teak	
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium · aluminum			
Poids · Weight 2,6 Kg - 2,7 Kg (teak)		à compléter obligatoirement avec les diffiseurs · to be completed with the required diffusers	
<b>45 ADJ LED 3</b> Tim Derhaag, 2006 p. 336 <small>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE</small> Source · Light source POWER LED 9W - 3000K - CRI80 [i]			
	Couleurs · Colors F0072054 F0072030 F0072000	Finitions · Finishes aluminium anodisé · anodized aluminum noir · black teck · teak	
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium · aluminum			
Poids · Weight 3,7 Kg - 3,8 Kg (teak)		à compléter obligatoirement avec les diffiseurs · to be completed with the required diffusers	
<b>45 ADJ ACCESSOIRES · ACCESSORIES</b> Description · Description Diffuseur de grand confort · High comfort diffuser			
	Couleurs · Colors F0074071	Finitions · Finishes	

	<b>45 ADJ ACCESSOIRES · ACCESSORIES</b> Description · Description Pieu à enterrer · Pole to be placed in the ground	Couleurs · Colors F0057000	Finitions · Finishes
<b>45 ADJ ACCESSOIRES · ACCESSORIES</b> Description · Description Colerette à cimenter · Flange to be cemented			
	Couleurs · Colors F0058000	Finitions · Finishes	
<b>45 ADJ ACCESSOIRES · ACCESSORIES</b> Description · Description Kit de maintien pour la finition Teck (comprise) · Kit of maintenance for Teak versions (included)			
	Couleurs · Colors F0059000	Finitions · Finishes	
<b>ALL LIGHT</b> Rodolfo Dordoni, 2002 p. 318 <small>A</small> Source · Light source 1 x 24W G5 FQ T5 FD [e] Ballast électronique · Electronic Ballast			
	Couleurs · Colors F0180071 IN/OUTDOOR	Finitions · Finishes opale · opal	
<b>Matériaux · Materials</b> polycarbonate · polycarbonate			
Poids · Weight 1,2 Kg			
<b>ALL LIGHT CLOSED</b> Rodolfo Dordoni, 2002 p. 318 <small>A</small> Source · Light source 1 x 24W G5 FQ T5 FD [e] Ballast électronique · Electronic Ballast			
	Couleurs · Colors F0182056	Finitions · Finishes acier satiné · glazed steel	
<b>Matériaux · Materials</b> polycarbonate, acier · polycarbonate, steel			
Poids · Weight 1,9 Kg			
<b>BELVEDERE SPOT WALL</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314 <small>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE</small> Source · Light source POWER LED 6x1W - 3000K [i]			
	Couleurs · Colors F0970026 9° F0971026 22° F0972026 36°	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown	
<b>Matériaux · Materials</b> aluminium · aluminum			
Poids · Weight 1,2 Kg			

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source


[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

	<b>BELVEDERE SPOT F1 PICK</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source POWER LED 6x1W - 3000K [i]  Matériaux · Materials aluminium · aluminum  Poids · Weight 1,4 Kg	Couleurs · Colors F0973026 9° F0974026 22° F0975026 36°	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown
	<b>BELVEDERE SPOT F1 PICK</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source REMOTE PHOSPHOR LED 1x11,8W 3000K [i]  Matériaux · Materials aluminium · aluminum  Poids · Weight 1,4 Kg	Couleurs · Colors F0914026 36°	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown
	<b>BELVEDERE SPOT F1</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source REMOTE PHOSPHOR LED 1x11,8W 3000K [i]  Matériaux · Materials aluminium · aluminum  Poids · Weight 1,7 Kg	Couleurs · Colors F0930026 36°	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown
	<b>BELVEDERE SPOT F1</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source POWER LED 6x1W - 3000K [i]  Matériaux · Materials aluminium · aluminum  Poids · Weight 1,7 Kg	Couleurs · Colors F0992026 9° F0993026 22° F0994026 36°	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown
	<b>BELVEDERE SPOT SINGLE F2</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source REMOTE PHOSPHOR LED 1x11,8W 3000K [i]  Matériaux · Materials aluminium · aluminum  Poids · Weight 2 Kg	Couleurs · Colors F0932026 36°	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown
	<b>BELVEDERE SPOT SINGLE F2</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source POWER LED 6x1W - 3000K [i]  Matériaux · Materials aluminium · aluminum  Poids · Weight 2 Kg	Couleurs · Colors F0985026 9° F0986026 22° F0987026 36°	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown

	<b>BELVEDERE SPOT DOUBLE F2</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source REMOTE PHOSPHOR LED 1+1x11,8W 3000K [i]  Matériaux · Materials aluminium · aluminum  Poids · Weight 2,5 Kg	Couleurs · Colors F0936026 36°	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown
	<b>BELVEDERE SPOT DOUBLE F2</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source POWER LED 6+6x1W - 3000K [i]  Matériaux · Materials aluminium · aluminum  Poids · Weight 2,5 Kg	Couleurs · Colors F0979026 9° F0980026 22° F0981026 36°	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown
	<b>BELVEDERE SPOT SINGLE F3</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source REMOTE PHOSPHOR LED 1x11,8W 3000K [i]  Matériaux · Materials aluminium · aluminum  Poids · Weight 2,3 Kg	Couleurs · Colors F0934026 36°	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown
	<b>BELVEDERE SPOT SINGLE F3</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source POWER LED 6x1W - 3000K [i]  Matériaux · Materials aluminium · aluminum  Poids · Weight 2,5 Kg	Couleurs · Colors F0982026 9° F0983026 22° F0984026 36°	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown
	<b>BELVEDERE SPOT DOUBLE F3</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source REMOTE PHOSPHOR LED 1+1x11,8W 3000K [i]  Matériaux · Materials aluminium · aluminum  Poids · Weight 3,2 Kg	Couleurs · Colors F0938026 36°	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown
	<b>BELVEDERE SPOT DOUBLE F3</b> Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314  LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source POWER LED 6+6x1W - 3000K [i]  Matériaux · Materials aluminium · aluminum  Poids · Weight 3,2 Kg	Couleurs · Colors F0978026 9° F0977026 22° F0976026 36°	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown brun foncé · dark brown

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source


[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

	<b>BELVEDERE ROUND 1</b>	Couleurs · Colors	Finitions · Finishes
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314	● F0990026 11°	brun foncé · dark brown	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
POWER LED 10x1W - 3000K [i]			
Matériaux · Materials aluminium · aluminum			
Poids · Weight 2,7 Kg	CE IP 55	fixation avec boîtier encastré (à compléter avec accessoire pour boîtier à encastrer) · with remote housing (to be completed with accessory)	
	<b>BELVEDERE ROUND 2</b>	Couleurs · Colors	Finitions · Finishes
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314	● F0991026 11°	brun foncé · dark brown	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
POWER LED 10x1W - 3000K [i]			
Matériaux · Materials aluminium · aluminum			
Poids · Weight 3,1 Kg	CE IP 55	fixation avec boîtier encastré (à compléter avec accessoire pour boîtier à encastrer) · with remote housing (to be completed with accessory)	
	<b>BELVEDERE CLOVE 1</b>	Couleurs · Colors	Finitions · Finishes
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314	● F0988026 11°	brun foncé · dark brown	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
POWER LED 6x1W - 3000K [i]			
Matériaux · Materials aluminium · aluminum			
Poids · Weight 1,5 Kg	CE IP 55	fixation avec boîtier encastré (à compléter avec accessoire pour boîtier à encastrer) · with remote housing (to be completed with accessory)	
	<b>BELVEDERE CLOVE 2</b>	Couleurs · Colors	Finitions · Finishes
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314	● F0989026 11°	brun foncé · dark brown	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Source · Light source		
POWER LED 6x1W - 3000K [i]			
Matériaux · Materials aluminium · aluminum			
Poids · Weight 1,9 Kg	CE IP 55	fixation avec boîtier encastré (à compléter avec accessoire pour boîtier à encastrer) · with remote housing (to be completed with accessory)	
	<b>BELVEDERE LARGE SPOT F1</b>	Couleurs · Colors	Finitions · Finishes
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314	● F0950026 9°	brun foncé · dark brown	
A+	Source · Light source		
1 x 35W G12 HIT-T [e]			
Matériaux · Materials aluminium · aluminum			
Poids · Weight 7,2 Kg	CE IP 55	livré complet pour fixation avec goujons · prepared for pin fixing system	
	<b>BELVEDERE LARGE HEAD F2 SPOT</b>	Couleurs · Colors	Finitions · Finishes
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314	● F0954026 9°	brun foncé · dark brown	
A+	Source · Light source		
1 x 35W G12 HIT-T [e]			
Matériaux · Materials aluminium · aluminum			
Poids · Weight 4 Kg	CE IP 55	compléter avec les mats et systèmes de fixation · to be completed with poles and fixing systems	

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

	<b>BELVEDERE LARGE HEAD F2 FLOOD</b>	Couleurs · Colors	Finitions · Finishes
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 p. 314	● F0952026 60°	brun foncé · dark brown	
A+	Source · Light source		
1 x 35W G12 HIT-T [e]			
Matériaux · Materials aluminium · aluminum			
Poids · Weight 4 Kg	CE IP 55	compléter avec les mats et systèmes de fixation · to be completed with poles and fixing systems	
	<b>BELVEDERE ACCESSOIRES · ACCESSORIES</b>	Couleurs · Colors	Finitions · Finishes
Description · Description	F0888026		
Coffrage à encastrer en thermoplastique pour installation en extérieur · For remote housing version			
	<b>BELVEDERE ACCESSOIRES · ACCESSORIES</b>	Couleurs · Colors	Finitions · Finishes
Description · Description	F0962026		
Mât pour simple tête sans cache · Pole for simple head without cover			
Poids · Weight 3,8 Kg			
	<b>BELVEDERE ACCESSOIRES · ACCESSORIES</b>	Couleurs · Colors	Finitions · Finishes
Description · Description	F0964026		
Mât pour double tête sans cache · Pole for double head without cover			
Poids · Weight 4,4 Kg			
	<b>BELVEDERE ACCESSOIRES · ACCESSORIES</b>	Couleurs · Colors	Finitions · Finishes
Description · Description	F0951000		
Fixation enterrée ou cimentée sans cache · Fixing system to bury or cement without cover			
	<b>BELVEDERE ACCESSOIRES · ACCESSORIES</b>	Couleurs · Colors	Finitions · Finishes
Description · Description	F0953000		
Fixation avec goujons sans cache · Fixing system with pins without cover			

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

	<b>BELVEDERE ACCESSOIRES · ACCESSORIES</b> Description · Description Mât pour simple tête avec cache · Pole for simple head with cover	Couleurs · Colors F0961026	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown
Poids · Weight 3,8 Kg			
	<b>BELVEDERE ACCESSOIRES · ACCESSORIES</b> Description · Description Mât pour double tête avec cache · Pole for double head with cover	Couleurs · Colors F0963026	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown
Poids · Weight 4,4 Kg			
	<b>BELVEDERE ACCESSOIRES · ACCESSORIES</b> Description · Description Fixation enterrée ou cimentée avec cache · Fixing system to bury or cement with cover	Couleurs · Colors F0955026	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown
	<b>BELVEDERE ACCESSOIRES · ACCESSORIES</b> Description · Description Fixation avec goujons avec cache · Fixing system with pins with cover	Couleurs · Colors F0956026	Finitions · Finishes brun foncé · dark brown
	<b>CLESSIDRA</b> Antonio Citterio, 2011 p. 323	Couleurs · Colors F1583023 20°+20° F1583026 20°+20° F1584023 40°+40° F1584026 40°+40°	Finitions · Finishes gris foncé · dark grey brun foncé · dark brown gris foncé · dark grey brun foncé · dark brown
LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 2 LED 3000K - 600lm CRI80 - 10W [i]	Matériaux · Materials aluminium, PMMA · aluminum, PMMA		
Poids · Weight 1,1 Kg			
	<b>IPNOS</b> Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014 p. 311	Couleurs · Colors F3150030 F3150054 F3150046 TOP PLATE F3125000	Finitions · Finishes anodisé noir · anodized black aluminium naturel · natural aluminum laiton bruni · burnished brass transparent · transparent
LED INCLUDED NOT REPLECABLE Source · Light source 196 TOP LED 3300K CRI 85 - 15W [i]	Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate · aluminum, polycarbonate		
Poids · Weight 0,9 Kg			

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

	<b>KTRIBE F3 OUTDOOR</b> Philippe Starck, 2011 p. 320	Couleurs · Colors F6268022 F6268041	Finitions · Finishes panama · panama green wall · green wall
 B → E Source · Light source 1 x 230W E27 QT-48 [e]	Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable, PVC · aluminum, polycarbonate, stainless steel, PVC		
Poids · Weight 23 Kg			
	<b>MINI BUTTON</b> Piero Lissoni, 2005 p. 334	Couleurs · Colors F1491009 F1490009	Finitions · Finishes polycarbonate · polycarbonate verre · glass
 C → E Source · Light source 1 x MAX 20W G9 HSGS [e]	Matériaux · Materials polycarbonate ou verre · polycarbonate or glass		
Poids · Weight 0,3 Kg (polyc.) - 0,6 Kg (verre/glass)			
	<b>ROMEO OUTDOOR C1 PVC FL (MM600)</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors F6450022 F6450041	Finitions · Finishes panama · panama green wall · green wall
 A Source · Light source 1 x 18W Gx24q-2 TC-TEL [e]	Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable, PVC · aluminum, polycarbonate, stainless steel, PVC		
Poids · Weight 2,5 Kg			
	<b>ROMEO OUTDOOR C1 PVC HL (MM600)</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors F6452022 F6452041	Finitions · Finishes panama · panama green wall · green wall
 B → E Source · Light source 1 x 100W E27 QT-48 [e]	Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable, PVC · aluminum, polycarbonate, stainless steel, PVC		
Poids · Weight 2,5 Kg			
	<b>ROMEO OUTDOOR C1 PVC FL (MM800)</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors F6451022 F6451041	Finitions · Finishes panama · panama green wall · green wall
 A Source · Light source 1 x 18W Gx24q-2 TC-TEL [e]	Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable, PVC · aluminum, polycarbonate, stainless steel, PVC		
Poids · Weight 2,7 Kg			
	<b>ROMEO OUTDOOR C1 PVC HL (MM800)</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors F6453022 F6453041	Finitions · Finishes panama · panama green wall · green wall
 B → E Source · Light source 1 x 100W E27 QT-48 [e]	Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable, PVC · aluminum, polycarbonate, stainless steel, PVC		
Poids · Weight 2,7 Kg			

[e] source non comprise · excluded light source [i] source comprise · included light source

 600 mm ø 340 mm	<b>ROMEO OUTDOOR C1 GREY FL (MM600)</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors ● F6450020	Finitions · Finishes gris thermoformé · grey heat formed
 A Source · Light source 1 x 18W Gx24q-2 TC-TEL [e]			
Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable · aluminum, polycarbonate, stainless steel			
Poids · Weight 2,5 Kg		CE IP 55	
 600 mm ø 340 mm	<b>ROMEO OUTDOOR C1 GREY HL (MM600)</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors ● F6452020	Finitions · Finishes gris thermoformé · grey heat formed
 B → E Source · Light source 1 x 100W E27 QT-48 [e]			
Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable · aluminum, polycarbonate, stainless steel			
Poids · Weight 2,5 Kg		CE IP 55	
 800 mm ø 340 mm	<b>ROMEO OUTDOOR C1 GREY FL (MM800)</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors ● F6451020	Finitions · Finishes gris thermoformé · grey heat formed
 A Source · Light source 1 x 18W Gx24q-2 TC-TEL [e]			
Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable · aluminum, polycarbonate, stainless steel			
Poids · Weight 2,7 Kg		CE IP 55	
 800 mm ø 340 mm	<b>ROMEO OUTDOOR C1 GREY HL (MM800)</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors ● F6453020	Finitions · Finishes gris thermoformé · grey heat formed
 B → E Source · Light source 1 x 100W E27 QT-48 [e]			
Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable · aluminum, polycarbonate, stainless steel			
Poids · Weight 2,7 Kg		CE IP 55	
 710 mm ø 580 mm	<b>ROMEO OUTDOOR C3 PVC (MM710)</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors ● F6468022 ● F6468041	Finitions · Finishes panama · panama green wall · green wall
 B → E Source · Light source 1 x 230W E27 QT-48 [e]			
Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable, PVC · aluminum, polycarbonate, stainless steel, PVC			
Poids · Weight 7,3 Kg		CE IP 55	
 910 mm ø 580 mm	<b>ROMEO OUTDOOR C3 PVC (MM910)</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors ● F6469022 ● F6469041	Finitions · Finishes panama · panama green wall · green wall
 B → E Source · Light source 1 x 230W E27 QT-48 [e]			
Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable, PVC · aluminum, polycarbonate, stainless steel, PVC			
Poids · Weight 7,5 Kg		CE IP 55	

[e] source non comprise · excluded light source    [i] source comprise · included light source

 430 mm ø 340 mm	<b>ROMEO OUTDOOR W1 PVC FL</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors ● F6460022 ● F6460041	Finitions · Finishes panama · panama green wall · green wall
 A Source · Light source 1 x 18W Gx24q-2 TC-TEL [e]			
Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable, PVC · aluminum, polycarbonate, stainless steel, PVC			
Poids · Weight 2,5 Kg		CE IP 55	
 430 mm ø 340 mm	<b>ROMEO OUTDOOR W1 PVC HL</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors ● F6461022 ● F6461041	Finitions · Finishes panama · panama green wall · green wall
 B → E Source · Light source 1 x 100W E27 QT-48 [e]			
Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable, PVC · aluminum, polycarbonate, stainless steel, PVC			
Poids · Weight 2,5 Kg		CE IP 55	
 430 mm ø 340 mm	<b>ROMEO OUTDOOR W1 GREY FL</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors ● F6460020	Finitions · Finishes gris thermoformé · grey heat formed
 A Source · Light source 1 x 18W Gx24q-2 TC-TEL [e]			
Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable · aluminum, polycarbonate, stainless steel			
Poids · Weight 2,5 Kg		CE IP 55	
 430 mm ø 340 mm	<b>ROMEO OUTDOOR W1 GREY HL</b> Philippe Starck, 2006 p. 326	Couleurs · Colors ● F6461020	Finitions · Finishes gris thermoformé · grey heat formed
 B → E Source · Light source 1 x 100W E27 QT-48 [e]			
Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable · aluminum, polycarbonate, stainless steel			
Poids · Weight 2,5 Kg		CE IP 55	
 2140 mm 2420 mm	<b>SUPERARCHIMOOON OUTDOOR</b> Philippe Starck, 2006 p. 332	Couleurs · Colors ● F6367022 ● F6367041	Finitions · Finishes panama · panama green wall · green wall
 B → E Source · Light source 1 x 230W E27 QT-48 [e]			
Matériaux · Materials aluminium, polycarbonate, acier inoxydable, PVC · aluminum, polycarbonate, stainless steel, PVC			
Poids · Weight 161,7 Kg		CE IP 55	

[e] source non comprise · excluded light source    [i] source comprise · included light source

## CLASSIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS · CLASSIFICATION &amp; HOMOLOGATIONS

Classe D'isolation des Lampes · Luminaires classification



Classe I: Lampe dont la protection contre les décharges électriques ne se base pas uniquement sur l'isolation de base de l'appareil, mais sur un autre système de sécurité qui consiste en un branchement des composants conducteurs accessibles à un conducteur de sécurité (mise à terre) faisant partie de l'installation électrique fixe · *Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth)*



Classe II: Lampe dont la protection contre les décharges électriques ne se base pas uniquement sur l'isolation de base de l'appareil, mais sur une autre mesure de sécurité qui consiste en une double isolation renforcée sans dispositif de mise à terre · *Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)*



Classe III: Lampe dont la protection contre les décharges électriques se base sur un système à très basse tension, qui n'est jamais dépassée. Une lampe de Classe III ne doit jamais être fournie avec la mise à terre · *Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing*

Homologations · Homologations



Toutes les lampes produites et présentées dans ce programme ont été réalisées en conformité avec la Norme Européenne EN 60 598 et répondent aux conditions définies par la Directive CEE 73/23 (Directive pour la Basse Tension). Leur fabrication est également conforme à la Directive 89/336 au sujet de la Compatibilité Electromagnétique. Tous les produits faisant partie du champ d'application des Directives ci-dessus mentionnées portent la marque CE, qui atteste de la conformité aux conditions requises · *All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements*



L'apposition de la marque ENEC sur le produit confirme le respect de la Norme Européenne et garantit la fiabilité du système d'organisation et de production responsable de la fabrication du produit par un organisme de certification agréé. La marque ENEC confirme notre engagement et est la meilleure garantie en termes de sécurité et de qualité de tous nos produits · *The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products*



L'Association espagnole de Normalisation et de Certification AENOR certifie que le Système de garantie de qualité adopté par la société Antares Iluminación S. A. répond aux exigences de la Norme Européenne EN ISO 9001 : Système de Qualité · *The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.*



Conformément à la Réglementation 874/2012/EU, complétant la Directive 2010/30/UE concernant l'étiquetage énergétique des lampes électriques et la compatibilité des appareils d'éclairage avec les différentes sources lumineuses (intégrées ou compatibles), Flos SpA a mis en ligne sur son site internet les étiquettes au format électronique ([www.flos.com](http://www.flos.com)) dans la rubrique « produits ». Les modalités pour télécharger les étiquettes dans les différentes langues prévues au niveau communautaire sont les suivantes: • Choisissez la collection/product qui vous intéresse (par ex. <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Cliquez sur "Voir fiche technique" • Cliquez sur "Print Energy Label" • Sélectionnez la langue et imprimez l'étiquette · *In accordance with the provisions of Regulation 874/2012/EU and integration of the Directive 2010/30/EU concerning labeling indicating the energy consumption of electric lamps and the compatibility of lighting appliances with different light sources (integrated or compatible with these), Flos SpA has inserted the required labels, in electronic form, on its website ([www.flos.com](http://www.flos.com)) in the area relating to products. The methods to download the labels in different languages envisaged at Community level are as follows: • Choose the collection/product you are interested in (for ex: <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Click on "see specs sheet" • Click on "Print Energy Label" • Select the language and print the label*

## NIVEAU DE PROTECTION · DEGREE OF PROTECTION

IP  
20Indice de protection contre la pénétration des corps solides et des liquides · *Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids*IP  
20

1er chiffre, protection contre la pénétration de corps solide: 0 Sans protection. 1 Protection contre les corps solides de dimensions supérieures à 50 mm - 2 Protection contre les corps solides de dimensions supérieures à 12 mm - 3 Protection contre les corps solides de dimensions supérieures à 2,5 mm - 4 Protection contre les corps solides de dimensions supérieures à 1 mm - 5 Protection contre les poussières - 6 Totalement protégé contre les poussières  
*1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust*

IP  
20

2ème chiffre, protection contre l'infiltration d'eau: 0 Sans protection. 1 Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau. 2 Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 15°. 3 Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°. 4 Protection contre les éclaboussures d'eau. 5 Protection contre les projections d'eau. 6 Protection contre les vagues d'eau. 7 Protection contre l'immersion. 8 Protection contre l'immersion prolongée · *2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falling vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersión - 8 Protected against long term immersión*

Pictogramme · Pictography

Appareils d'éclairage prévus pour un montage direct sur superficies normalement inflammables · *Luminaire with builtin power packs or transformers, suitable for mounting directly onto normally inflammable surfaces*

0,1 m

Distance minimum par rapport aux objets éclairés · *Minimum distance from illuminated objects*

# WHERE TO FIND US

Notre réseau international de distributeurs, flagship stores et showroom  
Our international network of distributors, flagship stores and showrooms

## ITALY

Flos Spa  
Via Angelo Faini, 2  
25073 Bovezzo (Brescia)  
Tel +39 0302438.1  
Fax +39 0302438.250  
info@flos.com

## SPAIN

Antares Iluminación s.a.u.  
Calle Mallorca, 1 Polígono Industrial Reva  
46394 Ribarroja (Valencia)  
Tel +34 96 166 95 20  
Fax +34 96 166 82 86  
flos.architectural@flos.com

## HEADQUARTERS

BELGIUM & LUXEMBOURG  
Flos Belux  
M +32 474 413 485  
Fax +39 0302438.250  
flosbelux@flos.com

FRANCE  
Flos S.A.R.L.  
15/17 avenue de Ségur  
75007 Paris  
Tel +33 (0) 1 53 59 58 88  
Fax +33 (0) 1 53 59 58 89  
flos@flos.fr

GERMANY  
Flos Spa  
Tel +49 217310 93721  
Fax +39 0302438.250  
info@flos.com

UNITED KINGDOM  
Atrium Ltd offices & showroom  
28 Leonard Street  
EC2A 4BY London  
Tel +44 (0)20 7681 9933  
Fax +44 (0)20 7681 9943  
flos@atrium.ltd.uk

DENMARK  
Flos Scandinavia A/S  
Sydhavnsgade 28  
DK-2450 København SV  
Tel +45 (0) 3388 60 00  
Fax +45 (0) 3388 60 10  
info@flos.dk

NORWAY  
Flos Norge A/S  
SjølystPlass 4  
N-0278 Oslo  
Tel +47 (0) 2212 86 00  
Fax +47 (0) 2212 86 08  
info@flos.no

THE NETHERLANDS  
Flos BV  
Cruquiusweg 109Q  
1019 AG Amsterdam  
Tel +31 (0) 20 560 50 60  
Fax +31 (0) 20 560 50 70  
info@flosmail.nl

U. S. A.  
Flos USA Inc.  
110 York Street  
5th Floor  
Brooklyn, NY 11201  
Tel +1 (718) 875-3472  
Fax +1 (718) 875-3473  
info@flosusa.com

JAPAN  
Flos Co., Ltd.  
PMC Building 9F  
1-23-5 Higashiazabu  
Minato-Ku  
Tokyo 104-0044  
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68  
Fax +81 (0) 3 35 82 09 74  
info@flosjapan.com

FAR EAST  
Flos Representative Office  
1, Commonwealth Lane #08-12  
149544 Singapore  
Tel +65 (0) 6372 1495  
Fax +65 (0) 6372 7607  
flosasia@flos.com

CHINA  
Flos Illumination  
(Shanghai) Co. Ltd  
RM2299, 22/F  
68 Yin Cheng Road (C)  
Pudong District  
Shanghai 200120 - China  
Tel +86 21 61946740  
Fax +86 21 61946699  
floschina@flos.com

PARIS  
15, rue de Bourgogne  
75007 Paris  
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93  
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99  
shop@flos.fr

LYON  
17 rue Jarente  
69002 Lyon  
Tel +33 478621301  
Fax +33 478622119  
lyon@flos.no

HONG KONG  
G/F Wyndham Place,  
44 Wyndham Street  
Central Hong Kong  
Tel +852 2801 7608  
Fax +852 2869 0722  
dentropo@netvigator.com

NEW YORK  
152 Greene Street,  
New York, NY 10012  
Tel +1 212 941 4760  
Fax +1 212 941 4763  
info@flosusa.com

STOCKHOLM  
Karlplåtan  
Lützengatan 1  
S-115-20 Stockholm  
Tel +46 (0) 8 660 4405  
Fax +46 (0) 8 660 7005  
info@flos.se

SHOWROOMS  
MILANO  
Corso Monforte, 15  
20122 Milano  
Tel +39 02 79 84 57  
Fax +39 02 89 78 56 41  
contract.milano@flos.com

COPENAGHEN  
Sydhavnsgade 28  
DK-2450 København SV  
Tel +45 (0) 3388 60 00  
Fax +45 (0) 3388 60 10  
info@flos.dk

OSLO  
Sjølyst Plass 4  
N-0278 Oslo  
Tel +47 (0) 2212 86 00  
Fax +47 (0) 2212 86 08  
info@flos.no

AMSTERDAM  
Cruquiusweg 109Q  
1019 AG Amsterdam  
Tel +31 (0) 20 560 50 60  
Fax +31 (0) 20 560 50 70  
info@flosmail.nl

TOKYO  
PMC Building 9F  
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku  
Tokyo 104-0044  
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68  
Fax +81 (0) 3 55 75 70 87  
info@flosjapan.com

# CREDITS

## EDITION

September 2015 © 2015 All rights reserved

## ART DIRECTION

Stefanie Barth & Carina Frey

## DESIGN

Guido Tamino

## STILL LIFE PHOTOGRAPHY

Frank Hülsbömer

## IN PLACE PHOTOGRAPHY

Florian Boehm, Germano Borrelli, Beppe Brancato, Santi Caleca  
Studio Casali, Monica Castiglioni, Cesare Colombo, Ramak Fazel, Luciano Ferri,  
Vincenzo Flore, Stefano Galuzzi, Giovanni Gastel, Zoë Ghertner, Stefania  
Giorgi, Frank Hülsbömer, Philippe Jarridgeon, Nico K. Tucci, Jean Baptiste  
Mondino, Maria Mulas, Ugo Mulas, Maki Ochoa, Timm Rautert, Jesper Ray -  
House of Pictures, Tommaso Sartori, Luciano Svegliado, Leo Torri

## PRODUCT PHOTOS

Piero Fasanotto

## ACKNOWLEDGEMENTS

Fondazione Achille Castiglioni, Studio la Città - Verona,  
Alberto Garutti, La Mutina

## PRINTING

Litopat, Verona - Italy

A tout moment et sans préavis, Flos se réserve le droit d'apporter à ses produits toute modification qu'elle jugerait opportune.  
Flos reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice.

ALL ABOUT LIGHT

FLOS