




armoires à rideaux
tambour cupboards

V 520



Rideaux recyclables polypropylène

Recyclable polypropylene tambours



une industrie au service d'un produit an industry to serve a product

v 520



Réputée pour la qualité de ses produits, VINCO s'est imposée comme le fabricant expert du mobilier de rangement métallique. Les valeurs de qualité, de fonctionnalité et d'esthétisme illustrent la collection V 520, caractérisée par sa poignée encadrée au design intemporel.

V 520, une famille complète d'armoires à rideaux qui vous apporte toutes les solutions pratiques d'un classement dynamique optimal.

Well known for the high quality of its products, VINCO has established itself as *the* specialist manufacturer of metallic storage furniture.

Quality, practicality and style are all to the fore in the V 520 collection, a range distinguished by its recessed handles and timeless design.

V 520, a complete family of tambour cupboards providing a wealth of dynamic, practical filing solutions.



une réponse valorisante pour vos
espaces de travail

v 520

a prestigious asset for your office



une profondeur de gamme pour tous les types d'utilisations a comprehensive all-purpose range

V520



Grande largeur pour un classement sur mesure (largeurs 1 400 mm, 1 600 mm et 1 800 mm disponibles en version armoire démontable).

Large width cupboards for "made to measure" filing (1 400mm, 1 600mm and 1 800mm wide cupboards available as self assembly units).



Hauteur bureau pour optimiser le poste de travail.

Convenient desk height models for use beside workstations.



Toutes les armoires L. 120 cm peuvent recevoir 1 module de tiroirs DST (solution de classement à plat), 4 hauteurs de tiroirs : 25, 50, 100 ou 150 mm. 5 coloris de tiroirs : gris clair, bleu, noir, basalte ou anis.

Multi drawer filing system for use with VINCO tambour cupboards (W120cm). MDS is available in 4 drawer size modules and 5 drawer colours.




Séparation d'espace, séparation de bureaux.

Ideal for the partition of office space.



Grande profondeur 600 mm (utile : 542 mm), idéale pour des classements spécifiques (ex : radios dans le secteur médical). Séparateur H. 335 mm disponible.


Large depth cupboards (depth 600mm, usable depth 542mm), ideal for specialist filing needs (e.g radios in the medical sector). Divider H335mm.



Version V520 complètement équipée de tiroirs (voir brochure spécifique).

V520 range can also come fitted with a full MDS solution (see the specific leaflet).

24 formats d'armoires monoblocs / One piece cupboards in 24 versions



Équipement penderie, aménagement vestiaire

Hanger and wardrobe fittings

argumentaire technique, synthèse des forces summary of key features

V520



Conformité aux normes européennes NF EN 14073-2 et 3/ NF EN 14074 et à la norme française NF D 62-041. Certification NF Bureau Sécurité Confortique, NF environnement et GS.

Products conform to European standards NF EN 14073-2 and 3 / NF EN 14074 and French standard NF D 62-041. NF D 62-041. NF Bureau Sécurité Confortique, NF environnement and GS certification.




Structure monobloc assurant une rigidité optimale : épaisseur moyenne de tôle en 8/10*, joues nervurées soudées sur l'arrière assurant une grande rigidité de l'ensemble et une meilleure répartition des charges notamment en cas d'utilisation d'un châssis. Bords de tôle arrondis (angles non coupants). Renforcement des angles par points MAG.

One piece structure for maximum rigidity : average thickness of steel 0.8, ribbed flanges welded to the rear, enhancing overall rigidity and ensuring better distribution of weight, particularly in the case of units which are fitted with filing cradles. Steel panels have rounded edges (no sharp corners).




Parois latérales avec crémaillère au pas de 25 mm équipées de repères pour faciliter l'aménagement interne selon le type de classement ; installation des tablettes : forme ronde pour dossiers suspendus, forme losange pour classeurs. Renfort central de la tablette (arm. L. 120 cm) pour éviter la déformation. Pli écrasé permettant le classement de dossiers suspendus. Charge supportée : 110 kg en conformité avec les normes (60 kg dessus + 50 kg dessous). Tablettes dans le coloris du corps de l'armoire fixées sur 4 taquets métalliques.

Inner side walls notched at 25mm intervals to accommodate all types of filing; shelf installation: round markers for lateral files, diamond-shaped for box files. For W120cm cupboard, shelves are reinforced centrally to prevent distortion. Fitted with grooves for the accommodation of lateral files. Weight bearing capacity: 110kg in compliance with standards (60kg above + 50kg below). Shelves match the colour of the cupboard shell and are supported by 4 metal pegs.




Socle très résistant équipé de 2 traverses de renfort recevant 4 vérins montés en usine, réglables de l'intérieur de l'armoire, course 20 mm (clé 6 pans fournie). Renfort central du socle.

Very hard-wearing base unit fitted with two reinforcement bars and four stabiliser feet, accessed from inside the cupboard and adjustable through 20mm (hexagonal key supplied). Base centrally reinforced.



Fond plat : le rail est encastré dans l'épaisseur du socle, ce qui en garantit l'intégrité en facilitant l'extraction de charges lourdes. Rail de guidage clipé avec butée d'arrêt intégrée assurant un coulissement souple du rideau.

Flat base: the rail is built into the base unit itself, facilitating the removal of heavy items. Guide rail with built in buffer ensures smooth operation of the tambour door.



Tablette fixe en partie haute, indépendante du dessus, permettant de recevoir une charge élevée de dossiers sans déformation et garantissant une parfaite rigidité et planéité du dessus de l'armoire et donc un fonctionnement optimal des rideaux.

Upper fixed shelf, independent of the top, designed to bear a large weight of files without suffering any distortion, improving rigidity and ensuring that the cupboard top remains perfectly level in order for the tambour doors to function properly.



Rideaux à ouverture totale, en lames de 30 mm, entièrement escamotables : 100 % d'accès et de visibilité du contenu. Rideau bilame PP classé non feu M3. Lame terminale en aluminium habillée d'un capot PP dans la couleur des rideaux. Profil aimanté sur toute la hauteur pour une parfaite fermeture. Coulissement silencieux des rideaux.

Fully opening tambour doors comprising foldaway slats 30mm in width: 100% accessibility and visibility of cupboard contents. Double slat tambour doors made from "M3 flame retardant" PP. End slats made from aluminium and covered in a PP coating to match the coloured tambour doors. A full length magnetic edge strip guarantees perfect door closing. Silent operation.



Poignée cuvette injectée, design contemporain, coloris assorti au corps de l'armoire. Serrure par came à 90° anticrochetage, livrée avec 2 clés numérotées (dont une pliante surmoulée). Passe-partout disponible sur demande. Barillet interchangeable.

Recessed handles of contemporary design in colours to match the cupboard shell. Unpickable 90° cam locks supplied complete with two numbered keys (one hinged key with cover). Skeleton key available on request. Interchangeable cylinder.

Version démontable : mêmes caractéristiques techniques. Cette version permet de pouvoir passer partout, quelques soient les contraintes de bâtiment. Self assembly version: same specifications. This version will go anywhere, irrespective of office space constraints.





démarche qualité, certification et environnement quality, certification and environment

V520



Contrôle de la planéité des tôles sur marbre
Marble is used to ensure steel panels are 100% level

La qualité

Les armoires et accessoires VINCO INDUSTRIE sont fabriqués selon des critères de qualité sévères et répondent aux exigences des normes européennes applicables au mobilier de bureau. Un organisme indépendant, le FCBA, sanctionne par des essais et des audits, la qualité de conception de nos produits et leur réalisation.

Quality

Cupboards and accessories from VINCO INDUSTRIE are manufactured in accordance with strict quality control criteria and meet the requirements of European office furniture standards.

An independent body, FCBA, through its testing and auditing procedures, oversees and approves the quality of design and production of our products.



La certification NF Bureau Sécurité Confortique et GS

Des tests rigoureux - Des avantages concrets

GS and NF Bureau Sécurité Confortique certification

Rigorous testing - Concrete advantages



Portes	Doors
40 000 cycles	40.000 cycles
Avantages client :	Advantages for the customer:
Durabilité	Durability
Facilité de manœuvre	Easy manœuvrability

Structure	Structure
Fatigue en rigidité	Rigidity fatigue
Avantages client :	Advantages for the customer:
Robustesse	Robustness
Sécurité	Safety

Sécurité	Safety
Bords de tôle non coupants	Steel panels with rounded edges
Angles non agressifs	No sharp corners
Stabilité	Stability
Avantages client :	Advantages for the customer:
Sécurité renforcée	Improved safety
Réductions accidents du travail	Minimises accidents in the workplace



Tablette	Shelf
Charge de 1,5 kg/dm ² :	Weight bearing capacity 1,5 kg/dm ² :
Avantage client :	Advantages for the customer:
Sécurité pour une capacité de classement maximale	Cupboards can be fully loaded without compromising safety

Finition	Finish
Adhérence	Adhesion
Stabilité des teintes	Stability of colours
Résistance aux chocs	Resistance to impact
Avantage client :	Advantage for the customer:
Durabilité	Durability

Le comportement citoyen, armoires respectueuses de l'environnement

La gamme d'armoires V520, certifiée NF environnement, est fabriquée dans le respect des normes environnementales les plus strictes et affiche un taux de recyclage global supérieur à 97%. La certification NF environnement se base sur la norme ISO 14024.

Les armoires V520 sont fabriquées dans des ateliers qui respectent scrupuleusement la réglementation environnementale sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

VINCO Industrie démontre la prise en compte de la dimension environnementale dans la conception et la fabrication de ses armoires.

Sur son site de production :

- gestion rigoureuse des déchets à travers les filières de recyclage, le tri sélectif, la valorisation énergétique et la destruction contrôlée.
- absence de rejets liquides.

Dans sa conception :

- revêtements exempts de tous matériaux lourds (cadmium, plomb, chrome VI, mercure ou arsenic) et de PVC, avec très faible rejet de Composés Organiques Volatiles.
- rideaux polypropylène.
- emballages facilement recyclables ou multi-rotations.

Cupboards which are environmentally friendly

The V520 range of cupboards have been awarded the NF environmental certificate, are manufactured in compliance with the most demanding environmental standards & boasts a total recycling rate of over 97%.

NF environmental certification is based on ISO 14024.

The V520 cupboards are manufactured in facilities which rigorously observe the regulations applicable to facilities rated with the environmental protection certification (ICPE). VINCO Industrie demonstrates its commitment to the environment throughout the design and manufacture of its cupboards.

On the production site there is:

- strict management of waste through recycling procedures, selective sorting, monitoring of energy use and disposal.
- no liquid waste.

At the design stage:

- paint which is free from all heavy metals (cadmium, lead, chromium VI, mercury and arsenic) and PVC, with a minimal production of volatile organic compounds.
- polypropylene tambours.
- easily recycled or reusable packaging.



un aménagement intérieur optimal avec de nombreux équipements optionnels cleverly designed interior with many optional accessories

V 520



Tablette supplémentaire
Additional shelf



Tablette télescopique (extractible à sortie totale).

Pull-out shelf fully extendable.



Tablette de consultation. Tablette fixe, (accrochage possible de dossiers suspendus) dans laquelle coulisse une tablette mobile.

Reference shelf. Fixed shelf (designed to hold lateral files) with built-in sliding shelf.



Châssis extractible. A partir de 2 châssis, il est indispensable d'utiliser des châssis antibasculants. Ce système d'ouverture sélective évite le risque de basculement de l'armoire en interdisant l'ouverture de plusieurs châssis simultanément.

Pull-out filing cradle. If more than two filing cradles are fitted, it is essential to use anti-tilt cradles. These are equipped with a selective opening mechanism which prevents the opening of several cradles at the same time, thus avoiding the risk of the cupboard tipping over.



Séparateur tablettes (kit de 5 pièces). Ils se positionnent facilement à n'importe quel endroit de la tablette et peuvent glisser latéralement. 2 hauteurs : 180 mm et 220 mm. Séparateur H. 335 mm spécifique pour armoires grande profondeur 600 mm.

Shelf dividers (set of five). These can be positioned anywhere on the shelf and slide sideways. Two heights: 180mm and 220mm. Divider H335mm for 600mm depth cupboards.



Bacs à fiches et à CD. Les bacs s'adaptent dans les châssis ou sont simplement posés sur une tablette. Livrés avec 3 intercalaires pour les bacs à CD et 5 intercalaires pour les bacs à fiches.

Containers for cards and CDs. These containers can be fitted into the filing cradles or simply placed on a shelf. CD containers are supplied with three guide cards and card containers with five guide cards.



Équipement penderie
Armoire penderie 1980 x 1200 mm : 1 tablette penderie, 1 support cintre, 1 séparation verticale et 3 petites tablettes. Aménagement vestiaire pour l'armoire 1980 x 600 mm (tablette penderie avec porte cintre).

Wardrobe fittings. Cupboard 1980 x 1200mm: one shelf, one coat rail, one vertical partition and three small shelves. Wardrobe fittings for cupboard 1980 x 600mm (shelf with coat rail)



Dessus d'armoire
Les tops de finition sont réalisés en mélaminé d'épaisseur 25 mm. Les 4 côtés ont un chant plaqué en ABS d'épaisseur 2 mm.

Cupboard tops. Decorative tops are 25mm thick and covered in melamine. The four edges are covered in a 2mm thick layer of ABS.



Toutes les armoires L. 120 cm peuvent recevoir 1 module de tiroirs DST (solution de classement à plat), 4 hauteurs de tiroirs : 25, 50, 100 ou 150 mm. 5 coloris de tiroirs : gris clair, bleu, noir, basalte ou anis.

Multi drawer filing system for use with VINCO tambour cupboards (W120cm). MDS is available in 4 drawer size modules and 5 drawer colours.



CAPACITÉS DE RANGEMENT/ STORAGE CAPACITY			
Armoires Cupboards	Pour classeurs rangées For box files rows	Pour dossiers suspendus rangées For lateral files rows	
H. 198 cm	5	6	
H. 160 cm	4	5	
H. 136 cm	3	4	
H. 120 cm	3	3	
H. 100 cm	2	3	
H. 69,5cm	1	2	
H. 44 cm	1	1	


Volume classé par tablette Filing capacity per shelf		
Largeur Width		
80 cm	60	8
100 cm	80	11
120 cm	100	13
Charge par tablette 110 kg Maximum load 110 kg		





finitions / synoptique finishes / overview

Finitions : peinture lisse pour tous les coloris de corps (sauf anthracite : peinture givrée), rideaux finition lisse.
Finishes: smooth paint for all shell colours (except graphite grey : frosted paint), smooth finish for tambour doors.

Corps / rideaux monocouleur Monochrome shell / doors



Corps anthracite (RAL 7016) / rideaux bois Graphite grey shell / wood tambour doors



Corps aluminium (RAL 9006) / aluminium ou bois
Aluminium shell / aluminium or wood tambour doors




Armoires monoblocs One piece cupboards



u : utile/useful

Profondeur/Depth 430 (u : 375)

Vestiaires Wardrobe units
Ht.1980



Largeur Width 600 (u : 519)
Profondeur Depth 430 (u : 375)


Largeur Width 1200 (u : 1039)

Grande profondeur
Ht.1980



MVP20GP

Extra-deep
Ht.1608



MVPGP

Largeur Width 1200 (u : L.1039)

Profondeur Depth 600 (u : 542)

Armoires démontables* Self assembly cupboards *



Profondeur/Depth 435 (u : 375)

Profondeur/Depth 435 (u : 375)

*Armoires démontables : peinture givrée (sauf aluminium lisse)

*Self assembly cupboards: frosted paint (except aluminium - smooth)



V 520


Photos et rédactionnels non contractuels. Nous nous réservons le droit de toutes modifications.
Photographs and text on a non-contractual basis. All information subject to change without prior notice.