

GIROFLEX 434



giroflex
designed to work







434-7019

- Netrug
- Lage rugleuning
- 3D-armleuningen
- Vijfarmige voet,
kunststof zwart
- Wielen 50 mm

434-7019

- Dossier résille
- Dossier bas
- Accoudoirs 3D
- Piètement à 5 branches
plastique noir
- Roulettes 50 mm



434-8519

- Gestoffeerde rug
- Hoge rugleuning
- 3D-armleuningen
- Vijfarmige voet,
aluminium gepolijst
- Wielen 65 mm, verchroomd

434-8519

- Dossier rembourré
- Dossier haut
- Accoudoirs 3D
- Piètement à 5 branches
en aluminium poli
- Roulettes 65 mm, chromées

BUREAUSTOEL EN -FAUTEUIL SIÈGE PIVOTANT

De cirkel is rond. De giroflex 434 bureaustoel overtuigt zowel in het bedrijfsleven als bij u thuis. Hij paart een heldere vormgeving en een sportieve uitstraling aan hoog comfort en variabele functies. Deze harde werker doet het prima op elk hiërarchisch niveau. Urenlang, dag en nacht, en als het moet ook eindeloos. Zijn geheime wapen tegen futloosheid en vermoedheidsaanvallen: vrolijke kleuren, easy-fitting, twee-

zone-zitprofiel en optionele lendensteun. Zodat u zich volledig op het werk kunt concentreren.

Tout en rondeur. Le siège pivotant giroflex 434 séduit autant dans la vie professionnelle que dans la vie privée. Il allie un design épuré et une esthétique sportive à un grand confort et des fonctions multiples. Ce « hard-worker» fait du bon travail à chaque niveau hiérarchique. Pendant des

heures, jour et nuit, sans cesse s'il le faut. Ses armes secrètes contre le relâchement et les coups de fatigue: les couleurs vives, le réglage facile, le profil d'assise deux zones et le soutien lombaire en option. Grâce à lui, vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre travail.



- 434-3019**
 → Netrug
 → Lage rugleuning
 → Vijfarmige voet, kunststof zwart
 → Wielen 50 mm

- 434-3019**
 → Dossier résille
 → Dossier bas
 → Piètement à 5 branches plastique noir
 → Roulettes 50 mm



- 434-7219**
 → Netrug, bicolor
 → Lage rugleuning
 → 2D-armleuningen
 → Vijfarmige voet, aluminium gepoedercoat
 → Wielen 65 mm

- 434-7219**
 → Dossier résille bicolore
 → Dossier bas
 → Accoudoirs 2D
 → Piètement à 5 branches en aluminium revêtu par poudre
 → Roulettes 65 mm



- 434-7219**
 → Netrug comfort
 → Lage rugleuning
 → Vaste armleuningen
 → Vijfarmige voet, aluminium gepoedercoat
 → Wielen 65 mm

- 434-7219**
 → Dossier résille
 → Dossier bas
 → Accoudoirs fixe
 → Piètement à 5 branches en aluminium revêtu par poudre
 → Roulettes 65 mm



434-7018

- Netrug
- Vierarmige voet,
aluminium gepoedercoat
- Wielen 65 mm

434-7018

- Dossier résille
- Piétement à 4 branches
en aluminium revêtu par poudre
- Roulettes 65 mm

VERGADERFAUTEUIL FAUTEUIL DE CONFÉRENCE

Hij zit voor. De giroflex 434 vergaderfauteuil verbreidt meteen aan het begin van elke vergadering een goede sfeer. Zijn uiterlijk is uitnodigend en aansprekend. De netrug in zwart, leigrijs of steengrijs komt onopdringerig aangenaam over. De gestoffeerde zitting van hoogwaardige stoffen of leer belooft veel en maakt dat ook waar. De vierarmige voet van gepolijst of gepoedercoat aluminium in verschillende kleuren trekt de aandacht naar zich toe en

geeft een veilig houvast, zowel met wielen als op glijdsters. Desgewenst zijn ook armleuningbekleding en terugaalmechanisme verkrijgbaar. Ga er gerust voor zitten.

Il s'impose. Le fauteuil de conférence giroflex 434 répand la bonne humeur dès le début de chaque réunion. Son apparence est accueillante et séduisante. Le dossier résille en noir, gris ardoise ou gris pierre est d'une agréable discréetion. Le rem-

bourrage d'assise en tissus ou cuirs de haute qualité est très prometteur et tient également son engagement. Le piétement à quatre branches, en aluminium poli ou revêtu par poudre dans des couleurs différentes, attire le regard et assure la stabilité nécessaire, qu'il soit équipé de roulettes ou de glisseurs. La protection d'accoudoirs et le retour automatique sont disponibles sur demande.



- 434-7018**
 → Netrug
 → Vierarmige voet,
 aluminium gepoedercoat
 → Glijders

- 434-7018**
 → Dossier résille
 → Piètement à 4 branches
 en aluminium
 revêtu par poudre
 → Glisseurs



- 434-7018**
 → Netrug
 → Vierarmige voet,
 aluminium gepoedercoat
 → Wielen 65 mm

- 434-7018**
 → Dossier résille
 → Piètement à 4 branches
 en aluminium
 revêtu par poudre
 → Roulettes 65 mm



- 434-7018**
 → Netrug
 → Vierarmige voet,
 aluminium gepoedercoat
 → Glijders

- 434-7018**
 → Dossier résille
 → Piètement à 4 branches
 en aluminium
 revêtu par poudre
 → Glisseurs



434-7012

- Netrug
- Onderstel gepoedercoat

434-7012

- Dossier résille
- Structure revêtue par poudre

BEZOEKERSSTOEL SIÈGE VISITEUR

Esthetisch op bezoek. De giroflex 434 bezoekersstoel ontvangt iedereen op royale wijze. Als sledestoel of goed geaard op vier elegante poten. Hoe, dat bepaalt u. Met of zonder armleuningbekleding, met zwarte, leigrijze of steengrijze netrug, met gestoffeerde zitting van kwalitatief hoogstaande stoffen in verschillende kleuren of van leer. Enkele

modellen zijn stapelbaar tot max. acht stoelen.

Le siège visiteur giroflex 434 reçoit chacune et chacun de manière généreuse. Que ce soit un siège à suspension libre ou un modèle à quatre pieds élégants. À vous de choisir. Avec ou sans protection d'accoudoirs, avec dossier résille

noirs, gris ardoise ou gris pierre, avec rembourrages d'assise en tissus de haute qualité dans différentes couleurs ou en cuir. Certains modèles sont empilables jusqu'à huit sièges.



434-3004
→ Volledige bespanning met netweefsel
→ Onderstel gepoedercoat

434-3004
→ Version résille pleine
→ Structure revêtue par poudre



434-3003
→ Netrug
→ Onderstel gepoedercoat

434-3003
→ Dossier résille
→ Structure revêtue par poudre



434-7014
→ Netrug
→ Onderstel gepoedercoat

434-7014
→ Dossier résille
→ Structure revêtue par poudre

HET ERGONOMISCHE WONDER.

LA MERVEILLE ERGONOMIQUE.

De vervulling van uw wensen.

Als een stoel perfect past, kun je het beste uit jezelf naar boven halen. Op de giroflex 434 zit je uitstekend. Het mechanisme zorgt voor een heel nauwkeurig bewegingsverloop, vergrendelbaar in vier instelposities. De structuur van het netweefsel binnein is ademend, past zich aan de geometrische rugvorm aan en biedt ondersteuning. De versterkte structuur van het netweefsel biedt stabiliteit en stevigheid en ontziet het bekken. De optionele lendensteun is bij de netrug in hoogte verstelbaar of zowel in hoogte als diepte ver-

elbaar, bij de standaard stoffering in hoogte verstelbaar. Bij de armleuningen kunt u kiezen tussen vaste en in hoogte verstelbare 2D- en 3D-armleuningen. Elke instelling kan zittend worden aangepast. Zodat uw werk nooit in het gedrang komt.

L'accomplissement de vos désirs.

Lorsqu'un siège convient parfaitement, on peut donner le meilleur de soi-même. Sur le giroflex 434, l'assise est extrêmement confortable. Le mécanisme permet un enchaînement des mouvements avec précision, blocage dans quatre positions

de cran. La structure résille dotée d'une respirabilité interne s'adapte à la géométrie du dos et la soutient. La structure résille confort apporte stabilité et résistance, tout en soulageant le bassin. Le soutien lombaire en option est réglable en hauteur ou en profondeur pour les dossier résille ainsi que réglable en hauteur pour le rembourrage standard. Parmi les accoudoirs, vous pouvez choisir entre les accoudoirs fixes, 2D ou 3D. Chaque réglage s'effectue en position assise. Ainsi, vous ne perdez pas de temps.



Comfortabele bewegingsvrijheid
Liberté de mouvement confortable



Netversterking
Renforcement de la résille



Lendensteun
Soutien anti-lordose



Vaste armleuningen
Accoudoirs fixe



1D-armleuningen
Accoudoirs 1D



2D-armleuningen
Accoudoirs 2D



3D-armleuningen
Accoudoirs 3D



Wielens 50 mm zwart
Wielens 65 mm zwart of verchroomd
Roulettes 50 mm noir
Roulettes 65 mm noir ou chromées

HIERBIJ ZIT HET OOK ECOLOGISCH MET ELK DETAIL GOED.

TOUS LES DÉTAILS SONT CONSIDÉRÉS, MÊME SUR LE PLAN ÉCOLOGIQUE.

Ook het milieu doe je er het grootste plezier mee. De giroflex 434 past ecologisch uitstekend in de giroflex-stoelfamilie. Hij ziet er benijdenswaardig goed uit en is op voorbeeldige wijze ecologisch en duurzaam. De keuze van de materialen wordt in de milieubewuste traditie van het bedrijf zo gemaakt dat aan alle eisen wordt voldaan. De materialen zijn zuiver van soort, kunnen per materiaalsoort worden gescheiden en zijn voor vrijwel 100% recyclebaar. Bij de productie wordt vanzelfsprekend voldaan aan de milieunorm ISO 14001 en wordt met

nieuwe installaties en procédés op grote schaal CO₂, water en energie bespaard. Korte afstanden en zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers ronden de uitstekende ecologische balans af. Daarbij zit elk detail goed.

Il est même tenu compte de l'environnement. Le giroflex 434 s'intègre ainsi parfaitement dans la gamme de sièges giroflex. Il possède une esthétique enviable et est exemplaire sur le plan écologique. Le choix des matériaux s'effectue dans la tradition écologique de l'entreprise afin qu'ils répondent à

toutes les exigences environnementales. Les matériaux peuvent être séparés proprement par le tri sélectif et recyclés à presque 100%. Lors de la production, la norme environnementale ISO 14001 est bien entendu respectée et le CO₂, l'eau et l'énergie sont massivement économisés grâce aux nouveaux procédés de fabrication et aux nouvelles installations industrielles. Les trajets courts et les sous-traitants sélectionnés complètent l'exceptionnel bilan écologique, car chaque détail compte.

KWALITEITSEISEN EVEN HOOG ALS DE BERGEN IN ZWITSERLAND.

DES EXIGENCES DE QUALITÉ AUSSI HAUTES QUE LES MONTAGNES SUISSES.

Puur plezier. Dat is de voortdurende zorg en het streven van Giroflex, al sinds haar oprichting in het jaar 1872 in Koblenz. Hoogopgeleid personeel met de vereiste deskundigheid wordt daar niet slechts gezocht en gevonden, maar bewust ondersteund. De kwaliteit van de opleiding bij Giroflex is even spreekwoordelijk als de kwaliteit van de giroflex producten. Met veel handwerk, ambachtelijke zorgvuldigheid en de modernste productietechnieken worden hier stoelen en fauteuils van eerste kwaliteit gemaakt. Ze worden dage-

lijks overal ter wereld gebruikt, hun reputatie verspreidt zich razendsnel over de vijf continenten en keert als duizendvoudige echo terug naar Koblenz. Een goede echo is immers ook typisch Zwitsers.

La pure passion. Giroflex s'en occupe et y travaille depuis sa fondation en 1872 à Koblenz. Le personnel hautement qualifié avec les compétences souhaitées n'y est pas seulement cherché et trouvé, mais aussi activement encouragé. La qualité de la formation chez Giroflex est aussi

proverbiale que la qualité des produits. Des sièges et des fauteuils de première qualité naissent ici grâce à beaucoup de travail manuel, de méticulosité, d'attention et des techniques de fabrication les plus modernes. Ils sont quotidiennement utilisés dans le monde entier, leur réputation dans les cinq continents n'est plus à faire et elle y résonne comme des milliers d'échos pour revenir à Koblenz. Un bon écho est justement aussi une particularité typiquement suisse.





BUREAUSTOEL SIÈGE PIVOTANT

						
Standaard netweefsel Résille standard Comfort-netweefsel Résille confort Gestoffeerde rug Dossier rembourré	434-3019* 434-3219	434-7019* 434-7219	434-4019* 434-4219	434-8019* 434-8219	434-4519	434-8519
Afmetingen in cm Dimensions en cm						
Zithoogte, ingezeten Hauteur d'assise, chargé Totale hoogte Hauteur totale Rughoogte Largeur dossier Zitbreedte Largeur d'assise Totale breedte Largeur totale Zitdiepte Profondeur d'assise	40–52 96–108 55 50 68 43 (40–45)**	40–52 96–108 55 50 68 43 (40–45)**	40–52 102–114 61 50 68 43 (40–45)**	40–52 102–114 61 50 68 43 (40–45)**	40–52 102–121 61–68 50 68 43 (40–45)**	40–52 102–121 61–68 50 68 43 (40–45)**

* Standaard netweefsel verkrijgbaar met in hoogte en diepte verstelbare lendensteun.

* Résille standard disponible avec soutien anti-lordose réglable en hauteur et en profondeur.

** optioneel

** optional



giroflex 434 – bureaustoel: verkrijgbaar met lage of hoge rugleuning in netweefsel of comfort-netweefsel in aantrekkelijke kleurvarianten. Hoge rugleuning ook gestoffeerd leverbaar. Zitzussen met tweezone-zitprofiel en gestoffeerde rug verkrijbaar in diverse bekledingmateriaal. Vijfarmige voet kunststof zwart of aluminium, gepoedercoat of gepolijst. Vaste armleuningen, in hoogte verstelbaar of in 2D- of 3D-uitvoering. Desgewenst met in hoogte en/of diepte verstelbare lendensteun, zitneigverstelling, hoofdsteun en diverse wielen.

giroflex 434 – Siège pivotant: disponible avec un dossier bas ou haut en résille ou résille confort dans des variantes de coloris séduisantes. Dossier haut également en version rembourrée. Rembourrage de l'assise avec profil d'assise deux zones et dossier rembourré disponibles en divers revêtements. Piètement à 5 branches en matière synthétique noire ou aluminium revêtu par poudre ou poli. Accoudoirs fixes, réglables en hauteur ou en version 2D et 3D. En option avec soutien lombaire réglable en hauteur et/ou en profondeur, réglage de l'inclinaison de l'assise, appuie-tête et diverses roulettes.

Alle configuratiemogelijkheden zijn te vinden in de online configurator op www.giroflex.com.

Le configateur en ligne sur www.giroflex.com vous offre toutes les possibilités de configuration.

De giroflex 434 is verkrijgbaar in verschillende bekledingsmaterialen en kleuren, ook met door de klant aangeleverde stoffen. Zie de actuele prijslijst voor standaarduitvoeringen, bekledingsmaterialen en prijzen. Het hier getoonde kleurenspectrum is vrijblijvend. U kunt op elk gewenst moment gebruik maken van de originele kleurmonsters.

Le giroflex 434 est disponible en différents revêtements et coloris, y compris avec des tissus fournis par le client. Équipements de base, matières de revêtement et prix: voir tarif actuel. La palette de coloris illustrée ici n'est pas contractuelle. Des échantillons de couleurs d'origine sont disponibles à tout moment.



BEZOEKERSSTOEL EN VERGADERFAUTEUIL SIÈGE VISITEUR ET FAUTEUIL DE CONFÉRENCE

							
Netrug Dossier résille	434-3002	434-3003	434-3004	434-7012	434-7013	434-7014	434-7018
Zithoogte, ingezeten Hauteur d'assise, chargé	42	42	42	42	42	42	46
Totale hoogte Hauteur totale	88	88	88	86	86	86	89
Rughoogte Largeur dossier	43	43	43	66	66	66	69
Zitbreedte Largeur d'assise	47	47	47	49	49	49	49
Totale breedte Largeur totalee	53	53	56	57	57	57	57
Zitdiepte Profondeur d'assise	45	45	45	44	44	44	44



giroflex 434 – bezoekersstoel en -fauteuil: fauteuil als sledestoel of 4-poot, optioneel leverbaar met armleuningbekleding. Netrug in zwart, leigrijs of steengrijs, zitkussen verkrijgbaar in hoogwaardige stoffen of in leer en diverse kleuren. Volledig met netweefsel bespannen bezoekersstoel als sledestoel of 4-poot. Enkele modellen zijn stapelbaar tot max. acht stoelen.

giroflex 434 – Siège et fauteuil visiteurs: fauteuil avec suspension libre ou à 4 pieds, livrable en option avec protection d'accoudoirs. Dossier résille en noir, gris ardoise ou gris pierre, rembourrage d'assise disponible dans des tissus haut de gamme ou en cuir et dans divers coloris. Siège visiteur en version résille pleine avec suspension libre ou à 4 pieds. Certains modèles sont empilables jusqu'à huit sièges.

giroflex 434 – vergaderfauteuil: met netrug in zwart, leigrijs of steengrijs. Zitkussen van hoogwaardige stoffen of leer. Met vierarmige voet in gepolijst aluminium of met poedercoating in verschillende kleuren, met wielen of glijders. Optioneel verkrijgbaar met armleuningbekleding en terughaalmechanisme.

giroflex 434 – Fauteuil de conférence: avec dossier résille en noir, gris ardoise ou gris pierre. Rembourrage de l'assise en tissus haut de gamme ou en cuir. Avec piétement à 4 branches en aluminium poli ou revêtu par poudre, en différents coloris, avec roulettes ou glisseurs. Disponible en option avec protection d'accoudoirs et retour automatique.

Alle configuatiemogelijkheden zijn te vinden in de online configurator op www.giroflex.com.

Le configateur en ligne sur www.giroflex.com vous offre toutes les possibilités de configuration.



Zwitserland

Stoll Giroflex AG
Bahnhofstrasse 44
CH-5322 Koblenz
Tel.: +41 (0) 56 267 91 11
Fax: +41 (0) 56 267 93 93
info@giroflex.ch

Duitsland

Giroflex GmbH
Schlemmersbrühlstrasse 12
D-78187 Geisingen
Tel.: +49 (0) 7704 9279 0
Fax: +49 (0) 7704 9279 100
info@giroflex.de

België

Giroflex SA
Rue Neerveld 109
B-1200 Brüssel
Tel.: +32 (0) 2 761 20 20
Fax: +32 (0) 2 771 68 70
info@giroflex.be

Frankrijk

Giroflex France
Tel.: +33 (0) 800 91 72 71
Fax: +33 (0) 800 91 72 92
info@giroflex.be

Nederland

Giroflex Nederland BV
De Oude Molen 3a
1184 VW Ouderkerk aan de Amstel /
Holland
Tel.: +31 (0) 20 47 22 555
Fax: +31 (0) 20 47 20 289
info@giroflex.nl

www.giroflex.com

