



Plateforme Joyn et Single Desk

Joyn est plus qu'un simple meuble de bureau. Dans le contexte actuel de l'évolution permanente de la culture du travail, Joyn est un véritable instrument de management, car elle réunit toute une variété de fonctions spatiales sur un seul et même niveau : la plateforme. Sa structure mobile et modulaire s'adapte spontanément à l'évolution des besoins et des technologies. Joyn traduit la dynamique

des bureaux modernes. L'espace alloué à chaque poste de travail est fondamentalement flexible. Reposant sur ce principe de base, Joyn ouvre de nouvelles perspectives en matière de planification de bureaux : une seule et même configuration se prête aussi bien à une densité d'utilisation intensive que modérée.

Les accessoires pratiques et les solutions intelligentes d'électrification et de conduite des câbles font de Joyn un système ultraflexible offrant de multiples possibilités de configurations. Des Single Desk, Single Bench et Conference Bench ou encore des ajouts d'ordre microarchitectonique viennent compléter le programme.



Ronan & Erwan Bouroullec

Les frères Ronan et Erwan Bouroullec vivent et travaillent à Paris. Leur domaine d'activité s'étend de la création de petits objets utilitaires à des projets architecturaux. Depuis 2000, ils travaillent en collaboration avec Vitra et ont enrichi la collection de mobilier de bureau et de mobilier pour l'habitat de leurs nombreuses créations.

1	Joyn	5-6	Éléments complémentaires, caches	11-12	Joyn Single Desk
2-3	Plateforme Joyn	7	Plateforme Joyn : Électrification	13	Joyn Single Bench
4	Plateforme Joyn, caractéristiques	8-9	Dimensions, couleurs	14	Électrification, Dimensions, couleurs



Plateforme Joyn en mélaminé soft light, 560 cm de long avec chaise visiteur ID Trim et .03



Plateforme Joyn en mélaminé soft light, 560 cm de long avec chaise visiteur Physix et Tip Ton



Plateforme Joyn en chêne clair plaqué, 560 cm de long avec chaise visiteur Meda Chair et Jill Tube




Plateforme Joyn en chêne clair plaqué, 560 cm de long avec chaise visiteur ID Air et Softshell Chair



Plateforme Joyn en mélaminé soft light, 560 cm de long avec ID Trim L et ID Trim Cap



Plateforme Joyn en mélaminé soft light, 560 cm de long avec chaise visiteur ID Air et Visavis 3



Éléments d'organisation

- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1 Tréteau | 6 Support d'unités centrales Tower | 11 Tablette pivotante |
| 2 Set de profilés | 7 Support d'unités centrales plat | 12 Bac de rangement large |
| 3 Plateau de table | 8 Panneau latéral | 13 Plateau à classeurs |
| 4 Plateau d'extrémité | 9 Cloison latérale | 14 Tasklight |
| 5 Poutres techniques | 10 Panneau central | 15 Sous-main |



PLATEAU DE TABLE DE LA PLATEFORME JOYN



Plateau de table mélaminé soft light

Plateau de table revêtu d'une résine mélaminée, chant en ABS 3 mm, épaisseur du plateau 25 mm

Plateau de table en placage chêne clair

Plateau de table avec chant en bois plaqué 2,5 - 3 mm, épaisseur du plateau 25 mm



Écran latéral : panneau emboîtable pour séparer latéralement différents postes de travail. Plaques de base et de support du panneau latéral en ABS. Revêtement tissu fixé des deux côtés.



Cloison latérale : cloison emboîtable pour séparer latéralement différents postes de travail. Plaques de base et de support en OSB (Oriented Strand Board). Revêtement tissu collé des deux côtés.



Écran emboîtable : panneau pour séparer différents postes de travail centralement. Plaques de support constituées d'un panneau de particules fines à trois couches hautement compressé avec épaisseur FPY24 (norme EN 312). Revêtement tissu collé des deux côtés. Bord en matière synthétique.




Tablette (pivotante) : tablette pivotante centrale à emboîter dans les caches des conduits de câbles. Tablette en aggloméré stratifié à haute pression (12 mm) blanc avec chant noir et logement pivotant pour le plateau.



Casier porte-classeurs : Éléments d'organisation centraux, à emboîter dans les caches multifonction. Les bacs de rangement sont fabriqués en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, finition époxy structurée soft light.



Sous-main : sous-main en mousse de polyuréthane, avec butée anti-glissement, en basic dark ou gris mauve. Dimensions : L700 x P510 mm



Cache plat



Sans électrification ni éléments d'organisation.

Domaines d'utilisation possibles : zone de réunion reliée à la plateforme.

Cache multifonction plat

Avec électrification et éléments d'organisation.

Domaines d'utilisation possibles : zone de réunion reliée à la plateforme, postes de travail non-territoriaux.



Cache multifonction haut


Avec électrification et éléments d'organisation.

Domaines d'utilisation possibles : postes de travail non-territoriaux.

Cache multifonction Easy Access


Avec électrification dans le conduit de câbles et les éléments

d'organisation. Pour dissimuler les surlongueurs de câbles directement dans le conduit de câbles derrière les caches magnétiques. Domaines d'utilisation possibles : postes de travail territoriaux et non-territoriaux.



Poutre technique


Avec électrification dans le conduit de câbles et les éléments d'organisation. Caches en tôle d'acier mobiles pour permettre l'accès à la conduite des câbles et pour dissimuler les surlongueurs de câbles dans le conduit de câbles. Utilisations possibles : postes de travail territoriaux et non-territoriaux.




Exemple d'électrification*

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Profilé central servant de bac à câbles | 5 Réseau câblé |
| 2 Poutres techniques | 6 Support d'unités centrales plat |
| 3 Tasklight | 7 Support d'unités centrales Tower |
| 4 Support multiprises et données de boîtier à trois prises | |


* Veuillez prendre connaissance des réglementations d'électrification locales !




Plateforme Joyn




Écran latéral, cloison latérale, écran emboîtable



Casier porte-classeurs, bac de rangement



Tablette pivotante



Sous-main



52
soft light



47
gris mauve



17
chêne clair



52
soft light
finition époxy
(structurée)



30
basic dark



52
soft light

Plateau de table

Piètement

Sous-main

Caisson porte-
classeurs



05
blanc crème /
gris sierra



39
jaune/vert pastel



41
vert classique/
forêt




12
gris clair/
bleu glacial



84
rouge coquelicot/
champagne



18
gris clair/
gris sierra



68
avocat



52
menthe/forêt



81
bleu/coconut



63
rouge/rouge
coquelicot



19
gris sierra



34
vert pré/forêt




17
forêt/gris sierra



13
nero/bleu glacial



15
rose/gris sierra



07
orange



87
nero/blanc crème



61
vert classique/
cognac



40
coconut/forêt



43
pétrole/nero



16
rouge foncé/
bleu glacial



72
rouge coquelicot

Plano




03
parchemin/
blanc crème



96
rouge/cognac



20
tobacco/
blanc crème




75
marron/nero



62
gris foncé/nero




97
rouge/coconut



67
cognac



99
cognac/
parchemin



54
brun



74
gris sierra/nero



73
nero/coconut



98
rouge foncé/
nero



11
marron/cognac




80
coffee



86
bleu foncé/brun



69
gris foncé



66
nero

Plano

Joyn Single Desk

Ronan & Erwan Bouroullec, 2002

vitra.



Joyn Single Desk

Réglables en hauteur, les Joyn Single Desk sont conçus pour des utilisateurs individuels.


Single Desk

Le poste de travail individuel existe en deux tailles de table : 160 x 80 et 180 x 90 cm. Il est réglable entre 680 et 780 mm. Le conduit électrique et de données est prévu pour accueillir un boîtier à trois prises. Le panneau textile peut être fixé sur le poste de travail individuel et servir ainsi d'écran.

Matière du support pour les plateaux de table

- **Description :** Plateau en particules fines à trois couches hautement compressé selon la norme DIN EN 312.
- **Épaisseur finale des plateaux :** env. 25 mm
- **Sécurité :** Tous les angles et chants sont arrondis. Les valeurs d'émission EI sont inférieures à celles légalement admises et sans risque.

DIMENSIONS JOYN SINGLE DESK



Joyn Single Desk

SURFACES ET COULEURS

vitra.



Plateau de table

Piètement

Sous-main

Caisson porte-
classeurs

Joyn Single Bench

Ronan & Erwan Bouroullec, 2002



Joyn Single Bench


Le Single Bench existe en deux largeurs et en deux profondeurs : 240 x 100, 240 x 120, 320 x 100, 320 x 120 cm. Le conduit électrique et de données est prévu pour accueillir quatre boîtiers à trois prises (deux à gauche et deux à droite). Le piètement se compose de pieds individu-

els nivelables qui peuvent ainsi s'adapter aux irrégularités du sol. Le Single Bench est une plateforme de travail personnelle idéale pour les décideurs. Pour les réunions, Joyn Conferencing Bench est la solution la plus adaptée.


Matière du support des plateaux de table

- **Description :** Plateau en particules fines à trois couches hautement compressé selon la norme DIN EN 312.
- **Épaisseur finale des plateaux :** env. 25 mm
- **Sécurité :** Tous les angles et chants sont arrondis. Les valeurs d'émission EI sont inférieures à celles légalement admises et sans risque.


DIMENSIONS JOYN SINGLE BENCH



Joyn Single Bench



Panneau vu de côté, cloison vue de côté



Exemple d'électrification*

- 1 Current Rotax courant / données
- 2 Current Joyn
- 3 Réseau câblé

* Veuillez prendre connaissance des réglementations d'électrification locales !

JOYN SINGLE BENCH SURFACES ET COULEURS




52
soft light



17
chêne clair

Plateau de table



52
soft light
finition époxy
(structurée)

Piètement



47
gris mauve



30
basic dark

Sous-main



52
soft light

Caisson porte-
classeurs



Le VCS (Vitra Configuration System) contient l'ensemble des informations disponibles sur les produits Vitra et vous aidera dans l'élaboration de vos planifications et de vos offres. Disponible auprès du service interne des ventes ou à l'adresse vcs@vitra.

com. Vous trouverez les données de planification, des informations supplémentaires et des documents image dans l'Extranet Vitra pour architectes sous www.vitra.com/extranet. Pour la spécification des coloris, commandez le set d'échantillons de coloris et de matériaux Vitra.

